



Enquête canadienne sur le cannabis 2024

Rapport méthodologique

Préparé pour Santé Canada

Nom du fournisseur: Advanis

Numéro de contrat: HT372-23-5583

Valeur du contrat: 299 907,42 \$ (taxes incluses)

Date d'attribution du contrat: 6 février 2024

Date de soumission: 10 juillet 2024

Numéro d'enregistrement: POR 128-23

Pour plus d'information sur ce rapport, veuillez contacter Santé Canada à l'adresse suivante :

cpab_por-rop_dgcap@hc-sc.gc.ca

This report is available in English

Table des matières

1. Contexte et objectifs	3
1.1 Objectifs de l'enquête	4
1.2 Total des dépenses	4
2. Échantillonnage	4
2.1 L'approche globale.....	4
2.2 Les dates du prétest et de l'enquête	5
2.3 Contrôle de la qualité	5
2.3.1 – Contrôle de la qualité dans la programmation du questionnaire.....	5
2.3.2 – La méthodologie CATI et le contrôle de la qualité	6
2.3.3 – Méthodologie Web et contrôle de la qualité	6
2.3.4 - Contrôle de la qualité dans la manipulation des données et la présentation de rapports.....	7
2.4 Plan d'échantillonnage et collecte de données	7
3. Pondération	8
3.1 Le calcul de l'effet de plan.....	8
3.2 Effet de plan et taille efficace de l'échantillon.....	9
4. Nettoyage des données et lignes directrices pour l'analyse et la publication.....	9
4.1 Nettoyage et codage des données	9
4.2 Lignes directrices pour l'analyse et l'utilisation des poids	10
Annexes	12
Annexe A: Poids.....	12
Annexe B: Calcul du taux de réponse.....	15
Annexe C: Questionnaire	16

Enquête canadienne sur le cannabis 2024

Rapport méthodologique

Préparé pour Santé Canada

Nom du fournisseur: Advanis

Juillet 2024

Ce rapport de recherche sur l'opinion publique présente les résultats d'un sondage en ligne mené par Advanis Inc. pour le compte de Santé Canada. La recherche a été menée auprès de 12 031 Canadiens entre le 4 avril et le 2 juillet 2023.

This report is also available in English under the title : [The Canadian Cannabis Survey 2024](#).

Cette publication peut être reproduite à des fins non commerciales seulement. Pour toute autre utilisation, vous devez obtenir une permission écrite de Santé Canada. Pour de plus amples renseignements sur ce rapport, veuillez écrire à Santé Canada à : cpab_por-rop_dgcap@hc-sc.gc.ca ou à :

Santé Canada, DGCAP
200, Promenade Eglantine
AL 1915C, Pré Tunney
Ottawa (Ontario) K1A 0K9

Numéro de catalogue: H21-312/2024F-PDF

Numéro international standardisé du livre (ISBN): 978-0-660-73944-1

Publications connexes (numéro d'enregistrement: POR 128-23):


Numéro de catalogue: (rapport méthodologique, anglais) H21-312/2024E-PDF

Numéro international standardisé du livre: (anglais) 978-0-660-73943-4

Certification de neutralité politique et coordonnées

J'atteste, par la présente, en tant qu'administrateur principal d'Advanis, que les produits livrables sont entièrement conformes aux exigences de neutralité politique du gouvernement du Canada énoncées dans la *Politique sur les communications et l'image de marque et la Procédure de planification et d'attribution de marchés de services de recherche sur l'opinion publique*.

Plus précisément, les produits livrables ne contiennent pas d'information sur les intentions de vote, les préférences quant aux partis politiques, les positions des partis ou l'évaluation de la performance d'un parti politique ou de ses dirigeants.



Nicolas Toutant
Vice-président, recherche et évaluation
Advanis
nicolas.toutant@advanis.ca

1. Contexte et objectifs

La consommation de cannabis est courante au Canada. En 2019, l'Enquête canadienne sur l'alcool et les drogues (ECAD) de Santé Canada a révélé que 21% des répondants âgés de 15 ans et plus avaient consommé du cannabis au cours de l'année écoulée, les hommes déclarant en consommer plus souvent que les femmes. Les Canadiens âgés de 15 à 24 ans étaient significativement plus susceptibles d'avoir consommé du cannabis au cours des 12 mois précédents que ceux de 25 ans et plus. Sa consommation est aussi courante parmi les étudiants: 18 % des élèves de la 7^e à la 12^e année ont rapporté en avoir consommé au cours de l'année écoulée dans l'Enquête canadienne sur le tabac, l'alcool et les drogues chez les élèves (ECTADE) de 2021-2022. Des données internationales sur la consommation du cannabis datant de 2021 montrent que les États-Unis ont un taux de prévalence au cours de la vie de 45,7 %¹, tandis que le Canada affiche un taux de prévalence de 41,7 %². Pour la dernière année, les taux de prévalence pour l'utilisation du cannabis étaient plus élevés en Amérique du Nord (14,6 %) comparativement aux autres régions du monde, i.e. l'Australie et la Nouvelle-Zélande (10,6 %); l'Afrique centrale et de l'Ouest (9,3 %); l'Europe (5,4 %) et l'Asie (1,9 %)³.

Dans le Discours du Trône de 2015, le Gouvernement du Canada s'est engagé à légaliser, réglementer et restreindre l'accès au cannabis. En 2016, le Groupe de travail sur la légalisation et la réglementation du cannabis du gouvernement a publié un document de discussion intitulé « Vers la légalisation, la réglementation et la restriction de l'accès à la marijuana », qui a initié des consultations plus larges et un dialogue plus ouvert sur son intention dans ce domaine (voir: <https://www.canada.ca/content/dam/hc-sc/healthy-canadians/migration/health-system-systeme-sante/consultations/legalization-marijuana-legalisation/alt/legalization-marijuana-legalisation-fra.pdf> pour plus d'information). En 2017, le projet de loi C -45 sur le cannabis, qui modifiait la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, le Code criminel et d'autres lois, a été présenté à la Chambre des communes. La nouvelle *Loi sur le cannabis* est entrée en vigueur en octobre 2018, créant un marché légal réglementé pour l'usage de cannabis non médical chez les adultes au Canada.

L'Enquête canadienne sur le cannabis (ECC) a été menée pour la première fois en 2017. Il s'agit d'une enquête transversale annuelle réalisée en ligne. Elle examine, plus en profondeur que d'autres études sur la consommation de substances, les habitudes de consommation telles que les quantités de cannabis consommées et l'utilisation du cannabis à des fins médicales, le marché du cannabis, ses sources et ses prix, de même que les problèmes de sécurité publique tels que la conduite sous l'effet du cannabis. L'ECC est révisée chaque année afin de s'assurer que son contenu soit à jour. En plus de ses objectifs initiaux, l'enquête recueille des données supplémentaires telles que les changements dans la volonté de dévoiler publiquement l'usage du cannabis depuis sa légalisation, l'exposition aux campagnes d'éducation et aux messages sur la sécurité ou la santé publique, les sources habituelles de produits du cannabis des répondants depuis l'entrée en vigueur de la Loi sur le cannabis, les niveaux relatifs de THC et de CBD présents dans les produits généralement consommés, l'exposition à la fumée/vapeur secondaire du cannabis, la culture à domicile, la préparation de produits comestibles à base de cannabis à domicile, des détails sur les produits et appareils utilisés pour le vapotage du cannabis, la fréquence des achats de cannabis auprès de sources légales et illégales et les changements dans la consommation de cannabis en raison de la pandémie de COVID-19. En 2024, des questions relatives à la facilité d'accès au cannabis légal ou illégal et au cannabis préroulé ont également été incluses. Parmi les réponses reçues, environ 3 550 provenaient de personnes ayant indiqué avoir consommé du cannabis au cours des 12 derniers mois, que ce soit à des fins médicales ou non.

¹ United States Department of Health and Human Services. Substance Abuse and Mental Health Services Administration. National Survey on Drug Use and Health, 2021. Disponible au : [2021 NSDUH Detailed Tables | CBHSQ Data \(samhsa.gov\)](https://www.samhsa.gov/data/2k21/2021-nsduh-detailed-tables-cbhsq-data). Consulté le 29 novembre 2023.

² Santé Canada, Enquête canadienne sur l'alcool et les drogues: tableaux détaillés pour 2019. Disponible au: <https://www.canada.ca/en/health-canada/services/canadian-alcohol-drugs-survey/2019-summary/detailed-tables.html#t4>. Consulté le 31 décembre 2021. Le plus récent cycle de l'ECAD a eu lieu en 2023 et les résultats seront publiés en 2024.

³ United Nations Office on Drugs and Crime, World Drug Report 2020: annual prevalence of the drugs by region and globally. Disponible au: <https://dataunodc.un.org/data/drugs/Prevalence-general>. Consulté le 6 novembre 2020.

La réalisation des objectifs de cette recherche permettra à Santé Canada d'évaluer les risques ou les effets néfastes du cannabis sur la santé des personnes qui en consomment et/ou sur la collectivité (dépendance, effets néfastes et facteurs de risque chez les populations à risque). Les résultats serviront à orienter l'élaboration et l'ajustement de politiques, à organiser des activités d'éducation et de sensibilisation du public, et à évaluer les effets de la légalisation et de la réglementation du cannabis au cours de la période post-légalisation.

1.1 Objectifs de l'enquête

L'objectif de l'Enquête canadienne sur le cannabis 2024 était de recueillir davantage de données afin de suivre les changements par rapport aux données recueillies lors des sondages de 2017 à 2023. Les objectifs du sondage de 2024 étaient de recueillir des informations sur les points suivants :

- Consommation de cannabis à des fins non médicales et non-consommation de cannabis au Canada;
- Mesurer les habitudes de consommation de cannabis (par exemple, l'âge du début de la consommation, la fréquence de la consommation, les quantités et les produits consommés) ;
- Comprendre les préoccupations du public liées au cannabis, notamment l'usage problématique, la conduite sous l'influence de drogues, les effets néfastes et la consommation accidentelle ;
- Évaluer la perception du risque et la normalisation de la consommation de cannabis ; et
- Mesurer la consommation de cannabis à des fins médicales et définir les caractéristiques de cette consommation.

1.2 Total des dépenses

Le coût total de cette étude était de 299 907,42 \$ taxes incluses.

2. Échantillonnage

2.1 L'approche globale

L'approche utilisée était un processus de recrutement en deux étapes où des répondants ont d'abord été recrutés par téléphone (lignes fixes et mobiles) par le biais d'une courte série de questions filtres approuvées par Santé Canada, en cohérence avec les cycles précédents. Les répondants qui ont répondu aux questions filtres et qui se sont qualifiés pour l'enquête ont ensuite reçu un hyperlien vers le questionnaire en ligne, soit par courriel ou par SMS, selon leur préférence. Les répondants ont été recrutés à partir de listes de numéros de téléphone aléatoires (RDD) dont Advanis a vérifié qu'ils étaient en service. La répartition des numéros de téléphone était d'environ 94 % de téléphones mobiles et 6 % de lignes fixes.

L'utilisation d'un volume plus élevé de numéros de téléphones cellulaires que de numéros de téléphones fixes s'explique par la nécessité de suréchantillonner les jeunes âgés de 16 à 24 ans. Par expérience, nous savons que ce groupe est très difficilement joignable par téléphone fixe conventionnel pour trois raisons majeures : soit ils utilisent le téléphone fixe de leurs parents et nous avons du mal à les joindre, soit ils ont quitté la maison de leurs parents et utilisent très probablement un téléphone cellulaire plutôt qu'un téléphone fixe et enfin, une grande partie des Canadiens se sont désabonnés du téléphone conventionnel et n'ont plus de téléphone fixe.

Au total, nous avons appelé 458 222 numéros de téléphone et 33 282 personnes ont accepté de participer à l'enquête. Parmi ces appels, 14 % ont été effectués en français et 86 % en anglais. Le taux de réponse obtenu en 2024 est de 9,4 %. Le calcul du taux de réponse est présenté à l'annexe B.

Au cours du recrutement par entretiens téléphoniques assistés par ordinateur (CATI), Advanis a sollicité l'autorisation d'envoyer l'hyperlien du sondage aux téléphones mobiles des répondants via un service de messagerie texte (SMS). L'avantage des invitations par SMS est que, contrairement aux invitations par courriel, elles évitent les problèmes liés aux adresses courriel incorrectes et au filtrage des pourriels. Si le répondant recruté ne possédait pas de téléphone intelligent ou préférait recevoir un courriel, l'hyperlien du sondage lui était envoyé par courriel. Parmi les répondants ayant rempli le questionnaire CATI, 98 % ont été recrutés par SMS et 2 % par courriel. Parmi les personnes recrutées par SMS pour le sondage en ligne, 36 % ont rempli le questionnaire en ligne. Parmi celles à qui une invitation a été envoyée par courriel, le taux de questionnaires complétés en ligne était de 49,4 %.

Pour augmenter le taux de réponse, les appels entrants étaient permis et étaient acheminés aux intervieweurs formés sur le projet. Si un répondant potentiel rappelait depuis le numéro de téléphone initialement composé par un agent du centre d'appels, le registre des appels était automatiquement affiché sur l'écran d'un intervieweur. En 2024, près de 26 000 appels entrants ont été reçus et un peu plus de 2 400 répondants ont été recrutés lors de ces appels.

Des rappels d'invitation ont été envoyés 3 jours et 6 jours suivant l'invitation initiale. Un troisième rappel SMS/courriel a été envoyé aux répondants identifiés comme ayant moins de 25 ans 3 jours après le deuxième rappel pour tenter d'augmenter le taux de réponse. Après les rappels par SMS/courriel, un rappel "final" a été envoyé, vers la fin de la collecte de données, indiquant aux répondants qu'il s'agissait de leur dernière occasion de répondre à l'enquête.

La durée moyenne du sondage pour les répondants ayant consommé du cannabis au cours des 12 derniers mois était de 26 minutes et elle était de 14 minutes pour ceux n'ayant pas consommé de cannabis au cours de la même période. Il faut garder à l'esprit que lors d'un sondage en ligne, le temps écoulé ne reflète pas forcément la durée du questionnaire, car les répondants ne remplissent pas toujours le sondage en une seule fois. Pour ce qui est de la durée des entretiens de recrutement, elle était, en moyenne, d'un peu moins de 2 minutes.

2.2 Les dates du prétest et de l'enquête

Le prétest s'est déroulé le 4 avril 2024, en anglais et en français. Durant ce prétest, nous avons recruté 239 personnes par téléphone, soit 112 en anglais et 127 en français. Cela s'est traduit par 72 sondages complétés en ligne, 35 en anglais et 37 en français. La validation des données a été complétée au matin du 5 avril. Cette validation incluait les répondants ayant consommé du cannabis au cours des 12 derniers mois, de même que ceux n'en ayant pas consommé, de façon à s'assurer que toutes les questions soient testées. Lors de la validation des données du prétest, une modification a été apportée à une question, afin de diviser le taux de nicotine en niveaux distincts pour le tabac et la cigarette électronique. Comme le changement était minime, tous les cas du prétest sont inclus dans l'analyse finale. La période de collecte de données s'est déroulée du 4 avril au 2 juillet 2024.

2.3 Contrôle de la qualité

2.3.1 – Contrôle de la qualité dans la programmation du questionnaire

Advanis se sert de la technologie pour maximiser le contrôle de la qualité dans la programmation de questionnaires. Ayant développé un outil de collecte de données exclusif, les professionnels d'Advanis sont en mesure de concevoir et de programmer un questionnaire dans un environnement Web, éliminant ainsi la nécessité de faire appel à un programmeur qui serait moins familier avec le sujet de l'enquête. Voici les étapes suivies pour assurer la qualité des questionnaires:

- Les questionnaires ont été minutieusement testés, au préalable, par les membres de l'équipe de projet d'Advanis, ainsi que par des personnes extérieures à l'équipe de projet (les membres extérieurs à l'équipe de projet y apportent un « regard nouveau »).
- Le questionnaire en ligne a été testé par des représentants de Santé Canada (et leurs testeurs désignés). Cela a permis à Santé Canada de s'assurer que les sauts et les questions du sondage étaient correctement programmés.

2.3.2 – La méthodologie CATI et le contrôle de la qualité

Le script de recrutement CATI a été programmé sur la plateforme CATI exclusive d'Advanis sans aucune difficulté. Advanis a su mettre à profit son expérience en programmation de questionnaires et en processus de rappel afin d'atteindre des normes de qualité élevées.

Advanis a mis en œuvre les éléments suivants afin d'assurer la plus grande fiabilité des données recueillies:

- Former les intervieweurs à mieux comprendre les objectifs de l'étude et s'assurer qu'ils sont en mesure de bien prononcer et de comprendre la formulation du questionnaire;
- Les enregistrements d'appels détaillés sont conservés par le système CATI automatisé et sont complétés par des fichiers de sortie vers SPSS pour une analyse de productivité (i.e. non sujette à l'erreur humaine);
- Les scripts de sélection contenaient une description de l'importance de la recherche et de l'importance de la participation des répondants, afin de les motiver à participer;
- Les scripts de recrutement ont été préalablement testés afin d'être le plus fluides possible;
- Le briefing a été effectué sur une base continue pour s'assurer que tous les intervieweurs soient à jour sur les informations d'actualité concernant le projet;
- L'ancienneté moyenne de nos intervieweurs est très élevée par rapport aux normes de l'industrie, ce qui permet de disposer d'une équipe d'intervieweurs plus expérimentés et connaissant mieux le public cible;
- L'équipe d'assurance de la qualité d'Advanis a écouté les enregistrements de dix pour cent des questionnaires complétés et a comparé les réponses à celles entrées par les intervieweurs pour s'assurer qu'elles étaient correctement enregistrées. Cela s'ajoute à la surveillance en temps réel effectuée par les superviseurs de terrain; et
- Les superviseurs d'équipe procèdent à des évaluations régulières et plus formelles avec chaque intervieweur, en plus du suivi quotidien, en temps réel, de chaque intervieweur de leur équipe.

Pour garantir la qualité des entrevues, nos intervieweurs sont formés à utiliser diverses techniques d'entrevue. En plus de maintenir une attitude professionnelle, nos intervieweurs doivent également être convaincants, lire mot à mot, prendre des notes, approfondir les questions semi-ouvertes et ouvertes, confirmer systématiquement les informations fournies et être à l'écoute des répondants.

2.3.3 – Méthodologie Web et contrôle de la qualité

Tous les questionnaires Web d'Advanis sont hébergés à l'interne et nous utilisons un ensemble strict et rigoureux de mécanismes de contrôle de la collecte des données afin d'assurer la plus haute qualité des données recueillies:

- Chaque répondant dispose d'un code d'accès unique afin de s'assurer que seul ce participant puisse remplir le questionnaire en ligne;
- Des vérifications logiques internes approfondies sont programmées directement dans le questionnaire pour garantir des réponses logiques;

- Les questionnaires Web sont conçus à l'aide du logiciel exclusif d'Advanis (qui est conçu pour gérer des questionnaires de formats complexes);
- Advanis a effectué un test détaillé à l'interne et un prétest externe pour s'assurer que l'instrument d'enquête fonctionnait comme prévu;
- Nous avons testé le questionnaire dans plusieurs navigateurs et nous avons envoyé un lien à Santé Canada pour qu'ils puissent effectuer des tests à l'interne.

2.3.4 - Contrôle de la qualité dans la manipulation des données et la présentation de rapports

Pour toutes les données recueillies, Advanis développe des règles pour vérifier la validité de celles-ci. Ces règles comprennent des éléments tels que :

- Durée nécessaire pour remplir le questionnaire (les répondants ayant complété le questionnaire en moins de 3,5 minutes étaient éliminés);
- Vérification de la cohérence des données (les répondants ayant répondu à plusieurs questions de manière incohérente sont éliminés);
- Contrôles rigoureux effectués pour s'assurer que les données sont exactes et exemptes d'erreurs, selon la logique du questionnaire (modèles de sauts); et
- Les personnes interrogées devaient indiquer le mois en cours lorsqu'elles répondaient à l'enquête et celles qui n'ont pas répondu ou qui ont répondu de manière incorrecte ont été retirées de l'ensemble des données (n=364).⁴

Le personnel d'Advanis utilise le logiciel de statistiques SPSS Statistics depuis 20 ans et est très expérimenté dans l'utilisation de cet outil. Le nettoyage des données effectué sur un projet est décrit dans les fichiers de syntaxe avec des fichiers de données intermédiaires sauvegardés tout au long du processus. Cela garantit que le fichier original contenant les données brutes ne soit jamais écrasé et que si une erreur est découverte dans nos codes, nous pouvons rapidement et facilement exécuter de nouveau la syntaxe pour générer un nouveau fichier de données. Ceux qui développent des codes y intègrent des contrôles internes (par exemple, des tableaux croisés) pour s'assurer que la syntaxe a eu l'effet désiré. En outre, toute syntaxe est examinée par un autre membre de l'équipe ou un spécialiste technique pour en assurer la précision.

2.4 Plan d'échantillonnage et collecte de données

Les Canadiens de 16 ans et plus constituaient le public ciblé par ce projet. Cette étude incluait autant des personnes ayant consommé du cannabis que des personnes n'en ayant pas consommé. Une « personne ayant consommé du cannabis » est une personne ayant consommé du cannabis au cours des 12 mois précédant sa participation à l'enquête, pour des raisons médicales ou non. L'incidence prévue de la consommation de cannabis au cours des 12 mois précédents parmi la population générale est de 21 %, selon les données de Santé Canada.

Les principales variables clés de la sous-population ayant nécessité des quotas étaient les suivantes:

- Âge (16-19 ans, 20-24 ans et 25 ans et plus);
- Région; et
- Sexe à la naissance

⁴ Les réponses étaient codées comme "correctes" si le répondant répondait à l'enquête dans les deux jours suivant le début d'un mois ou deux jours avant sa fin (si, par exemple, le répondant sélectionnait le mois de mai, mais répondait à l'enquête le 1er juin).

L'échantillon comprenait un échantillon de base de 12 000 Canadiens âgés de 16 ans et plus (ceux qui utilisent du cannabis et ceux qui n'en utilisent pas). En tout, nous avons recueilli 12 031 réponses (9 742 en anglais et 2 289 en français) afin d'atteindre notre objectif de quotas. Le tableau 1 présente les résultats de l'ensemble de la collecte de données par rapport au quota de l'échantillon de base.

Tableau 1. Cibles et résultats

Région	Taille minimum de l'échantillon	Taille de l'échantillon cible	Résultats recueillis	Résultats rapportés
Terre-Neuve-et-Labrador	380	400	426	412
Île-du-Prince-Édouard	380	400	410	396
Nouvelle-Écosse	450	500	531	514
Nouveau-Brunswick	450	500	514	492
Québec	1 800	2 400	2 546	2 467
Ontario	3 200	3 500	3 122	3 031
Manitoba	440	500	533	509
Saskatchewan	440	500	580	566
Alberta	1 200	1 400	1 376	1 336
Colombie-Britannique	1 400	1 600	1 665	1 626
Territoires	240	300	328	317
Total	---	12 000	12 031	11 666
Âge				
16 à 19 ans	700	1 000	814	774
20 à 24 ans	1 200	1 400	1 286	1 240
25 ans et plus	7 000	9 600	9 931	9 652
Sexe				
Homme	5 400	6 000	6 028	5 819
Femme	5 400	6 000	6 003	5 847

3. Pondération

Dans l'ensemble, 12 031 entrevues Web ont été menées au cours de la collecte et 364 ont été supprimées en raison d'une absence de réponse ou d'une réponse incorrecte à la question concernant le mois en cours, qui était incluse dans le questionnaire, et un cas a été supprimé en raison de données/verbatim inappropriés. Il en résulte un échantillon final de 11 666 entrevues. La pondération du fichier final était basée sur trois variables: la région, l'âge et le sexe à la naissance. En 2024, la question du sexe à la naissance était obligatoire pour tous les répondants afin de nous permettre d'inclure l'ensemble des cas dans l'analyse. Les tailles des populations sont basées sur les dernières données publiées du recensement de Statistique Canada, soit celles de 2021. Voir la section 4.2 pour les lignes directrices sur la limitation de l'analyse avec les poids. Le tableau des pondérations figure à l'annexe A.

3.1 Le calcul de l'effet de plan

La méthode d'échantillonnage utilisée dans un sondage peut avoir un impact sur la précision des estimations des résultats lorsqu'il n'est pas possible de faire un échantillonnage aléatoire simple (ÉAS) avec un taux de réponse de 100 %. Cet impact sur la précision des estimations est connu sous le vocable « effet de plan », une constante que l'on peut appliquer aux estimateurs du sondage pour se rapprocher de ceux obtenus avec un ÉAS.

Le tableau suivant présente l'effet de plan pour chaque région, de même que pour l'ensemble du pays. Ce tableau montre également la taille « efficace » de l'échantillon, une estimation de la taille qui aurait été nécessaire avec un ÉAS pour obtenir le même niveau de précision.

La différence en matière de taille « efficace » de l'échantillon entre la somme des régions et le Canada dans son ensemble est due à l'utilisation de quotas pour obtenir un minimum de réponses dans chaque région au lieu d'un échantillonnage proportionnel.

3.2 Effet de plan et taille efficace de l'échantillon

Tableau 2. Effet de plan pour l'échantillon

Province	Moyenne des poids	N	Écart-type	Effet de plan	Taille d'échantillon efficace	Marge d'erreur
Alberta	2545,9581	1 336	618,7228	1,0590595	1 261	2,8%
Colombie-Britannique	2603,9022	1 626	628,2360	1,0582098	1 537	2,5%
Manitoba	2107,9175	509	738,3356	1,1226875	453	4,6%
Nouveau-Brunswick	1334,7561	492	347,7289	1,0678700	461	4,6%
Terre-Neuve-et-Labrador	1060,9102	412	221,2684	1,0434992	395	4,9%
Nouvelle-Écosse	1601,3132	514	375,9207	1,0551112	487	4,4%
Ontario	3897,3788	3 031	1043,5655	1,0716959	2 828	1,8%
Île-du-Prince-Édouard	325,8965	396	128,3216	1,1550386	343	5,3%
Québec	2846,0519	2 467	1004,6786	1,1246145	2 194	2,1%
Saskatchewan	1581,5106	566	389,1263	1,0605392	534	4,2%
Territoires (NT, NU, YT)	278,2807	317	177,7104	1,4078112	225	6,5%
Canada	2620,5825	11 666	1291,7895	1,2429897	9 385	1,0%

4. Nettoyage des données et lignes directrices pour l'analyse et la publication

4.1 Nettoyage et codage des données

Une fois la collecte de données terminée, le nettoyage des données a été effectué pour garantir des résultats de haute qualité. Comme pour les sondages précédents, des questions ont été rendues facultatives (non obligatoires) au lieu d'ajouter une option de refus. Cette mesure visait à permettre aux répondants de passer outre les questions auxquelles ils ne souhaitent pas répondre (à l'exception de l'âge, du sexe à la naissance et de la province/territoire qui étaient obligatoires pour créer des poids). Lors du nettoyage des données, les répondants qui ont refusé de fournir une réponse ont été recodés en "Préfère ne pas répondre".

Comme en 2023, en 2024 l'enquête a été proposée à la fois sur une plateforme mobile conviviale et sur une plateforme en ligne conforme aux WCAG 2.0. En raison de certaines exigences des WCAG 2.0, ce ne sont pas tous les types de questions utilisés sur la plateforme mobile qui étaient disponibles, car ils ne fonctionnent pas de façon optimale sur un lecteur d'écran. Des ajustements ont été faits pour que ces questions soient posées d'une manière légèrement différente dans la version WCAG. Par exemple, les échelles détaillées utilisées pour les questions sur les quantités de cannabis consommées ne pouvaient pas être lues par un lecteur d'écran et auraient considérablement augmenté la longueur du sondage. Pour la version WCAG de ces questions, les répondants ont été invités à inscrire la quantité utilisée ainsi qu'à indiquer leur unité de consommation (par exemple, mg, g). Ces variables ont ensuite été recodées dans les données et intégrées aux versions à échelle des questions. Moins de 1 % des personnes interrogées ont répondu à l'enquête sur la plateforme WCAG.

L'étape suivante consistait à effectuer tout codage nécessaire des données. Une échelle détaillée a été utilisée pour décrire les quantités à travers le questionnaire. Une fois la collecte de données terminée, ces échelles ont été transformées en questions métriques pour faciliter l'analyse. Le type de questions métriques simplifie l'analyse en fournissant facilement des mesures de moyenne, médiane, etc. Pour ce recodage des échelles en valeur métrique, on a utilisé la même logique que pour les phases précédentes de l'Enquête canadienne sur le cannabis par souci de cohérence et de comparabilité des résultats. L'échelle utilisée était la même que lors des phases précédentes du projet. L'échelle de recodage utilisée a été fournie par Santé Canada.

Un examen des réponses ouvertes a également été effectué dans le cadre du nettoyage des données. Toutes les réponses "autres" ont été recodées dans des catégories existantes, lorsque cela s'avérait nécessaire. Un nouveau code "autre" a été créé chaque fois que la catégorie "autre" dépassait 10 réponses.

4.2 Lignes directrices pour l'analyse et l'utilisation des poids

Lors de l'analyse, il est important d'aligner le plan d'analyse avec le schéma de pondération. Les poids ajustent les données pour mieux refléter la population en fonction des paramètres choisis pour maximiser le niveau de détail sans créer de distorsion en raison de poids extrêmes (un poids extrême se produit lorsqu'un groupe de population est représenté par un sous-ensemble de répondants proportionnellement plus petit comparativement à d'autres groupes de population, introduisant ainsi un risque important de biais en raison de leur profil spécifique).

Pour cette étude, les informations sociodémographiques de base qui devraient être utilisées dans l'analyse des résultats sont:

- Les provinces et territoires
- L'âge: 16 à 19, 20 à 24, 25 à 34, 35 à 44, 45 à 54 et 55+ ou tout autre regroupement ne modifiant pas ces intervalles (i.e., 16 à 24 ou 35 à 54)
- Le sexe : homme ou femme

L'utilisation de groupes d'âge autres que ceux décrits ci-dessus pour ces catégories sociodémographiques pourrait potentiellement produire des données faussées. Puisque ces résultats seraient inexacts en fonction de la façon dont les poids ont été calculés, nous recommandons vivement de ne pas communiquer de résultats qui ne correspondent pas à ces catégories spécifiées.

Dans le fichier de données fourni, la variable à utiliser pour pondérer les données est appelée « poids6 ». Dans ce cas, il a été décidé de projeter la population totale à environ 31 millions de résidents canadiens qui sont âgés de 16 ans ou plus (selon le recensement de Statistique Canada de 2021).

Tout résultat dont la taille de la cellule non pondérée (numérateur) est inférieure à 10 répondants ou dont la base non pondérée (dénominateur) est inférieure à 50 ne doit pas être rapporté, pour des raisons de solidité statistique. Tout résultat dont la base non pondérée (dénominateur) est supérieure à 49 mais inférieure à 100 doit être identifié et une mention concernant la petite taille de l'échantillon doit accompagner ces estimations. La raison de la suppression des résultats avec de petites tailles de cellule et de base est due à l'augmentation du coefficient de variation et, par conséquent, à des intervalles de confiance plus importants pour les résultats avec des bases plus petites.

Pour toutes les estimations basées sur des tailles de cellule de 10 ou plus, les lignes directrices suivantes pour la suppression de données liées aux coefficients de variation (CV), doivent être utilisées pour la présentation des résultats:

Intervalle du CV ⁵	Estimation de la stabilité
0 – 16.5	Acceptable, l'estimation est stable
16.6 – 33.3	Marginale, l'estimation présente une variabilité d'échantillonnage modérée et doit être interprétée avec prudence
>33.3	Inacceptable, l'estimation est instable et devrait être supprimée

⁵ CV= (erreur standard / coefficient) * 100 où le coefficient est soit le coefficient de régression, soit l'estimation proportionnelle.

Annexes

Annexe A: Poids

Tableau 4. La pondération

Clef	Région	Sexe	Âge	Poids
1M1	AB	Homme	16 à 19	1547,95
1M2	AB	Homme	20 à 24	1837,00
1M3	AB	Homme	25 à 34	3733,75
1M4	AB	Homme	35 à 44	2421,77
1M5	AB	Homme	45 à 54	2380,31
1M6	AB	Homme	55 et plus	2404,10
1F1	AB	Femme	16 à 19	2000,10
1F2	AB	Femme	20 à 24	1766,91
1F3	AB	Femme	25 à 34	4226,06
1F4	AB	Femme	35 à 44	2458,41
1F5	AB	Femme	45 à 54	2403,48
1F6	AB	Femme	55 et plus	2913,61
2M1	BC	Homme	16 à 19	2568,17
2M2	BC	Homme	20 à 24	2133,80
2M3	BC	Homme	25 à 34	4367,94
2M4	BC	Homme	35 à 44	2475,07
2M5	BC	Homme	45 à 54	2316,28
2M6	BC	Homme	55 et plus	2306,20
2F1	BC	Femme	16 à 19	2809,00
2F2	BC	Femme	20 à 24	2556,07
2F3	BC	Femme	25 à 34	4616,53
2F4	BC	Femme	35 à 44	2626,46
2F5	BC	Femme	45 à 54	2236,32
2F6	BC	Femme	55 et plus	2470,15
3M1	MB	Homme	16 à 19	1860,83
3M2	MB	Homme	20 à 24	1304,46
3M3	MB	Homme	25 à 34	4602,75
3M4	MB	Homme	35 à 44	2399,31
3M5	MB	Homme	45 à 54	1965,88
3M6	MB	Homme	55 et plus	1769,86
3F1	MB	Femme	16 à 19	1829,41
3F2	MB	Femme	20 à 24	1541,43
3F3	MB	Femme	25 à 34	4101,59
3F4	MB	Femme	35 à 44	2323,68
3F5	MB	Femme	45 à 54	1628,78
3F6	MB	Femme	55 et plus	2186,86
4M1	NB	Homme	16 à 19	1239,23
4M2	NB	Homme	20 à 24	956,09
4M3	NB	Homme	25 à 34	2889,00
4M4	NB	Homme	35 à 44	1302,29
4M5	NB	Homme	45 à 54	1003,30
4M6	NB	Homme	55 et plus	1378,85
4F1	NB	Femme	16 à 19	1901,25
4F2	NB	Femme	20 à 24	1677,92
4F3	NB	Femme	25 à 34	1250,88

4F4	NB	Femme	35 à 44	1222,44
4F5	NB	Femme	45 à 54	983,11
4F6	NB	Femme	55 et plus	1494,95
5M1	NL	Homme	16 à 19	1324,38
5M2	NL	Homme	20 à 24	713,42
5M3	NL	Homme	25 à 34	2009,62
5M4	NL	Homme	35 à 44	1317,95
5M5	NL	Homme	45 à 54	1034,26
5M6	NL	Homme	55 et plus	1019,79
5F1	NL	Femme	16 à 19	1421,43
5F2	NL	Femme	20 à 24	963,08
5F3	NL	Femme	25 à 34	1322,00
5F4	NL	Femme	35 à 44	1011,13
5F5	NL	Femme	45 à 54	907,20
5F6	NL	Femme	55 et plus	993,61
6M1	NS	Homme	16 à 19	1520,77
6M2	NS	Homme	20 à 24	1368,86
6M3	NS	Homme	25 à 34	2984,25
6M4	NS	Homme	35 à 44	1769,84
6M5	NS	Homme	45 à 54	1512,95
6M6	NS	Homme	55 et plus	1454,79
6F1	NS	Femme	16 à 19	1174,69
6F2	NS	Femme	20 à 24	1394,75
6F3	NS	Femme	25 à 34	2513,75
6F4	NS	Femme	35 à 44	1521,03
6F5	NS	Femme	45 à 54	1279,30
6F6	NS	Femme	55 et plus	1621,57
7M1	ON	Homme	16 à 19	2567,09
7M2	ON	Homme	20 à 24	2227,39
7M3	ON	Homme	25 à 34	6154,06
7M4	ON	Homme	35 à 44	4203,04
7M5	ON	Homme	45 à 54	3616,35
7M6	ON	Homme	55 et plus	3594,26
7F1	ON	Femme	16 à 19	3050,00
7F2	ON	Femme	20 à 24	2622,44
7F3	ON	Femme	25 à 34	6151,65
7F4	ON	Femme	35 à 44	4688,89
7F5	ON	Femme	45 à 54	3241,81
7F6	ON	Femme	55 et plus	4474,47
8M1	PE	Homme	16 à 19	319,09
8M2	PE	Homme	20 à 24	928,33
8M3	PE	Homme	25 à 34	649,29
8M4	PE	Homme	35 à 44	576,33
8M5	PE	Homme	45 à 54	305,16
8M6	PE	Homme	55 et plus	244,44
8F1	PE	Femme	16 à 19	309,09
8F2	PE	Femme	20 à 24	312,81
8F3	PE	Femme	25 à 34	570,31
8F4	PE	Femme	35 à 44	315,17
8F5	PE	Femme	45 à 54	278,19
8F6	PE	Femme	55 et plus	287,62

9M1	QC	Homme	16 à 19	1773,72
9M2	QC	Homme	20 à 24	1417,17
9M3	QC	Homme	25 à 34	4273,84
9M4	QC	Homme	35 à 44	2803,80
9M5	QC	Homme	45 à 54	2428,70
9M6	QC	Homme	55 et plus	3524,56
9F1	QC	Femme	16 à 19	1933,14
9F2	QC	Femme	20 à 24	1400,06
9F3	QC	Femme	25 à 34	3306,06
9F4	QC	Femme	35 à 44	2294,92
9F5	QC	Femme	45 à 54	2052,50
9F6	QC	Femme	55 et plus	4420,13
10M1	SK	Homme	16 à 19	1654,12
10M2	SK	Homme	20 à 24	1152,83
10M3	SK	Homme	25 à 34	2974,00
10M4	SK	Homme	35 à 44	1689,89
10M5	SK	Homme	45 à 54	1593,25
10M6	SK	Homme	55 et plus	1371,25
10F1	SK	Femme	16 à 19	1086,25
10F2	SK	Femme	20 à 24	950,00
10F3	SK	Femme	25 à 34	1763,69
10F4	SK	Femme	35 à 44	1559,59
10F5	SK	Femme	45 à 54	1885,44
10F6	SK	Femme	55 et plus	1705,52
11M1	Territoires	Homme	16 à 19	770,00
11M2	Territoires	Homme	20 à 24	650,00
11M3	Territoires	Homme	25 à 34	447,50
11M4	Territoires	Homme	35 à 44	379,32
11M5	Territoires	Homme	45 à 54	229,84
11M6	Territoires	Homme	55 et plus	202,15
11F1	Territoires	Femme	16 à 19	1530,00
11F2	Territoires	Femme	20 à 24	405,56
11F3	Territoires	Femme	25 à 34	731,67
11F4	Territoires	Femme	35 à 44	193,86
11F5	Territoires	Femme	45 à 54	249,31
11F6	Territoires	Femme	55 et plus	170,21

Annexe B: Calcul du taux de réponse

	TOTAL	%
Généré	458222	100,0%
Utilisé	458222	100,0%
Aucun service	47245	10,3%
Non résidentiel/entreprise	2306	0,5%
Problèmes de ligne	688	0,2%
Télécopieur	1270	0,3%
Mauvais numéro	121	0,0%
Non valide⁶	51630	11,3%
Potentiellement éligible	406592	88,7%
U. Aucune réponse	10480	2,6%
U. Occupé	2889	0,7%
U. Répondeur/messagerie vocale	225228	55,4%
U. Non résolu⁷	238597	52,1%
IS. Barrière linguistique	1599	0,4%
IS. Maladie/Incapacité	171	0,0%
IS. Refus ménage	69553	17,1%
IS. Refus répondant	49050	12,1%
IS. Rendez-vous	9229	2,3%
IS. Portée du sondage sans réponse⁸	129602	28,3%
R. Non éligible	5121	1,3%
R. Quota bloqué	0	0,0%
R. Entrevues complétées	33282	8,2%
R. Unités participantes⁹	38403	9,4%

% REFUS¹⁰	29,2%
% COMPLÉTÉS¹¹	8,2%
TAUX DE COOPÉRATION¹²	22,9%
TAUX DE PARTICIPATION¹³	9,4%

⁶ Aucun contact possible à ce numéro

⁷ Cas où il est impossible de déterminer si l'appel a été fait à un répondant éligible ou non éligible.

⁸ Comprend les refus, les interruptions et les autres non-répondants éligibles

⁹ Comprend les cas qui auraient été en mesure de participer mais qui ont été disqualifiés, les entrevues complètes et partielles

¹⁰ Refus du ménage + refus du répondant / Échantillon potentiellement éligible

¹¹ Complété / Échantillon potentiellement éligible

¹² Unités participantes / (Potentiellement éligible - Non résolu)

¹³ Unités participantes / (Non résolu + Portée des unités non-répondantes + répondantes)

Annexe C: Questionnaire**CCS 2024**

Langues: français, anglais

Section Page de connexion**Page Page de connexion****wcag****Invitation à participer**

Vous avez été sélectionné(e) au hasard pour participer à l'Enquête canadienne sur le cannabis (ECC) de 2024, réalisée par l'institut de sondage Advanis, pour le compte de Santé Canada. La participation à l'ECC est entièrement volontaire.

Objectif de l'enquête

L'objectif principal de cette enquête est de recueillir des renseignements sur la consommation et la non-consommation de cannabis au Canada. Ces renseignements sont nécessaires afin de mieux comprendre comment les Canadiens perçoivent et consomment le cannabis et pour détecter d'éventuels changements.

Ce qui vous sera demandé

L'enquête dure entre 15 et 25 minutes. On vous posera des questions sur le cannabis en général et on vous demandera si vous avez déjà consommé du cannabis. Si vous avez consommé du cannabis, vous serez interrogé sur cette consommation. Il peut être difficile de répondre à certaines questions, car elles portent sur l'obtention illégale de cannabis ou sur les conséquences négatives de la consommation de cannabis. Vous pouvez vous retirer de l'étude à tout moment avant la fin de la collecte des données ou refuser de répondre à toute question (à l'exception de l'âge, du sexe et de la province/du territoire) sans pénalité. Vous pouvez également répondre à l'enquête en plusieurs fois et à partir de différents appareils en vous reconnectant à l'aide de votre lien d'enquête unique. L'enquête restera ouverte jusqu'au 1er juillet 2024.

En répondant à cette enquête, vous acceptez de participer et reconnaissez que l'objectif de cette étude ainsi que les risques et avantages potentiels vous ont été expliqués.

Renseignements complémentaires

Cette page vous fournit des renseignements sur le déroulement de la recherche, sur ce que l'on vous demandera de faire et sur les risques et avantages potentiels. Veuillez lire attentivement.

Chercheurs dans le cadre de l'étude

Bureau de la science et de la surveillance du cannabis,
Santé Canada financé par Santé Canada

Qui peut participer à l'enquête?

Les personnes qui ont 16 ans ou plus, qui ont un numéro de téléphone canadien et qui vivent au Canada peuvent participer à l'enquête. Environ 12 000 personnes seront recrutées.

Risques et avantages possibles

Il n'y a pas d'avantages directs à participer à cette enquête. Cependant, votre participation à l'enquête aidera Santé Canada à mieux comprendre les tendances actuelles et émergentes liées au cannabis au Canada. En répondant à cette enquête, vous pourrez prendre conscience de votre propre consommation de cannabis, de vos comportements, des risques et des défis auxquels vous êtes confronté(e). Il se peut que vous trouviez certaines questions difficiles ou délicates à répondre. Les risques associés à l'étude sont minimes et les inconvénients ou désagréments ne sont pas plus importants que ceux qu'une personne moyenne s'attendrait à rencontrer dans sa vie quotidienne. En acceptant de participer à cette recherche, vous ne renoncez à aucun droit légal, au cas où vous subiriez des préjudices liés à cette recherche. Vous pouvez refuser de répondre à l'une des questions ou vous arrêter à tout moment si vous ne vous sentez pas à l'aise. Si vous ressentez un malaise émotionnel en répondant à l'enquête ou par la suite, sachez que des ressources sont disponibles pour vous soutenir. Si vous souhaitez parler à quelqu'un ou obtenir plus de renseignements concernant les ressources disponibles, veuillez utiliser les liens « Soutien et ressources », qui seront fournis à la fin de l'enquête.

Vie privée et confidentialité

Les données recueillies dans le cadre de l'enquête ne seront pas associées à des renseignements permettant une identification directe lorsqu'ils seront communiqués à Santé Canada. Vos réponses à l'enquête recevront un numéro d'identification unique, tous les identifiants directs seront supprimés et d'autres mesures seront prises pour que le risque de ré-identification soit extrêmement faible.

Les renseignements personnels recueillis dans le cadre de ce projet de recherche sont traités conformément à la Loi sur la protection des renseignements personnels. Nous ne recueillons que les renseignements dont nous avons besoin pour mener à bien la recherche, conformément à l'article 4 de la Loi sur le ministère de la Santé. Outre la protection de vos données personnelles, la Loi sur la protection des renseignements personnels vous donne le droit d'accéder à vos données personnelles et d'en demander la correction et/ou l'annotation. Vous avez également le droit de porter plainte auprès du commissaire à la protection de la vie privée du Canada si vous estimez que vos renseignements personnels ont été traités de façon inappropriée. Pour obtenir de plus amples renseignements sur ces droits ou sur le traitement de vos renseignements personnels, veuillez communiquer avec nous à l'adresse ccs-ecc@hc-sc.gc.ca (<mailto:ccs-ecc@hc-sc.gc.ca>)

La collecte de vos renseignements personnels est décrite dans Info Source à l'adresse infosource.gc.ca ([ouvre dans une nouvelle fenêtre](#)) (infosource.gc.ca). Se référer au Fichier de renseignements personnels (FRP) PSU 938 - Activités de sensibilisation.

Vous pouvez également consulter la Politique de confidentialité d'Advanis à l'adresse suivante :

<https://advanis.net/fr/privacy-policy/politique-de-confidentialite-copy/> ([ouvre dans une nouvelle fenêtre](#)) ([https://advanis.net/fr/privacy-policy/politique-de-confidentialite-copy//](https://advanis.net/fr/privacy-policy/politique-de-confidentialite-copy/))

Rapport sur les résultats

Les résultats de cette recherche seront publiés et accessibles au public en ligne une fois l'enquête terminée. Les rapports ou publications produits par Santé Canada utiliseront des données agrégées (c'est-à-dire que

les renseignements concernant tous les participants seront combinés) et ne permettront pas de vous identifier ou de vous relier de quelque manière que ce soit aux résultats de l'enquête. Pour consulter les résultats du cycle précédent de cette enquête, vous pouvez visiter la page <https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/drogues-medicaments/cannabis/recherches-donnees/enquete-canadienne-cannabis-2023-sommaire.html> (<https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/drogues-medicaments/cannabis/recherches-donnees/enquete-canadienne-cannabis-2023-sommaire.html>).

Retrait de l'étude

La participation est volontaire. Vous pouvez refuser de participer ou vous retirer de l'étude à tout moment avant la fin de la collecte des données (28 juin 2024), sans pénalité. Si vous changez d'avis sur votre participation, veuillez communiquer avec Melanie Ferriera au 519-340-0122, ou à mferreira@advanis.net (<mailto:mferreira@advanis.net>).

Questions et personnes-ressources

Le personnel d'Advanis, Nicolas Toutant ntoutant@advanis.net (<mailto:ntoutant@advanis.net>) et Melanie Ferriera (mferreira@advanis.net (<mailto:mferreira@advanis.net>) ou 519-340-0122) sont à votre disposition pour répondre à toutes vos questions, y compris celles liées aux aspects techniques. Veuillez mentionner le projet 7156 dans toute communication avec leur équipe.

Cette recherche a été approuvée par le Comité d'éthique de la recherche de Santé Canada et de l'Agence de santé publique du Canada (REB 2023-050H). Si vous avez des questions ou des inquiétudes concernant vos droits en tant que participant à une recherche, veuillez communiquer avec le secrétariat du Comité d'éthique de la recherche au 613-941-5199 (les appels à frais virés seront acceptés) ou à l'adresse reb-cer@hc-sc.gc.ca (<mailto:reb-cer@hc-sc.gc.ca>). Si vous souhaitez vérifier l'authenticité de cette enquête, veuillez envoyer un courriel à l'adresse ccs-ecc@hc-sc.gc.ca (<mailto:ccs-ecc@hc-sc.gc.ca>) en précisant que vous posez des questions sur l'Enquête canadienne sur le cannabis de 2024.

Cette recherche a également été enregistrée auprès du Conseil de recherche et d'intelligence marketing canadien (CRIC) et peut être vérifiée en visitant son site Web et en saisissant le code du projet 20240308-AD198. [Appuyez ici pour être redirigé \(ouvre dans une nouvelle fenêtre\)](#) (<https://www.canadianresearchinsightscouncil.ca/rvs/home/>)

- 1 Si vous avez besoin d'un lecteur d'écran ou d'un dispositif d'assistance pour répondre à cette enquête, cochez cette case pour accéder à une version compatible.
- 2 Commencer le sondage

Section Contenu du sondage

Page Démographie

AGE_NUM Montrer si (N'est Pas WCAG N'EST PAS (wcag = 1))

Quel âge avez-vous?

Une réponse est requise. Pour voir les choix, veuillez appuyer sur le symbole « + » et sélectionner votre âge dans les sous-groupes.

- 15 __TREE_QUESTION__
- 16 16 à 19|16
- 17 16 à 19|17
- 18 16 à 19|18
- 19 16 à 19|19
- 20 20 à 29|20
- 21 20 à 29|21
- 22 20 à 29|22
- 23 20 à 29|23
- 24 20 à 29|24
- 25 20 à 29|25
- 26 20 à 29|26
- 27 20 à 29|27
- 28 20 à 29|28
- 29 20 à 29|29
- 30 30 à 39|30
- 31 30 à 39|31
- 32 30 à 39|32
- 33 30 à 39|33
- 34 30 à 39|34
- 35 30 à 39|35
- 36 30 à 39|36
- 37 30 à 39|37
- 38 30 à 39|38
- 39 30 à 39|39
- 40 40 à 49|40
- 41 40 à 49|41
- 42 40 à 49|42
- 43 40 à 49|43
- 44 40 à 49|44
- 45 40 à 49|45
- 46 40 à 49|46
- 47 40 à 49|47
- 48 40 à 49|48
- 49 40 à 49|49
- 50 50 à 59|50

- 51 50 à 59|51
- 52 50 à 59|52
- 53 50 à 59|53
- 54 50 à 59|54
- 55 50 à 59|55
- 56 50 à 59|56
- 57 50 à 59|57
- 58 50 à 59|58
- 59 50 à 59|59
- 60 60 à 69|60
- 61 60 à 69|61
- 62 60 à 69|62
- 63 60 à 69|63
- 64 60 à 69|64
- 65 60 à 69|65
- 66 60 à 69|66
- 67 60 à 69|67
- 68 60 à 69|68
- 69 60 à 69|69
- 70 70 à 79|70
- 71 70 à 79|71
- 72 70 à 79|72
- 73 70 à 79|73
- 74 70 à 79|74
- 75 70 à 79|75
- 76 70 à 79|76
- 77 70 à 79|77
- 78 70 à 79|78
- 79 70 à 79|79
- 80 80 à 89|80
- 81 80 à 89|81
- 82 80 à 89|82
- 83 80 à 89|83
- 84 80 à 89|84
- 85 80 à 89|85
- 86 80 à 89|86
- 87 80 à 89|87
- 88 80 à 89|88
- 89 80 à 89|89
- 90 90 à 99|90
- 91 90 à 99|91
- 92 90 à 99|92
- 93 90 à 99|93
- 94 90 à 99|94
- 95 90 à 99|95
- 96 90 à 99|96

- ₉₇ 90 à 99|97
- ₉₈ 90 à 99|98
- ₉₉ 90 à 99|99
- ₁₀₀ 100 ou plus|100 ou plus

AGE1 *Montrer si (WCAG sondage (wcag = 1))*

Quel est votre âge?

Minimum: 16, Maximum: 100

_____ ans

CHILDREN

Des personnes autres que vous vivant dans votre résidence sont-elles âgées de moins de 18 ans?

(Montrer si WCAG sondage) Veuillez sélectionner un choix

- ₁ Oui
- ₂ Non
- ₋₈ Je préfère ne pas répondre

CHILD *Montrer si (A enfant(s) (CHILDREN = 1))*

Dans quelle(s) groupe(s) d'âge se situent l'enfant ou les enfants?

Sélectionnez toutes les réponses qui s'appliquent.

- ₁ 5 ans ou moins
- ₂ 6 à 12 ans
- ₃ 13 à 17 ans
- ₋₈ Je préfère ne pas répondre

SEX

Quel était votre sexe à la naissance ?

(Montrer si WCAG sondage) Veuillez sélectionner un choix

- ₁ Masculin
- ₂ Féminin

GENDER

Quel est votre genre ?

Celui-ci fait référence au genre actuel qui pourrait être différent du sexe attribué à la naissance et différent de ce qui est indiqué dans les documents légaux. (Montrer si WCAG sondage) Veuillez sélectionner un choix

- 1 Homme/garçon
- 2 Femme/fille
- 3 Autre genre (veuillez préciser) : _____
- .8 Je préfère ne pas répondre

SEXUALITY

Comment décririez-vous votre orientation sexuelle?

(Montrer si WCAG sondage) Veuillez sélectionner un choix

- 1 Hétérosexuel (le)
- 2 Lesbienne ou gai
- 3 Bisexuel(le)
- 4 Autre (veuillez préciser) : _____
- .8 Je préfère ne pas répondre

COMMUNITY_REV

Quel choix parmi les suivants décrit le mieux la taille de votre collectivité?

(Montrer si WCAG sondage) Veuillez sélectionner un choix

- 1 Zone rurale (moins de 1 000 habitants)
- 2 Petit centre démographique (1 000 à 29 999 habitants)
- 3 Moyen centre démographique (30 000 à 99 999 habitants)
- 4 Grand centre urbain (plus de 100 000 habitants)
- .8 Je préfère ne pas répondre

PROV_ORIGINAL

Dans quelle province ou quel territoire vivez-vous actuellement?

(Montrer si WCAG sondage) Veuillez sélectionner un choix

- 1 Alberta (Alb.)
- 2 Colombie-Britannique (C.-B.)
- 3 Manitoba (Man.)
- 4 Nouveau-Brunswick (N.-B.)

- 5 Terre-Neuve-et-Labrador (T.-N.-L.)
- 6 Territoires du Nord-Ouest (T.N.-O.)
- 7 Nouvelle-Écosse (N.-É.)
- 8 Nunavut (Nt)
- 9 Ontario (Ont.)
- 10 Île-du-Prince-Édouard (Î.-P.-É.)
- 11 Québec (Qc)
- 12 Saskatchewan (Sask.)
- 13 Yukon (Yn)

EMPLOYED

Occupez-vous actuellement un emploi?

(Montrer si WCAG sondage) Veuillez sélectionner un choix

- 1 Oui, emploi à temps plein
- 2 Oui, emploi à temps partiel
- 3 Non

SCHOOL

Êtes-vous étudiant(e) dans un établissement d'enseignement?

(Montrer si WCAG sondage) Veuillez sélectionner un choix

- 1 Oui, étudiant(e) à temps plein
- 2 Oui, étudiant(e) à temps partiel
- 3 Non

STUDENT *Montrer si (Va à l'école (SCHOOL = 1,2))*

Fréquentez-vous actuellement l'un des établissements d'enseignement suivants?

(Montrer si WCAG sondage) Veuillez sélectionner un choix

- 1 École primaire ou secondaire
- 2 École de métiers, collège, cégep ou autre établissement non universitaire
- 3 Université
- 4 Autre (veuillez préciser) : _____
- .8 Je préfère ne pas répondre

ETH

Dans notre société, la race ou l'origine raciale des gens servent souvent à les décrire. Cela peut influencer la manière dont nous sommes traités par les personnes et les institutions, et peut avoir des effets sur notre santé.

Quelle ou quelles catégories vous décrivent le mieux?

Sélectionnez toutes les réponses qui s'appliquent.

- 1 Noir (d'origine africaine, afro-antillaise ou afro-canadienne)
- 2 Asiatique de l'Est/Sud-Est (d'origine chinoise, coréenne, japonaise, taïwanaise ou philippine, vietnamienne, cambodgienne, thaïlandaise, indonésienne ou toute autre origine d'Asie du Sud-Est)
- 3 Autochtone (de descendance des Premières Nations, Métis ou de descendance Inuk/Inuite)
- 4 Latino (d'origine latino-américaine ou hispanique)
- 5 Moyen-oriental (d'origine arabe, perse ou asiatique de l'Ouest [p. ex., afghane, égyptienne, iranienne, libanaise, turque, kurde])
- 6 Asiatique du Sud (d'origine asiatique du Sud; par exemple, Indien d'Asie, Pakistanais, Bangladais, Sri-Lankais, Indo-antillais)
- 7 Blanc (d'origine européenne)
- 8 Autre
- 8 Je préfère ne pas répondre
- 9 Incertain/Je ne sais pas

INDIG *Montrer si (Autochtone (ETH_3 = 1))*

Êtes-vous membre des Premières nations, Métis ou Inuk/Inuit?

Sélectionnez toutes les réponses qui s'appliquent.

- 1 Premières Nations
- 2 Métis
- 3 Inuk/Inuit
- 8 Je préfère ne pas répondre

CITIZEN

Êtes-vous né(e) au Canada?

(Montrer si WCAG sondage) Veuillez sélectionner un choix

- 1 Oui
- 2 Non
- 8 Je préfère ne pas répondre

HEALTH_PHYSICAL

D'une manière générale, quel est votre état de **santé physique**?

(Montrer si WCAG sondage) Veuillez sélectionner un choix

- 1 Excellente
- 2 Très bonne
- 3 Bonne
- 4 Passable
- 5 Mauvaise
- 8 Je préfère ne pas répondre

HEALTH_MENTAL

D'une manière générale, quel est votre état de **santé mentale**?

(Montrer si WCAG sondage) Veuillez sélectionner un choix

- 1 Excellente
- 2 Très bonne
- 3 Bonne
- 4 Passable
- 5 Mauvaise
- 8 Je préfère ne pas répondre

EDUCATION

Quel est le **plus haut** certificat, diplôme ou grade que vous avez obtenu?

(Montrer si WCAG sondage) Veuillez sélectionner un choix

- 1 Sans diplôme d'études secondaires ou l'équivalent.
- 2 Diplôme d'études secondaires ou certificat d'équivalence d'études secondaires.
- 3 Certificat ou diplôme d'une école de métiers
- 4 Certificat ou diplôme d'un collège, d'un cégep ou d'un autre établissement non universitaire (autre qu'un certificat ou diplôme d'une école de métiers)
- 5 Certificat ou diplôme universitaire inférieur à un baccalauréat
- 6 Baccalauréat (p. ex., baccalauréat ès arts, baccalauréat ès sciences, baccalauréat en droit)
- 7 Certificat, diplôme ou grade universitaire au-dessus du niveau du baccalauréat
- 8 Je préfère ne pas répondre

INCOME

À combien estimez-vous le **revenu total de votre ménage** que reçoit l'ensemble des membres de votre foyer, avant impôts, au cours de l'année terminant le 31 décembre 2023?

(Montrer si WCAG sondage) Veuillez sélectionner un choix

- ₁ Moins de 10 000 \$
- ₂ De 10 000 \$ à moins de 25 000 \$
- ₃ De 25 000 \$ à moins de 50 000 \$
- ₄ De 50 000 \$ à moins de 75 000 \$
- ₅ De 75 000 \$ à moins de 100 000 \$
- ₆ De 100 000 \$ à moins de 125 000 \$
- ₇ De 125 000 \$ à moins de 150 000 \$
- ₈ 150 000 \$ ou plus
- ₋₈ Je préfère ne pas répondre
- ₋₉ Je ne sais pas

DISABILITY

Vous considérez-vous comme une personne handicapée?

Une personne en situation de handicap est une personne qui éprouve une difficulté ou une affection de longue durée, telle qu'une déficience visuelle, auditive, de mobilité, de flexibilité, de dextérité, de douleur, d'apprentissage, de développement, de mémoire ou de santé mentale, qui limite ses activités quotidiennes à l'intérieur ou à l'extérieur de son domicile, comme à l'école, au travail ou au sein de la collectivité en général.

(Montrer si WCAG sondage) Veuillez sélectionner un choix

- ₁ Oui
- ₂ Non
- ₋₈ Je préfère ne pas répondre

Page Informations sur le cannabis**MAININT**

Dans la présente enquête, nous utilisons le terme **cannabis**; ce terme englobe la marijuana (p. ex., l'herbe, le pot), le haschisch, l'huile de cannabis ou tout autre produit fabriqué à partir de la plante de cannabis. Cela comprend les produits contenant du THC, du CBD ou tout autre cannabinoïde (p. ex., le CBN, le CBG, le delta-8 THC).

Lorsque nous posons des questions sur la consommation de cannabis, cela comprend sa consommation sous forme séchée, ou encore lorsqu'il est mélangé ou transformé en un autre produit comme un produit comestible, un concentré, tel le haschisch, un liquide, ou un autre produit.

Sauf indication contraire, lorsque nous posons des questions sur la consommation de cannabis, celle-ci comprend la consommation à des fins **médicales** et aussi **non médicales**.

Par à des fins « **non médicales** », nous entendons à des fins récréatives (p. ex., pour le plaisir, le divertissement), sociales ou spirituelles, conformément au mode de vie ou à d'autres fins non médicales similaires.

Par à des fins « **médicales** », nous entendons la consommation pour traiter une maladie un trouble de santé ou pour atténuer divers symptômes.

ACCEPT

Selon vous, est-il socialement acceptable qu'une personne consomme **régulièrement** les substances suivantes?

(Montrer si WCAG sondage) Veuillez sélectionner un choix par ligne

1. Boire de l'alcool *
2. Fumer du tabac (cigarette/cigare/tabac sans fumée) *
3. Utiliser une cigarette électronique contenant de la nicotine *
4. Fumer du cannabis *
5. Vapoter des extraits de cannabis **liquide** ou **solide** *
6. Vapoter du cannabis **séché** *
7. Manger/boire du cannabis *

** Ces niveaux sont présentés dans un ordre aléatoire*

- 1 Tout à fait acceptable
- 2 Plutôt acceptable
- 3 Plutôt inacceptable
- 4 Tout à fait inacceptable
- 5 Aucune opinion

RISK_CAN

Selon vous, quel est le niveau de risque pour la santé que courent les personnes qui s'adonnent **régulièrement** aux activités suivantes?

(Montrer si WCAG sondage) Veuillez sélectionner un choix par ligne

1. Boire de l'alcool *
2. Fumer du tabac (cigarette/cigare/tabac sans fumée) *
3. Utiliser une cigarette électronique contenant de la nicotine *
4. Fumer du cannabis *
5. Vapoter des extraits de cannabis **liquide** ou **solide** *
6. Vapoter du cannabis **séché** *
7. Manger/boire du cannabis *

** Ces niveaux sont présentés dans un ordre aléatoire*

- 1 Aucun risque
- 2 Risque faible
- 3 Risque modéré

- 4 Risque élevé
- 5 Je ne sais pas

ACCESS_EASE_LEGAL

Est-il facile ou difficile pour vous de vous procurer du cannabis **légal**?

(Montrer si WCAG sondage) Veuillez sélectionner un choix

- 1 Très difficile
- 2 Assez difficile
- 3 Assez facile
- 4 Très facile
- 5 Je ne sais pas

ACCESS_EASE_ILLEGAL

Est-il facile ou difficile pour vous de vous procurer du cannabis **illégal**?

(Montrer si WCAG sondage) Veuillez sélectionner un choix

- 1 Très difficile
- 2 Assez difficile
- 3 Assez facile
- 4 Très facile
- 5 Je ne sais pas

WARN_SEE

Au cours des **12 derniers mois**, avez-vous vu des **messages de mise en garde pour la santé** sur les produits ou emballages du cannabis légal ou sur le site Web de Santé Canada?

Les mises en garde pour la santé figurent sur les emballages des produits du cannabis, sur fond jaune vif, ou sur le site Web de Santé Canada. (Montrer si WCAG sondage) Veuillez sélectionner un choix

- 1 Oui, sur les produits ou emballages du cannabis légal
- 2 Oui, sur le site Web de Santé Canada
- 3 Oui, les deux ci-dessus
- 4 Non
- 5 Incertain/Je ne sais pas

WARN_CRED *Montrer si (A vu messages de mise en garde pour santé (WARN_SEE = 1,2,3))*

Les renseignements que vous avez vus dans les **messages de mise en garde pour la santé** étaient-ils crédibles?

(Montrer si WCAG sondage) Veuillez sélectionner un choix

- 1 Oui
- 2 Non
- 3 Un peu
- 4 Incertain/Je ne sais pas

WARN_KNOW *Montrer si (A vu messages de mise en garde pour santé (WARN_SEE = 1,2,3))*

Les **messages de mise en garde pour la santé** ont-ils accru vos connaissances sur les possibles effets nuisibles de la consommation de cannabis?

(Montrer si WCAG sondage) Veuillez sélectionner un choix

- 1 Oui
- 2 Non
- 3 Un peu
- 4 Incertain/Je ne sais pas

WARN_RECALL *Montrer si (A vu messages de mise en garde pour santé (WARN_SEE = 1,2,3))*

Parmi les **mises en garde** ci-dessous, lesquelles vous souvenez-vous avoir vues, le cas échéant?

Sélectionnez tout ce qui s'applique

- 1 La fumée du cannabis est nocive *
- 2 Déconseillé aux femmes enceintes ou qui allaitent *
- 3 La consommation fréquente et prolongée de cannabis contenant du THC peut entraîner des problèmes de santé mentale au fil du temps *
- 4 Les adolescents et les jeunes adultes sont davantage exposés aux méfaits du cannabis *
- 5 Plus la teneur en THC d'un produit est élevée, plus une personne est susceptible d'éprouver des effets indésirables et plus ses facultés sont affaiblies *
- 6 Cela peut prendre jusqu'à 4 heures pour ressentir le plein effet d'avoir mangé ou bu du cannabis *
- 7 Les effets d'avoir mangé ou bu du cannabis peuvent être durables *
- 8 Ne pas avaler ni appliquer sur une zone interne, sur une plaie, une peau irritée ou une démangeaison cutanée *
- 9 Aucune de ces réponses *(Exclusif)*

** Ces niveaux sont présentés dans un ordre aléatoire*

EDUC

Au cours des **12 derniers mois**, avez-vous vu ou entendu des **campagnes d'éducation, des messages de santé publique ou de sécurité publique** sur le cannabis dans l'un des endroits ci-dessous?

Ces campagnes et messages décrivent les risques liés à la consommation de cannabis ou les moyens plus sécuritaires de consommer du cannabis.

Sélectionnez toutes les réponses qui s'appliquent.

- 1 École (p. ex., campus universitaire) *
- 2 Médias sociaux (p. ex. TikTok, Instagram, Facebook, Twitter, Snapchat, YouTube) *
- 3 Sites Web autres que les médias sociaux *
- 4 Événements (p. ex. événements sportifs, concerts, festivals ou marchés) *
- 5 Kiosques ou emplacements temporaires de vente (dans les centres commerciaux ou dans la rue)*
- 6 À l'intérieur/extérieur de magasins autorisés à vendre du cannabis *
- 7 Affiches ou panneaux publicitaires (p. ex., dans les transports en commun, les bars et restaurants) destinés au public *
- 8 Établissement de soins de santé (p. ex., pharmacie, cabinet de médecins) *
- 9 Journaux ou revues papier *
- 10 Télévision/radio *
- 11 À l'intérieur/extérieur de magasins non autorisés à vendre du cannabis *
- 12 Organismes communautaires ou à but non lucratif *
- 13 Lieu de travail *
- 14 Autre (veuillez préciser) : _____
- 15 Je n'ai remarqué aucune campagne d'éducation ni aucun message de santé publique *(Exclusif)*

* Ces niveaux sont présentés dans un ordre aléatoire

EDUC_CRED Montrer si (A vu campagnes d'éducation (EDUC_1 = 1 OU EDUC_2 = 1 OU EDUC_3 = 1 OU EDUC_4 = 1 OU EDUC_5 = 1 OU EDUC_6 = 1 OU EDUC_7 = 1 OU EDUC_8 = 1 OU EDUC_9 = 1 OU EDUC_10 = 1 OU EDUC_11 = 1 OU EDUC_12 = 1 OU EDUC_13 = 1 OU EDUC_14 = 1))

Les renseignements que vous avez vus dans les **campagnes d'éducation, les messages de santé publique ou de sécurité publique** étaient-ils crédibles?

(Montrer si WCAG sondage) Veuillez sélectionner un choix

- 1 Oui
- 2 Non
- 3 Un peu
- 4 Incertain/Je ne sais pas

AD

Au cours des **12 derniers mois**, avez-vous remarqué si le cannabis a fait l'objet de **publicité ou a été promu** dans l'un des endroits suivants?

Une publicité s'entend de la promotion d'un produit, d'une marque ou d'un service visant à susciter l'intérêt, la participation ou la vente.

Sélectionnez toutes les réponses qui s'appliquent.

- 1 Courrier postal ordinaire *
- 2 Sites Web *
- 3 Courriels ou message texte *
- 4 Bars, pubs ou boîtes de nuit *
- 5 Dans les magasins qui vendent du cannabis *
- 6 À l'extérieur des magasins qui vendent du cannabis *
- 7 Pharmacies *
- 8 Événements (p. ex. événements sportifs, concerts, festivals ou marchés) *
- 9 Kiosques ou emplacements temporaires de vente (dans les centres commerciaux ou dans la rue) *
- 10 Télévision/radio *
- 11 Panneaux ou affiches *
- 12 Journaux ou revues papier *
- 13 Au cinéma *
- 14 Taxis, bus ou transports en commun *
- 15 Dépliants *
- 16 Médias sociaux (p. ex. TikTok, Instagram, Facebook, Twitter, Snapchat, YouTube) *
- 17 Autre (veuillez préciser) : _____
- 18 Je n'ai pas remarqué de publicités ou de promotions *(Exclusif)*

* Ces niveaux sont présentés dans un ordre aléatoire

INFO_ACCESS

Êtes-vous **d'accord** ou **en désaccord** avec l'énoncé suivant?

J'ai accès à suffisamment de renseignements fiables sur les risques pour la santé liés à la consommation de cannabis pour prendre des décisions éclairées.

(Montrer si WCAG sondage) Veuillez sélectionner un choix

- 1 Tout à fait d'accord
- 2 Plutôt d'accord
- 3 Ni d'accord ni en désaccord
- 4 Plutôt en désaccord
- 5 Tout à fait en désaccord

MORE

Pensez-vous avoir besoin de plus de renseignements sur l'un des points suivants?

Sélectionnez toutes les réponses qui s'appliquent.

- 1 La différence entre les **produits** du cannabis légal et du cannabis illégal
- 2 La différence entre les **sources** du cannabis légal et du cannabis illégal (p. ex., magasins, sites Web)

- 3 Comment conserver le cannabis en toute sécurité
- 4 Comment lire et comprendre l'étiquette des produits du cannabis
- 5 Risques pour la santé et la sécurité liés à la consommation de cannabis
- 6 Comment réduire les effets néfastes de la consommation de cannabis
- 7 Comment signaler une réaction indésirable au cannabis ou un effet secondaire de celui-ci
- 8 Quoi faire en cas de surconsommation ou de consommation accidentelle de cannabis (par un adulte ou un enfant)
- 9 Comment prévenir les empoisonnements accidentels au cannabis chez les enfants
- 10 Comment parler à vos enfants de la consommation de cannabis
- 11 Informations sur la quantité de cannabis à prendre
- 12 Preuves concernant les usages thérapeutiques ou médicaux du cannabis
- 13 Autre (veuillez préciser) : _____
- 14 Aucune de ces réponses *(Exclusif)*

INFO

Où obtenez-vous des renseignements sur le cannabis?

Sélectionnez toutes les réponses qui s'appliquent.

- 1 Recherche sur Google ou recherche générale sur Internet *
- 2 Médias sociaux ou célébrités *
- 3 Médecin ou infirmière *
- 4 Professionnel des médecines douces (naturopathe, homéopathe, etc.) *
- 5 Enseignant/professeur *
- 6 Aîné / gardien des savoirs *
- 7 Magasin de cannabis en ligne géré par une province ou un territoire (p. ex., Société québécoise du cannabis [SQDC], Société ontarienne du cannabis [OCS]) *
- 8 Site Web d'une entreprise de cannabis *
- 9 Site Web du gouvernement *
- 10 Association de santé ou organisme à but non lucratif *
- 11 Vendeurs d'un magasin de cannabis *
- 12 Amis, famille ou collègues de travail *
- 13 Télévision, radio, documentaires *
- 14 Magazines, journaux ou livres *
- 15 Littérature académique/revues scientifiques *
- 16 Mon emploi/profession *
- 17 Autre (veuillez préciser) : _____
- 18 Aucune de ces réponses *(Exclusif)*

** Ces niveaux sont présentés dans un ordre aléatoire*

BELIEF

D'après vos connaissances ou vos croyances...

(Montrer si WCAG sondage) Veuillez sélectionner un choix par ligne

1. La fumée du cannabis peut-elle être nocive?
2. Le vapotage du cannabis peut-il être nocif?
3. Est-il acceptable de consommer du cannabis pendant la grossesse ou l'allaitement?
4. La consommation de cannabis tous les jours ou presque tous les jours augmente-t-elle le risque de problèmes de santé mentale?
5. Les adolescents sont-ils plus à risque de préjudice découlant de la consommation de cannabis que les adultes?
6. La consommation de produits de cannabis contenant une faible concentration de THC entraîne-t-elle un affaiblissement accru des facultés?
7. Est-il possible qu'il faille jusqu'à 4 heures pour ressentir le plein effet d'avoir mangé ou bu du cannabis?
8. Les effets de l'inhalation de cannabis sont-ils plus durables que ceux de l'ingestion de produits du cannabis à boire ou à manger?
9. L'utilisation du cannabis peut-elle causer une dépendance chez certaines personnes?
10. Le cannabis peut-il modifier l'action d'autres médicaments dans l'organisme?
11. La présence de contaminants tels que les bactéries, les moisissures et les pesticides est-elle testée dans les produits du cannabis légal?

- 1 Oui
 2 Non
 3 Incertain/Je ne sais pas

LEGAL_STORE_KNOW

Comment savoir si un **magasin** vendant du cannabis est **légal**?

Sélectionnez toutes les réponses qui s'appliquent.

- 1 Le magasin est géré/autorisé par un gouvernement provincial/territorial (p. ex. SQDC, NSLC Cannabis) *
 2 Une licence/attestation est affichée *
 3 Les employés vérifient les pièces d'identité des clients pour s'assurer qu'ils ont l'âge légal *
 4 Les fenêtres extérieures sont teintées ou couvertes *
 5 Le magasin vend des produits sur lesquels figurent les avertissements et les autocollants/timbres du gouvernement *
 6 Il est considéré comme légal s'il n'a pas été fermé *
 7 Le magasin fait partie d'une chaîne ou d'une marque dont la légalité est reconnue *
 8 Le magasin fait de la publicité *
 10 Autre, veuillez préciser : _____
 9 Je ne sais pas *(Exclusif)*
 -8 Je préfère ne pas répondre

** Ces niveaux sont présentés dans un ordre aléatoire*

LEGAL_WEB_KNOW

Comment savoir si un site Web vendant du cannabis est **légal**?

Sélectionnez toutes les réponses qui s'appliquent.

- 1 Le site Web est géré par un gouvernement fédéral/provincial/territorial (p. ex. SQDC, Société ontarienne du cannabis) *
- 2 Une licence/attestation est indiquée *
- 3 La saisie d'une date de naissance est nécessaire pour vérifier l'âge (p. ex. mécanisme de vérification d'âge) *
- 4 Tous les sites Web sont considérés comme illégaux *
- 5 Le site Web vend des produits sur lesquels figurent les avertissements et les autocollants/timbres du gouvernement *
- 6 Il est considéré comme légal s'il n'a pas été fermé *
- 7 Le site Web fait partie d'une chaîne ou d'une marque dont la légalité est reconnue *
- 8 Le site Web fait de la publicité *
- 9 Le site Web accepte les modes de paiement courants pour les achats en ligne, comme les cartes de crédit *
- 11 Autre, veuillez préciser : _____
- 10 Je ne sais pas (Exclusif)
- 8 Je préfère ne pas répondre

** Ces niveaux sont présentés dans un ordre aléatoire*

LEGAL

Parmi les éléments suivants, lesquels figurent sur les **emballages de cannabis légal**?

Sélectionnez toutes les réponses qui s'appliquent.

- 1 Symbole normalisé du cannabis *
- 2 Étiquetage du taux d'alcool *
- 3 Messages de mise en garde pour la santé *
- 4 Emballages voyants ou colorés *
- 5 Emballages à l'épreuve des enfants *
- 6 Emballages transparents *
- 7 Étiquetage de la teneur en nicotine *
- 8 Un timbre d'accise (par exemple, un timbre indiquant le paiement des droits) *
- 9 Étiquetage de la teneur en THC et en CBD *
- 10 Autre (veuillez préciser) : _____
- 11 Je ne sais pas (Exclusif)
- 12 Aucune de ces réponses (Exclusif)

** Ces niveaux sont présentés dans un ordre aléatoire*

SECONDHAND

Au cours des **trente derniers jours**, avez-vous été exposé à la fumée ou à la vapeur secondaire du cannabis aux endroits suivants?

(Montrer si WCAG sondage) Veuillez sélectionner un choix par ligne

1. Maison/résidence
2. Lieu de travail ou école
3. Voiture ou autre véhicule privé
4. Lieux publics (p. ex., centre commercial, rue, etc.)

- ₁ Oui
- ₂ Non
- ₃ Incertain/Je ne sais pas

HOMEGROW

Au cours des **douze derniers mois**, y a-t-il quelqu'un, y compris vous-même, qui a cultivé du cannabis dans ou autour de votre maison ou résidence ou sur votre propriété?

(Montrer si WCAG sondage) Veuillez sélectionner un choix

- ₁ Oui
- ₂ Non
- ₃ Incertain/Je ne sais pas

HOMEGROW_MED *Montrer si (Cultive cannabis à la maison (HOMEGROW = 1))*

La personne qui cultive du cannabis dans votre maison ou résidence ou sur votre terrain a-t-elle une autorisation de Santé Canada pour cultiver du cannabis à des fins médicales?

(Montrer si WCAG sondage) Veuillez sélectionner un choix

- ₁ Oui
- ₂ Non
- ₃ Incertain/Je ne sais pas

PLANT_OUT *Montrer si (Cultive cannabis à la maison (HOMEGROW = 1))*

Au cours des **douze derniers mois**, combien de plantes ont été cultivées **à l'extérieur, sur votre propriété**?

Veuillez indiquer le nombre de plantes

Minimum: 0, Maximum: 1000

_____ plantes

- .8 Je préfère ne pas répondre
- .9 Plus de 1000 plantes

PLANT_HOME *Montrer si (Cultive cannabis à la maison (HOMEGROW = 1))*

Au cours des **douze derniers mois**, combien de plantes ont été cultivées **dans votre résidence**?

Veillez indiquer le nombre de plantes

Minimum: 0, Maximum: 1000

_____ plantes

- .8 Je préfère ne pas répondre
- .9 Plus de 1000 plantes

PLANT_NUM *Montrer si (Cultive cannabis à la maison (HOMEGROW = 1))*

Combien de plantes de cannabis sont-elles **actuellement** cultivées dans ou autour de votre maison ou résidence ou sur votre propriété?

Veillez indiquer le nombre de plantes

Minimum: 0, Maximum: 1000

_____ plantes

- .8 Je préfère ne pas répondre
- .9 Plus de 1000 plantes

EDIBLE_HOME

Au cours des **douze derniers mois**, y a-t-il quelqu'un, y compris vous-même, qui a préparé des produits alimentaires comestibles à base de cannabis ou des boissons à base de cannabis dans ou autour de votre maison ou résidence?

Sélectionnez toutes les réponses qui s'appliquent.

- 1 Oui, moi
- 2 Oui, quelqu'un d'autre
- 3 Non *(Exclusif)*
- 4 Incertain/Je ne sais pas *(Exclusif)*

EDIBLE_WHERE *Montrer si (Prépare produits alimentaires comestibles à la maison (EDIBLE_HOME_1 = 1 OU EDIBLE_HOME_2 = 1))*

D'où provenait le **cannabis** utilisé pour la préparation des **produits comestibles ou boissons** à base de cannabis?

Sélectionnez toutes les réponses qui s'appliquent.

- 1 Cannabis cultivé à domicile (chez moi ou chez quelqu'un d'autre)
- 2 Cannabis acheté
- 3 Je ne sais pas *(Exclusif)*

EDIBLE_AMOUNT *Montrer si (Prépare ses propres produits comestibles (EDIBLE_HOME_1 = 1))*

Lorsque vous préparez vos propres produits comestibles ou boissons à base de cannabis, comment déterminez-vous la teneur du produit?

Lorsque nous employons le terme « teneur », nous faisons référence à la teneur en THC et CBD. Sélectionnez toutes les réponses qui s'appliquent.

- 1 Je mesure/pèse le cannabis que je consomme
- 2 Je calcule en fonction de la teneur en THC/CBD du produit du cannabis que j'utilise
- 3 Je me base sur mes expériences passées
- 4 Je suis une recette/un guide
- 5 Le produit était étiqueté (p. ex. un sachet de thé provenant d'un magasin)
- 6 Aucune de ces réponses *(Exclusif)*
- 7 Je ne sais pas *(Exclusif)*

ACCIDENT

Au cours des **12 derniers mois**, quelqu'un (y compris des personnes et des animaux) dans votre ménage a-t-il **consommé accidentellement du cannabis** (p. ex. en mangeant ou buvant sans savoir qu'il contenait du cannabis)?

(Montrer si WCAG sondage) Veuillez sélectionner un choix

- 1 Oui
- 2 Non
- 3 Incertain/Je ne sais pas

ACC *Montrer si (Consommation accidentelle (ACCIDENT = 1))*

Qui a consommé accidentellement du cannabis?

Sélectionnez toutes les réponses qui s'appliquent.

- 1 Moi
- 2 Un adulte

- 3 Un adolescent
- 4 Un enfant de moins de 13 ans
- 5 Un animal de compagnie
- 6 Autre, veuillez préciser : _____

ACC2 Montrer si (Personne à consommé accidentellement (ACC_1 = 1 OU ACC_2 = 1 OU ACC_3 = 1 OU ACC_4 = 1 OU ACC_6 = 1))

Vous avez indiqué qu'une personne de votre foyer a **consommé accidentellement du cannabis** au cours des 12 derniers mois. Cela a-t-il conduit à l'un des éléments suivants...?

Sélectionnez toutes les réponses qui s'appliquent.

- 1 Nausées ou vomissements
- 2 Problèmes cardiaques ou de tension artérielle
- 3 Sensation de perte de connaissance/évanouissement/perte de conscience
- 4 Anxiété/crise de panique/rythme cardiaque rapide
- 5 Hallucinations/psychose/rappels d'images
- 6 Dissociation/dépersonnalisation (sentiment de détachement ou de déconnexion par rapport à soi-même)
- 7 Ralentissement de la respiration/problèmes pulmonaires
- 8 Réaction allergique/hypersensibilité/anaphylaxie/éruption cutanée
- 9 Confusion/désorientation
- 10 Comportement inhabituel (p. ex., agitation, troubles de l'élocution)
- 11 Douleur thoracique/gêne thoracique
- 12 Perte de coordination/instabilité/vertige
- 13 Maux de tête
- 14 Diarrhée
- 15 Convulsion
- 16 Somnolence/léthargie
- 17 Faiblesse musculaire
- 18 Autre (veuillez préciser) : _____
- 19 Aucune de ces réponses (Exclusif)

ACC3 Montrer si (Consommation accidentelle (ACCIDENT = 1))

Les incidents de consommation accidentelle de cannabis ont-ils conduit à l'une des situations suivantes...?

Sélectionnez toutes les réponses qui s'appliquent.

- 1 Appel au centre antipoison
- 2 Visite aux urgences (Montrer si Personne à consommé accidentellement (ACC_1 = 1 OU ACC_2 = 1 OU ACC_3 = 1 OU ACC_4 = 1 OU ACC_6 = 1))
- 3 Admis à l'hôpital (Montrer si Personne à consommé accidentellement (ACC_1 = 1 OU ACC_2 = 1 OU ACC_3 = 1 OU ACC_4 = 1 OU ACC_6 = 1))
- 4 Visite chez le vétérinaire ou hospitalisation vétérinaire (Montrer si Animal de compagnie à consommé (ACC_5 = 1))
- 5 Autre (veuillez préciser) : _____

- 6 Aucune de ces réponses (Exclusif)

ACC4 Montrer si (Consommation accidentelle (ACCIDENT = 1))

Parmi les réponses suivantes, laquelle décrit le mieux le cannabis consommé accidentellement?

Sélectionnez toutes les réponses qui s'appliquent.

- 1 Fleurs/ feuilles séchées
- 2 Haschisch/skuff
- 3 Huile de cannabis pour administration orale (p. ex. dans un compte-gouttes/une seringue, un flacon-vaporisateur ou sous forme de gélules/capsules, ou teintures)
- 4 Vaporisateurs stylos/cartouches de cannabis
- 5 Concentré ou extraits de cannabis (p. ex. ambre/cire/« budder »/huile de cannabis au butane/rosin)
- 6 Produits comestibles à base de cannabis (p. ex., chocolat, produits de boulangerie-pâtisserie, confiseries molles)
- 7 Boissons à base de cannabis (p. ex. eau gazeuse, thé, boissons gazeuses, poudre soluble)
- 8 Produits topiques (p. ex., lotion/ crème, pommade, produits pour le bain, timbres)
- 9 Autre (veuillez préciser) : _____
- 10 Je ne sais pas/Incertain(e) (Exclusif)

ACC_SOURCE Montrer si (Consommation accidentelle (ACCIDENT = 1))

D'où provenait le cannabis consommé accidentellement?

Sélectionnez toutes les réponses qui s'appliquent.

- 1 Du marché légal
- 2 Du marché illégal
- 3 Il a été fabriqué ou cultivé dans mon foyer
- 4 Auprès d'un ami ou membre de la famille
- 5 Autre (veuillez préciser) : _____
- 6 Incertain/Je ne sais pas (Exclusif)

DRIVE_IMPAIR

Selon vous, la consommation de cannabis nuit-elle à la capacité de conduire ou d'utiliser un véhicule à moteur?

(Montrer si WCAG sondage) Veuillez sélectionner un choix

- 1 Oui
- 2 Non
- 3 Cela dépend (veuillez préciser): _____
- 4 Incertain/Je ne sais pas

SAFEDRIVE_INHALE

Selon vous, combien de temps après avoir **inhalé (fumé ou vapoté)** du cannabis une personne peut-elle conduire un véhicule à moteur en toute sécurité?

(Montrer si WCAG sondage) Veuillez sélectionner un choix

- 1 Immédiatement
- 2 De 30 minutes à moins d'une heure
- 3 De 1 heure à moins de 3 heures
- 4 De 3 heures à moins de 5 heures
- 5 De 5 heures à moins de 7 heures
- 6 De 7 heures à 8 heures
- 7 Plus de 8 heures
- 8 Cela dépend
- 9 Incertain/Je ne sais pas

SAFEDRIVE_EAT

Selon vous, combien de temps après avoir **ingéré (mangé ou bu)** du cannabis une personne peut-elle conduire un véhicule à moteur en toute sécurité?

(Montrer si WCAG sondage) Veuillez sélectionner un choix

- 1 Immédiatement
- 2 De 30 minutes à moins d'une heure
- 3 De 1 heure à moins de 3 heures
- 4 De 3 heures à moins de 5 heures
- 5 De 5 heures à moins de 7 heures
- 6 De 7 heures à 8 heures
- 7 Plus de 8 heures
- 8 Cela dépend
- 9 Incertain/Je ne sais pas

DRIVE_POL

Selon vous, quelle est la probabilité qu'une personne conduisant avec les facultés affaiblies par les substances suivantes se fasse arrêter par la police?

(Montrer si WCAG sondage) Veuillez sélectionner un choix

1. Conduire avec les facultés affaiblies par l'alcool
 2. Conduire avec les facultés affaiblies par le cannabis
- 1 Pas du tout probable
 - 2 Pas probable
 - 3 Assez probable
 - 4 Probable

- 5 Très probable

PASSENGER_REV

Avez-vous déjà pris place dans un véhicule à moteur (p. ex., une voiture, une motoneige, un bateau à moteur ou un véhicule tout-terrain [VTT]) conduit par une personne qui avait consommé du cannabis **dans les deux heures précédant la conduite?**

(Montrer si WCAG sondage) Veuillez sélectionner un choix

- 1 Oui, au cours des 30 derniers jours
 2 Oui, au cours des 12 derniers mois
 3 Oui, mais il y a plus de 12 mois
 4 Non
 5 Incertain/Je ne sais pas

Page Informations sur le cannabis

EVER_USE

Au cours de votre vie, avez-vous déjà consommé du cannabis?

(Montrer si WCAG sondage) Veuillez sélectionner un choix

- 1 Oui, une seule fois
 2 Oui, plus d'une fois
 3 Non

AOI *Montrer si* (Déjà consommé cannabis ET pas questionnaire WCAG (N'EST PAS (wcag = 1) ET (EVER_USE = 1,2)))

Quel âge aviez-vous lorsque vous avez essayé le cannabis pour la première fois ou lorsque vous avez commencé à en consommer?

(Montrer si WCAG sondage) Veuillez sélectionner un choix

- 1 __TREE_QUESTION__
 4 < 10|< 5
 5 < 10|5
 6 < 10|6
 7 < 10|7
 8 < 10|8
 9 < 10|9
 10 10 to 19|10
 11 10 to 19|11
 12 10 to 19|12
 13 10 to 19|13
 14 10 to 19|14

- 15 10 to 19|15
- 16 10 to 19|16
- 17 10 to 19|17
- 18 10 to 19|18
- 19 10 to 19|19
- 20 20 à 29|20
- 21 20 à 29|21
- 22 20 à 29|22
- 23 20 à 29|23
- 24 20 à 29|24
- 25 20 à 29|25
- 26 20 à 29|26
- 27 20 à 29|27
- 28 20 à 29|28
- 29 20 à 29|29
- 30 30 à 39|30
- 31 30 à 39|31
- 32 30 à 39|32
- 33 30 à 39|33
- 34 30 à 39|34
- 35 30 à 39|35
- 36 30 à 39|36
- 37 30 à 39|37
- 38 30 à 39|38
- 39 30 à 39|39
- 40 40 à 49|40
- 41 40 à 49|41
- 42 40 à 49|42
- 43 40 à 49|43
- 44 40 à 49|44
- 45 40 à 49|45
- 46 40 à 49|46
- 47 40 à 49|47
- 48 40 à 49|48
- 49 40 à 49|49
- 50 50 à 59|50
- 51 50 à 59|51
- 52 50 à 59|52
- 53 50 à 59|53
- 54 50 à 59|54
- 55 50 à 59|55
- 56 50 à 59|56
- 57 50 à 59|57
- 58 50 à 59|58
- 59 50 à 59|59
- 60 60 à 69|60

- 61 60 à 69|61
- 62 60 à 69|62
- 63 60 à 69|63
- 64 60 à 69|64
- 65 60 à 69|65
- 66 60 à 69|66
- 67 60 à 69|67
- 68 60 à 69|68
- 69 60 à 69|69
- 70 70 à 79|70
- 71 70 à 79|71
- 72 70 à 79|72
- 73 70 à 79|73
- 74 70 à 79|74
- 75 70 à 79|75
- 76 70 à 79|76
- 77 70 à 79|77
- 78 70 à 79|78
- 79 70 à 79|79
- 80 80 à 89|80
- 81 80 à 89|81
- 82 80 à 89|82
- 83 80 à 89|83
- 84 80 à 89|84
- 85 80 à 89|85
- 86 80 à 89|86
- 87 80 à 89|87
- 88 80 à 89|88
- 89 80 à 89|89
- 90 90 à 99|90
- 91 90 à 99|91
- 92 90 à 99|92
- 93 90 à 99|93
- 94 90 à 99|94
- 95 90 à 99|95
- 96 90 à 99|96
- 97 90 à 99|97
- 98 90 à 99|98
- 99 90 à 99|99
- 100 100 ou plus|100 ou plus
- 9 Incertain/Je ne sais pas

AOII Montrer si (Déjà consommé cannabis ET questionnaire WCAG ((wcag = 1) ET (EVER_USE = 1,2)))

Quel âge aviez-vous lorsque vous avez essayé le cannabis pour la première fois ou lorsque vous avez commencé à en consommer?

(Montrer si WCAG sondage) Veuillez sélectionner un choix

Minimum: 0, Maximum: 100

_____ ans

- .8 Je préfère ne pas répondre
 .9 Incertain/Je ne sais pas

START_WHO Montrer si (Moins de 25 lors de première consommation cannabis ((AOI = 4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24) OU (AOII)))

Qui vous a fait découvrir le cannabis pour la première fois?

(Montrer si WCAG sondage) Veuillez sélectionner un choix

- 1 Ami
 2 Parent/gardien
 3 Frère ou sœur
 4 Petit(e) ami(e) ou époux/épouse/conjoint(e)
 5 Un autre adulte
 6 J'ai commencé à en consommer seul
 7 Quelqu'un d'autre
 8 Médecin/professionnel de la santé

PAST12MOS Montrer si (Déjà consommé cannabis (EVER_USE = 1,2))

Au cours des **12 derniers mois**, avez-vous consommé du cannabis?

Par « à des fins **non médicales** », nous entendons à des fins récréatives (p. ex., pour le plaisir, le divertissement), sociales ou spirituelles, conformément au mode de vie ou à d'autres fins non médicales similaires.

Par « à des fins **médicales** », nous entendons la consommation pour traiter une maladie ou un trouble ou pour atténuer les symptômes associés à une maladie ou à un trouble.

(Montrer si WCAG sondage) Veuillez sélectionner un choix

- 1 **Oui, à des fins non médicales**
 2 **Oui, à des fins médicales** (avec ou sans disposer d'un document médical)
 3 **Oui, à des fins à la fois médicales et non médicales**
 4 Non

MED_DOC Montrer si (Consommateur fins médicale 12 derniers mois (PAST12MOS = 2,3))

Consommez-vous du cannabis à des **fins médicales** avec ou sans document médical délivré par un professionnel de la santé?

*Un **document médical** autorisant la consommation de cannabis à des fins médicales contient généralement des renseignements sur le prestataire de soins et sur vous-même, la quantité quotidienne (en grammes) de cannabis séché que vous êtes autorisé à consommer à des fins médicales et la durée de cette autorisation. Un tel document est similaire à une ordonnance.*

(Montrer si WCAG sondage) Veuillez sélectionner un choix

- 1 **Avec un document médical** autorisant la consommation du cannabis à des fins médicales, délivré par un professionnel de la santé.
- 2 **Sans document médical** autorisant la consommation du cannabis à des fins médicales, délivré par un professionnel de la santé.

USE_FREQ_REC Montrer si (Consommateur fins non médicale 12 derniers mois (PAST12MOS = 1,3))

Au cours des **douze derniers mois**, à quelle fréquence avez-vous consommé du cannabis à des fins **non médicales**?

Par « à des fins non médicales », nous entendons à des fins récréatives (p. ex., pour le plaisir, le divertissement), sociales ou spirituelles, conformément au mode de vie ou à d'autres fins non médicales similaires.

(Montrer si WCAG sondage) Veuillez sélectionner un choix

- 1 Moins de 1 jour par mois
- 2 1 jour par mois
- 3 2 ou 3 jours par mois
- 4 1 ou 2 jours par semaine
- 5 3 ou 4 jours par semaine
- 6 5 ou 6 jours par semaine
- 7 Tous les jours

USEMODES Montrer si (Consommateur 12 derniers mois (PAST12MOS = 1,2,3))

Au cours des **12 derniers mois**, laquelle des méthodes suivantes avez-vous utilisée pour consommer du cannabis?

Sélectionnez toutes les réponses qui s'appliquent.

- 1 Fumé (p. ex., un joint, une pipe à eau, une pipe ou un cigare)
- 2 Je l'ai mangé dans un produit alimentaire (p. ex., chocolat, produits de boulangerie-pâtisserie, confiseries molles)
- 3 Bu (p. ex. eau gazeuse, thé, boissons gazeuses, poudre soluble)
- 4 Je l'ai vapoté (p. ex., un stylo vapoteur ou un vaporisateur)

- 5 Huile de cannabis pour administration orale (p. ex. dans un compte-gouttes/une seringue, un flacon-vaporisateur ou sous forme de gélules/capsules, ou teintures)
- 6 Je l'ai inhalé (p. ex., couteau ou clou chaud, appareil de tamponnage)
- 7 Je l'ai appliqué sur la peau (p. ex., des topiques)

VAPE *Montrer si (Cannabis vapoté (USEMODES_4 = 1))*

Quels produits du cannabis avez-vous utilisés pour la vaporisation?

Sélectionnez toutes les réponses qui s'appliquent.

- 1 Fleurs/ feuilles séchées
- 2 Extrait liquide de cannabis (p. ex. huile de haschisch au butane [BHO], liquide de vapotage avec THC/CBD)
- 3 Extrait de cannabis solide (p. ex. ambre de cannabis, haschisch, skuff, etc.)

THCRATIO *Montrer si (Consommateur 12 derniers mois (PAST12MOS = 1,2,3))*

Lorsque vous choisissez un produit du cannabis, quelles proportions de THC et de CBD utilisez-vous en général?

(Montrer si WCAG sondage) Veuillez sélectionner un choix

- 1 Plus de THC, moins de CBD
- 2 Plus de CBD, moins de THC
- 3 Équilibré (p. ex. faible teneur en THC / faible teneur en CBD ou forte teneur en THC / forte teneur en CBD)
- 4 Seulement THC
- 5 Seulement CBD
- 6 J'utilise habituellement un mélange des deux produits mentionnés ci-dessus
- 7 Incertain/Je ne sais pas

PROD *Montrer si (Consommateur 12 derniers mois (PAST12MOS = 1,2,3))*

Au cours des **12 derniers mois**, avez-vous consommé les produits du cannabis suivants?

Sélectionnez toutes les réponses qui s'appliquent.

- 1 Fleurs/ feuilles séchées (incluant les Joints préroulés)
- 2 Haschisch/skuff
- 3 Huile de cannabis pour administration orale (p. ex. dans un compte-gouttes/une seringue, un flacon-vaporisateur ou sous forme de gélules/capsules, ou teintures)
- 4 Vaporisateurs stylos/cartouches de cannabis
- 5 Concentrés ou extraits de cannabis (p. ex. ambre/cire/« budder »/huile de cannabis au butane/rosin)
- 6 Produits comestibles à base de cannabis (p. ex., chocolat, produits de boulangerie-pâtisserie, confiseries molles)
- 7 Boissons à base de cannabis (p. ex. eau gazeuse, thé, boissons gazeuses, poudre soluble)

- 8 Produits topiques (p. ex., lotion/crème, pommade, produits pour le bain, timbres)

PREROLL *Montrer si (PROD 1 Fleurs séchées (PROD_1 = 1))*

Au cours des 12 derniers mois, avez-vous acheté des joints « préroulés »?

Les joints préroulés contiennent des herbes séchées et se présentent sous forme de joints « préfabriqués » à l'achat.

(Montrer si WCAG sondage) Veuillez sélectionner un choix

- 1 Oui
 2 Non
 .8 Je préfère ne pas répondre
 .9 Je ne sais pas

PREROLLPERCENT *Montrer si (Acheté joints préroulés 12 derniers mois (PREROLL = 1))*

Parmi toutes les herbes séchées que vous avez achetées au cours des 12 derniers mois, quelle proportion a été achetée sous forme de joints préroulés?

(Montrer si WCAG sondage) Veuillez sélectionner un choix

- 1 Quasiment aucune
 2 Moins de 10 %
 3 10 % à 19 %
 4 20 % à 29 %
 5 30 % à 39 %
 6 40 % à 49 %
 7 50 % à 59 %
 8 60 % à 69 %
 9 70 % à 79 %
 10 80 % à 89 %
 11 90 % à 99 %
 12 100 %
 .8 Je préfère ne pas répondre
 .9 Je ne sais pas

PREROLL_INFUSED *Montrer si (Acheté joints préroulés 12 derniers mois (PREROLL = 1))*

La plupart des joints préroulés ne contiennent que des herbes séchées, mais certains sont mélangés à des huiles de cannabis ou à des concentrés de cannabis pour en augmenter la concentration. Ces produits sont parfois appelés préroulés « infusés », « moonrockets », ou encore « diamonds ».

Au cours des **12 derniers mois**, avez-vous acheté des joints préroulés mélangés à des huiles ou des concentrés à forte puissance?

(Montrer si WCAG sondage) Veuillez sélectionner un choix

- 1 Oui
- 2 Non
- .8 Je préfère ne pas répondre
- .9 Je ne sais pas

EDIBLETYPE Montrer si (PROD 6 Produits comestibles base cannabis (PROD_6 = 1))

Au cours des **12 derniers mois**, avez-vous consommé l'un des produits comestibles à base de marijuana suivants?

(Si vous avez utilisé de l'huile ou du beurre de cannabis pour préparer des aliments, choisissez le type d'aliment dans la liste ci-dessous.)

Sélectionnez toutes les réponses qui s'appliquent.

- 1 Bonbons de gelée ou de gélatine (p. ex. ours de gélatine, bonbons acidulés ou mous)
- 2 Autres bonbons (p. ex. suçon, bonbon dur, réglisse, caramel, caramel anglais)
- 3 Biscuit
- 4 Chocolat (p. ex. barre ou friandise de chocolat, truffe, moules au beurre d'arachides)
- 5 Brownie
- 6 Autre produit de boulangerie-pâtisserie (p. ex. muffin, gâteau, carré aux Rice Krispies)
- 7 Menthe ou gomme à mâcher
- 8 Collation salée ou aromatique (p. ex. bretzels ou noix enrobés de chocolat, craquelins, maïs soufflé)
- 9 Fruits secs
- 10 Barre de céréales, barre de protéine ou bouchée énergétique
- 11 Beurre ou huile utilisés seuls
- 12 Autre (veuillez préciser) : _____
- .8 Je préfère ne pas répondre
- .9 Je ne sais pas

Page Informations sur le cannabis

HERB1 Montrer si (WCAG sondage (wcag = 1)) ET
(PROD 1 Fleurs séchées (PROD_1 = 1))

Lorsque vous choisissez un produit du cannabis, quelle proportion de **THC** utilisez-vous généralement pour les **feuilles/fleurs séchées**?

Répondre en pourcentage s'il vous plaît.

Minimum: 0, Maximum: 100

% _____

- .8 Je préfère ne pas répondre
 .9 Je ne sais pas

HERB2 Montrer si (WCAG sondage (wcag = 1)) ET
 (PROD 1 Fleurs séchées (PROD_1 = 1))

Lorsque vous choisissez un produit du cannabis, quelle proportion de **CBD** utilisez-vous généralement pour les **feuilles/fleurs séchées**?

Répondre en pourcentage s'il vous plaît.

Minimum: 0, Maximum: 100

% _____

- .8 Je préfère ne pas répondre
 .9 Je ne sais pas

HASH1 Montrer si (WCAG sondage (wcag = 1)) ET
 (PROD 2 Haschisch (PROD_2 = 1))

Lorsque vous choisissez un produit du cannabis, quelle proportion de **THC** utilisez-vous généralement pour le **haschisch/kief**?

- 1 Réponse en % _____
 2 Réponse en mg: _____
 3 Réponse en mg/g: _____
 .9 Je ne sais pas

HASH2 Montrer si (WCAG sondage (wcag = 1)) ET
 (PROD 2 Haschisch (PROD_2 = 1))

Lorsque vous choisissez un produit du cannabis, quelle proportion de **CBD** utilisez-vous généralement pour le **haschisch/kief**?

- 1 Réponse en % _____
 2 Réponse en mg: _____
 3 Réponse en mg/g: _____
 .9 Je ne sais pas

OIL1 Montrer si (WCAG sondage (wcag = 1)) ET
 (PROD 3 Huile cannabis (PROD_3 = 1))

Lorsque vous choisissez un produit du cannabis, quelle proportion de **THC** utilisez-vous généralement pour **l'huile de cannabis pour administration orale – p. ex., dans un compte-gouttes/une seringue, sous forme de gélules/capsules, dans un flacon-vaporisateur, dans des teintures**?

- 1 Réponse en % _____

- 2 Réponse en mg: _____
 3 Réponse en mg/g: _____
 .9 Je ne sais pas

OIL2 *Montrer si (WCAG sondage (wcag = 1)) ET
(PROD 3 Huile cannabis (PROD_3 = 1))*

Lorsque vous choisissez un produit du cannabis, quelle proportion de **CBD** utilisez-vous généralement pour **l'huile de cannabis pour administration orale – p. ex., dans un compte-gouttes/une seringue, sous forme de gélules/capsules, dans un flacon-vaporisateur, dans des teintures?**

- 1 Réponse en % _____
 2 Réponse en mg: _____
 3 Réponse en mg/g: _____
 .9 Je ne sais pas

VAPE1 *Montrer si (WCAG sondage (wcag = 1)) ET
(PROD 4 Vaporisateurs stylos cannabis (PROD_4 = 1))*

Lorsque vous choisissez un produit du cannabis, quelle proportion de **THC** utilisez-vous généralement pour **les vaporisateurs stylos/cartouches de cannabis?**

- 1 Réponse en % _____
 2 Réponse en mg: _____
 3 Réponse en mg/g: _____
 .9 Je ne sais pas

VAPE2 *Montrer si (WCAG sondage (wcag = 1)) ET
(PROD 4 Vaporisateurs stylos cannabis (PROD_4 = 1))*

Lorsque vous choisissez un produit du cannabis, quelle proportion de **CBD** utilisez-vous généralement pour **les vaporisateurs stylos/cartouches de cannabis?**

- 1 Réponse en % _____
 2 Réponse en mg: _____
 3 Réponse en mg/g: _____
 .9 Je ne sais pas

CONCEN1 *Montrer si (WCAG sondage (wcag = 1)) ET
(PROD 5 Cannabis concentré (PROD_5 = 1))*

Lorsque vous choisissez un produit du cannabis, quelle proportion de **THC** utilisez-vous généralement pour **les concentrés/extraits de cannabis – p. ex., ambre/cire/« budder »/huile de cannabis au butane/rosin?**

- 1 Réponse en % _____
 2 Réponse en mg: _____

- ₃ Réponse en mg/g: _____
- _{.9} Je ne sais pas

CONCEN2 *Montrer si (WCAG sondage (wcag = 1)) ET
(PROD 5 Cannabis concentré (PROD_5 = 1))*

Lorsque vous choisissez un produit du cannabis, quelle proportion de **CBD** utilisez-vous généralement pour les **concentrés/extraits de cannabis - p. ex. ambre/cire/« budder »/huile de cannabis au butane/rosin?**

- ₁ Réponse en % _____
- ₂ Réponse en mg: _____
- ₃ Réponse en mg/g: _____
- _{.9} Je ne sais pas

EDIBLE1 *Montrer si (WCAG sondage (wcag = 1)) ET
(PROD 6 Produits comestibles base cannabis (PROD_6 = 1))*

Lorsque vous choisissez un produit du cannabis, quelle proportion de **THC** utilisez-vous généralement pour les **produits comestibles à base de cannabis - p. ex., chocolat, produits de boulangerie-pâtisserie, confiseries molles?**

Veillez entrer votre réponse en milligrammes par morceau.

Minimum: 0, Maximum: 1000

- _{.8} Je préfère ne pas répondre
- _{.9} Je ne sais pas

EDIBLE2 *Montrer si (WCAG sondage (wcag = 1)) ET
(PROD 6 Produits comestibles base cannabis (PROD_6 = 1))*

Lorsque vous choisissez un produit du cannabis, quelle proportion de **CBD** utilisez-vous généralement pour les **produits comestibles à base de cannabis - p. ex., chocolat, produits de boulangerie-pâtisserie, confiseries molles?**

Veillez entrer votre réponse en milligrammes par morceau.

Minimum: 0, Maximum: 1000

- _{.8} Je préfère ne pas répondre
- _{.9} Je ne sais pas

BEV1 Montrer si (WCAG sondage (wcag = 1)) ET
(PROD 7 Boissons base cannabis (PROD_7 = 1))

Lorsque vous choisissez un produit du cannabis, quelle proportion de **THC** utilisez-vous généralement pour les **boissons à base de cannabis – p. ex., eau gazeuse, thé, boissons gazeuses, poudre soluble ?**

Veillez entrer votre réponse en milligrammes par boisson

Minimum: 0, Maximum: 1000

- .8 Je préfère ne pas répondre
 .9 Je ne sais pas

BEV2 Montrer si (WCAG sondage (wcag = 1)) ET
(PROD 7 Boissons base cannabis (PROD_7 = 1))

Lorsque vous choisissez un produit du cannabis, quelle proportion de **CBD** utilisez-vous généralement pour les **boissons à base de cannabis – p. ex., eau gazeuse, thé, boissons gazeuses, poudre soluble ?**

Veillez entrer votre réponse en milligrammes par boisson

Minimum: 0, Maximum: 1000

- .8 Je préfère ne pas répondre
 .9 Je ne sais pas

Page Informations sur le cannabis

HERB3 Montrer si (N'est Pas WCAG N'EST PAS (wcag = 1)) ET
(PROD 1 Fleurs séchées (PROD_1 = 1))

Lorsque vous choisissez un produit du cannabis, quelle proportion de **THC** utilisez-vous généralement pour les **feuilles/fleurs séchées?**

Minimum: 0, Maximum: 100

_____ %

- .8 Je préfère ne pas répondre
 .9 Je ne sais pas

HERB4 Montrer si (N'est Pas WCAG N'EST PAS (wcag = 1)) ET
(PROD 1 Fleurs séchées (PROD_1 = 1))

Lorsque vous choisissez un produit du cannabis, quelle proportion de **CBD** utilisez-vous généralement pour les **feuilles/fleurs séchées**?

Minimum: 0, Maximum: 100

_____ %

- .8 Je préfère ne pas répondre
 .9 Je ne sais pas

HASH3 Montrer si (N'est Pas WCAG N'EST PAS (wcag = 1)) ET
(PROD 2 Haschisch (PROD_2 = 1))

Lorsque vous choisissez un produit du cannabis, quelle proportion de **THC** utilisez-vous généralement pour le **haschisch/kief**?

Veillez saisir un nombre et sélectionnez parmi les unités du menu déroulant s'il vous plaît.

Minimum: 0, Maximum: 1000

Préfixe	Réponse	Suffixe
	_____	%
		mg
		mg/g

- .8 Je préfère ne pas répondre
 .9 Je ne sais pas

HASH4 Montrer si (N'est Pas WCAG N'EST PAS (wcag = 1)) ET
(PROD 2 Haschisch (PROD_2 = 1))

Lorsque vous choisissez un produit du cannabis, quelle proportion de **CBD** utilisez-vous généralement pour le **haschisch/kief**?

Veillez saisir un nombre et sélectionnez parmi les unités du menu déroulant s'il vous plaît.

Minimum: 0, Maximum: 1000

Préfixe	Réponse	Suffixe
	_____	%
		mg
		mg/g

- .8 Je préfère ne pas répondre
 .9 Je ne sais pas

OIL3 Montrer si (N'est Pas WCAG N'EST PAS (wcag = 1)) ET
(PROD 3 Huile cannabis (PROD_3 = 1))

Lorsque vous choisissez un produit du cannabis, quelle proportion de **THC** utilisez-vous généralement pour l'**huile de cannabis pour administration orale – p. ex., dans un compte-gouttes/une seringue, sous**

forme de gélules/capsules, dans un flacon-vaporisateur, dans des teintures?

Veillez saisir un nombre et sélectionnez parmi les unités du menu déroulant s'il vous plaît.

Minimum: 0, Maximum: 1000

Préfixe	Réponse	Suffixe
	_____	%
		mg
		mg/g

- .8 Je préfère ne pas répondre
 .9 Je ne sais pas

OIL4 Montrer si (N'est Pas WCAG N'EST PAS (wcag = 1)) ET
 (PROD 3 Huile cannabis (PROD_3 = 1))

Lorsque vous choisissez un produit du cannabis, quelle proportion de **CBD** utilisez-vous généralement pour l'**huile de cannabis pour administration orale – p. ex., dans un compte-gouttes/une seringue, sous forme de gélules/capsules, dans un flacon-vaporisateur, dans des teintures?**

Veillez saisir un nombre et sélectionnez parmi les unités du menu déroulant s'il vous plaît.

Minimum: 0, Maximum: 1000

Préfixe	Réponse	Suffixe
	_____	%
		mg
		mg/g

- .8 Je préfère ne pas répondre
 .9 Je ne sais pas

VAPE3 Montrer si (N'est Pas WCAG N'EST PAS (wcag = 1)) ET
 (PROD 4 Vaporisateurs stylos cannabis (PROD_4 = 1))

Lorsque vous choisissez un produit du cannabis, quelle proportion de **THC** utilisez-vous généralement pour les **vaporisateurs stylos/cartouches de cannabis?**

Veillez saisir un nombre et sélectionnez parmi les unités du menu déroulant s'il vous plaît.

Minimum: 0, Maximum: 1000

Préfixe	Réponse	Suffixe
	_____	%
		mg
		mg/g

- .8 Je préfère ne pas répondre
 .9 Je ne sais pas

VAPE4 Montrer si (N'est Pas WCAG N'EST PAS (wcag = 1)) ET
(PROD 4 Vaporisateurs stylos cannabis (PROD_4 = 1))

Lorsque vous choisissez un produit du cannabis, quelle proportion de **CBD** utilisez-vous généralement pour les **vaporisateurs stylos/cartouches de cannabis**?

Veillez saisir un nombre et sélectionnez parmi les unités du menu déroulant s'il vous plaît.

Minimum: 0, Maximum: 1000

Préfixe	Réponse	Suffixe
	_____	%
		mg
		mg/g

- .8 Je préfère ne pas répondre
 .9 Je ne sais pas

CONCEN3 Montrer si (N'est Pas WCAG N'EST PAS (wcag = 1)) ET
(PROD 5 Cannabis concentré (PROD_5 = 1))

Lorsque vous choisissez un produit du cannabis, quelle proportion de **THC** utilisez-vous généralement pour les **concentrés/extraits de cannabis - p. ex., ambre/cire/« budder »/huile de cannabis au butane/rosin**?

Veillez saisir un nombre et sélectionnez parmi les unités du menu déroulant s'il vous plaît.

Minimum: 0, Maximum: 1000

Préfixe	Réponse	Suffixe
	_____	%
		mg
		mg/g

- .8 Je préfère ne pas répondre
 .9 Je ne sais pas

CONCEN4 Montrer si (N'est Pas WCAG N'EST PAS (wcag = 1)) ET
(PROD 5 Cannabis concentré (PROD_5 = 1))

Lorsque vous choisissez un produit du cannabis, quelle proportion de **CBD** utilisez-vous généralement pour les **concentrés/extraits de cannabis - p. ex. ambre/cire/« budder »/huile de cannabis au butane/rosin**?

Veillez saisir un nombre et sélectionnez parmi les unités du menu déroulant s'il vous plaît.

Minimum: 0, Maximum: 1000

Préfixe	Réponse	Suffixe
	_____	%
		mg
		mg/g

- .8 Je préfère ne pas répondre
 .9 Je ne sais pas

EDIBLE3 *Montrer si (N'est Pas WCAG N'EST PAS (wcag = 1)) ET
(PROD 6 Produits comestibles base cannabis (PROD_6 = 1))*

Lorsque vous choisissez un produit du cannabis, quelle proportion de **THC** utilisez-vous généralement pour les **produits comestibles à base de cannabis – p. ex., chocolat, produits de boulangerie-pâtisserie, confiseries molles?**

Minimum: 0, Maximum: 1000

_____ mg par morceau

.8 Je préfère ne pas répondre

.9 Je ne sais pas

EDIBLE4 *Montrer si (N'est Pas WCAG N'EST PAS (wcag = 1)) ET
(PROD 6 Produits comestibles base cannabis (PROD_6 = 1))*

Lorsque vous choisissez un produit du cannabis, quelle proportion de **CBD** utilisez-vous généralement pour les **produits comestibles à base de cannabis – p. ex., chocolat, produits de boulangerie-pâtisserie, confiseries molles?**

Minimum: 0, Maximum: 1000

_____ mg par morceau

.8 Je préfère ne pas répondre

.9 Je ne sais pas

BEV3 *Montrer si (N'est Pas WCAG N'EST PAS (wcag = 1)) ET
(PROD 7 Boissons base cannabis (PROD_7 = 1))*

Lorsque vous choisissez un produit du cannabis, quelle proportion de **THC** utilisez-vous généralement pour les **boissons à base de cannabis – p. ex., eau gazeuse, thé, boissons gazeuses, poudre soluble ?**

Minimum: 0, Maximum: 1000

_____ mg par boisson

.8 Je préfère ne pas répondre

.9 Je ne sais pas

BEV4 *Montrer si (N'est Pas WCAG N'EST PAS (wcag = 1)) ET
(PROD 7 Boissons base cannabis (PROD_7 = 1))*

Lorsque vous choisissez un produit du cannabis, quelle proportion de **CBD** utilisez-vous généralement pour les **boissons à base de cannabis – p. ex., eau gazeuse, thé, boissons gazeuses, poudre soluble?**

Minimum: 0, Maximum: 1000

_____ mg par boisson

.8 Je préfère ne pas répondre

.9 Je ne sais pas

Page Informations sur le cannabis

USE_FREQ *Montrer si* (Consommé cannabinoïdes 12 derniers mois (PROD_1 = 1 OU PROD_2 = 1 OU PROD_3 = 1 OU PROD_4 = 1 OU PROD_5 = 1 OU PROD_6 = 1 OU PROD_7 = 1 OU PROD_8 = 1 OU PROD_9 = 1))

Au cours des **12 derniers mois**, à quelle fréquence avez-vous consommé les produits du cannabis suivants?

(Montrer si WCAG sondage) Veuillez sélectionner un choix par ligne

1. Fleurs/ feuilles séchées (incluant les Joints préroulés) *(Montrer si PROD 1 Fleurs séchées (PROD_1 = 1))*
 2. Haschisch/skuff *(Montrer si PROD 2 Haschisch (PROD_2 = 1))*
 3. Huile de cannabis pour administration orale (p. ex. dans un compte-gouttes/une seringue, un flacon-vaporisateur ou sous forme de gélules/capsules, ou teintures) *(Montrer si PROD 3 Huile cannabis (PROD_3 = 1))*
 4. Vaporisateurs stylos/cartouches de cannabis *(Montrer si PROD 4 Vaporisateurs stylos cannabis (PROD_4 = 1))*
 5. Concentrés ou extraits de cannabis (p. ex. ambre/cire/« budder »/huile de cannabis au butane/rosin) *(Montrer si PROD 5 Cannabis concentré (PROD_5 = 1))*
 6. Produits comestibles à base de cannabis (p. ex., chocolat, produits de boulangerie-pâtisserie, confiseries molles) *(Montrer si PROD 6 Produits comestibles base cannabis (PROD_6 = 1))*
 7. Boissons à base de cannabis (p. ex. eau gazeuse, thé, boissons gazeuses, poudre soluble) *(Montrer si PROD 7 Boissons base cannabis (PROD_7 = 1))*
 8. Produits topiques (p. ex., lotion/ crème, pommade, produits pour le bain, timbres) *(Montrer si PROD 8 Produits topiques (PROD_8 = 1))*
-
- 1 Moins de 1 jour par mois
 2 1 jour par mois
 3 2 ou 3 jours par mois
 4 1 ou 2 jours par semaine
 5 3 ou 4 jours par semaine
 6 5 ou 6 jours par semaine
 7 Tous les jours

Page Informations sur le cannabis

AMT_HERB1 Montrer si (WCAG sondage (wcag = 1)) ET
(PROD 1 Fleurs séchées (PROD_1 = 1))

Durant les jours où vous avez consommé des **fleurs/feuilles séchées**, quelle quantité en consommez-vous au cours d'une journée typique?

Veillez saisir la quantité que vous consommez en vous assurant d'inclure les unités, p. ex., milligrammes, grammes ou onces.

.9 Je ne sais pas

AMT_HERB1_PUFF Montrer si (WCAG sondage (wcag = 1)) ET
(PROD 1 Fleurs séchées (PROD_1 = 1))

Durant les jours où vous avez consommé du cannabis sous forme de **fleurs ou feuilles séchées**, combien de bouffées preniez-vous au cours d'une journée typique?

Veillez indiquer la quantité la plus proche de votre consommation habituelle.

Minimum: 0, Maximum: 1000

_____ bouffées

.8 Je préfère ne pas répondre

.9 Je ne sais pas

AMTzHASH1 Montrer si (WCAG sondage (wcag = 1)) ET
(PROD 2 Haschisch (PROD_2 = 1))

Durant les jours où vous avez consommé du **haschisch ou kief**, quelle quantité en consommez-vous au cours d'une journée typique?

Veillez saisir la quantité que vous consommez en vous assurant d'inclure les unités, p. ex., milligrammes, grammes ou onces.

.9 Je ne sais pas

AMTzOIL1 Montrer si (WCAG sondage (wcag = 1)) ET
(PROD 3 Huile cannabis (PROD_3 = 1))

Durant les jours où vous avez consommé de **l'huile de cannabis pour administration orale – p. ex., dans un compte-gouttes/une seringue, sous forme de gélules/capsules, dans un flacon-vaporisateur, dans des teintures**, quelle quantité en consommiez-vous au cours d'une journée typique?

Veillez saisir la quantité que vous consommez en vous assurant d'inclure les unités, p. ex., millilitres, gélules/capsules, vaporisations ou gouttes.

.9 Je ne sais pas

AMTzVAPE1 Montrer si (WCAG sondage (wcag = 1)) ET
(PROD 4 Vaporisateurs stylos cannabis (PROD_4 = 1))

Durant les jours où vous avez utilisé des **vaporisateurs stylos/cartouches de cannabis**, combien de bouffées preniez-vous au cours d'une journée typique?

Veillez saisir la quantité de bouffées la plus proche de votre consommation habituelle.

Minimum: 0, Maximum: 1000

_____ bouffées

.8 Je préfère ne pas répondre

.9 Je ne sais pas

AMTzCONCEN1 Montrer si (WCAG sondage (wcag = 1)) ET
(PROD 5 Cannabis concentré (PROD_5 = 1))

Durant les jours où vous avez consommé des **concentrés/extraits de cannabis – p. ex., ambre/cire/« budder »/huile de cannabis au butane/rosin**, quelle quantité en consommiez-vous au cours d'une journée typique?

Veillez saisir la quantité que vous consommez en vous assurant d'inclure les unités, p. ex., milligrammes, grammes ou onces.

.9 Je ne sais pas

AMTzEDIBLE1 Montrer si (WCAG sondage (wcag = 1)) ET
(PROD 6 Produits comestibles base cannabis (PROD_6 = 1))

Durant les jours où vous avez consommé des **produits comestibles à base de cannabis – p. ex., chocolat, produits de boulangerie-pâtisserie, confiseries molles**, quelle quantité en consommez-vous au cours d'une journée typique?

Veillez saisir la quantité de portions que vous consommez.

Pour cette question, 1 portion = 1 unité du produit (p. ex., ½ portion = ½ biscuit ou ½ confiserie molle au cannabis, 1 portion = 1 biscuit ou 1 confiserie molle, 10 portions = 10 biscuits ou 10 confiseries molles).

.9 Je ne sais pas

AMTzBEV1 Montrer si (WCAG sondage (wcag = 1)) ET
(PROD 7 Boissons base cannabis (PROD_7 = 1))

Durant les jours où vous avez consommé des **boissons à base de cannabis – p. ex., eau gazeuse, thé, boissons gazeuses, poudre soluble**, quelle quantité en consommez-vous au cours d'une journée typique?

Veillez saisir la quantité de boissons que vous consommez.

Minimum: 0, Maximum: 1000

.8 Je préfère ne pas répondre

.9 Je ne sais pas

AMTzTOPICAL1 Montrer si (WCAG sondage (wcag = 1)) ET
(PROD 8 Produits topiques (PROD_8 = 1))

Durant les jours où vous avez utilisé des **produits topiques – p. ex., lotion/ crème, pommade, produits pour le bain, timbres**, quelle quantité utilisiez-vous au cours d'une journée typique?

Pour cette question, 1 unité de « bout du doigt » représente la distance entre l'extrémité de votre index et le premier pli de votre doigt.

Sélectionnez toutes les réponses qui s'appliquent.

1 Pour les lotions/crèmes, etc. : Inscrire le nombre d'unités de bout du doigt

2 Pour les timbres, les bombes de bain, etc. : saisir le nombre d'unités de produit

.9 Je ne sais pas

Page Informations sur le cannabis

AMTzHERB *Montrer si (N'est Pas WCAG N'EST PAS (wcag = 1)) ET (PROD 1 Fleurs séchées (PROD_1 = 1))*

Durant les jours où vous avez consommé : **Feuilles ou fleurs séchées**

Quelle quantité en consommez-vous au cours d'une journée typique?

Veillez choisir la quantité la plus proche de votre consommation habituelle.

- 0 __TREE_QUESTION__
- 1 Une ou deux bouffées|Une ou deux bouffées
- 2 50 mg (1/20 g) à 750 mg (3/4 g)|50 mg (1/20 g)
- 3 50 mg (1/20 g) à 750 mg (3/4 g)|100 mg (1/10 g)
- 4 50 mg (1/20 g) à 750 mg (3/4 g)|125 mg (1/8 g)
- 5 50 mg (1/20 g) à 750 mg (3/4 g)|250 mg (1/4 g)
- 6 50 mg (1/20 g) à 750 mg (3/4 g)|333 mg (1/3 g)
- 7 50 mg (1/20 g) à 750 mg (3/4 g)|500 mg (1/2 g)
- 8 50 mg (1/20 g) à 750 mg (3/4 g)|750 mg (3/4 g)
- 9 1 g à 3,5 g (1/8 oz)|1 g
- 10 1 g à 3,5 g (1/8 oz)|1,5 g
- 11 1 g à 3,5 g (1/8 oz)|2 g
- 12 1 g à 3,5 g (1/8 oz)|2,5 g
- 13 1 g à 3,5 g (1/8 oz)|3 g
- 14 1 g à 3,5 g (1/8 oz)|3,5 g (1/8 oz)
- 15 4 g à 8 g|4 g
- 16 4 g à 8 g|5 g
- 17 4 g à 8 g|6 g
- 18 4 g à 8 g|7 g (1/4 oz)
- 19 4 g à 8 g|8 g
- 20 9 g à 13 g|9 g
- 21 9 g à 13 g|10 g
- 22 9 g à 13 g|11 g
- 23 9 g à 13 g|12 g
- 24 9 g à 13 g|13 g
- 25 14 g (1/2 oz) à 18 g|14 g (1/2 oz)
- 26 14 g (1/2 oz) à 18 g|15 g
- 27 14 g (1/2 oz) à 18 g|16 g
- 28 14 g (1/2 oz) à 18 g|17 g
- 29 14 g (1/2 oz) à 18 g|18 g
- 30 19 g à 23 g|19 g
- 31 19 g à 23 g|20 g
- 32 19 g à 23 g|21 g (3/4 oz)

- 33 19 g à 23 g|22 g
- 34 19 g à 23 g|23 g
- 35 24 g à > 28 g (1 oz)|24 g
- 36 24 g à > 28 g (1 oz)|25 g
- 37 24 g à > 28 g (1 oz)|26 g
- 38 24 g à > 28 g (1 oz)|27 g
- 39 24 g à > 28 g (1 oz)|28 g (1 oz)
- 40 24 g à > 28 g (1 oz)|>28 g (1 oz)
- .9 Je ne sais pas

AMT_HERB_PUFF Montrer si (N'est Pas WCAG N'EST PAS (wcag = 1)) ET
(PROD 1 Fleurs séchées (PROD_1 = 1))

Durant les jours où vous avez consommé du cannabis sous forme de **fleurs ou feuilles séchées**, combien de bouffées preniez-vous au cours d'une journée typique?

Veillez indiquer la quantité la plus proche de votre consommation habituelle.

Minimum: 0, Maximum: 1000

-
- .8 Je préfère ne pas répondre
 - .9 Je ne sais pas

AMTzHASH Montrer si (N'est Pas WCAG N'EST PAS (wcag = 1)) ET
(PROD 2 Haschisch (PROD_2 = 1))

Durant les jours où vous avez consommé : **Haschisch ou kief**

Quelle quantité en consommez-vous au cours d'une journée typique?

Veillez choisir la quantité la plus proche de votre consommation habituelle.

- 1 __TREE_QUESTION__
- 2 50 mg (1/20 g) à 750 mg (3/4 g)|50 mg (1/20 g)
- 3 50 mg (1/20 g) à 750 mg (3/4 g)|100 mg (1/10 g)
- 4 50 mg (1/20 g) à 750 mg (3/4 g)|125 mg (1/8 g)
- 5 50 mg (1/20 g) à 750 mg (3/4 g)|250 mg (1/4 g)
- 6 50 mg (1/20 g) à 750 mg (3/4 g)|500 mg (1/2 g)
- 7 50 mg (1/20 g) à 750 mg (3/4 g)|750 mg (3/4 g)
- 8 1 g à 3 g|1 g
- 9 1 g à 3 g|1,5 g
- 10 1 g à 3 g|2 g
- 11 1 g à 3 g|2,5 g
- 12 1 g à 3 g|3 g
- 13 3,5 g (1/8 oz) à 7 g (1/4 oz)|3,5 g (1/8 oz)
- 14 3,5 g (1/8 oz) à 7 g (1/4 oz)|4 g

- 15 3,5 g (1/8 oz) à 7 g (1/4 oz)|5 g
- 16 3,5 g (1/8 oz) à 7 g (1/4 oz)|6 g
- 17 3,5 g (1/8 oz) à 7 g (1/4 oz)|7 g (1/4 oz)
- 18 8 g à 12 g|8 g
- 19 8 g à 12 g|9 g
- 20 8 g à 12 g|10 g
- 21 8 g à 12 g|11 g
- 22 8 g à 12 g|12 g
- 23 13 g à > 14 g (1/2 oz)|13 g
- 24 13 g à > 14 g (1/2 oz)|14 g (1/2 oz)
- 25 13 g à > 14 g (1/2 oz)|> 14 g (1/2 oz)
- .9 Je ne sais pas

AMTzOIL Montrer si (N'est Pas WCAG N'EST PAS (wcag = 1)) ET
(PROD 3 Huile cannabis (PROD_3 = 1))

Durant les jours où vous avez consommé : **Huile de cannabis pour administration orale – p. ex., dans un compte-gouttes/une seringue, sous forme de gélules/capsules, dans un flacon-vaporisateur, dans des teintures**

Quelle quantité en consommez-vous au cours d'une journée typique?

Veillez choisir la quantité la plus proche de votre consommation habituelle.

- 1 __TREE_QUESTION__
- 2 Réponse en mL|0,05 mL (1/20 mL) à 0,75 mL (3/4 mL)|0,05 mL (1/20 mL)
- 3 Réponse en mL|0,05 mL (1/20 mL) à 0,75 mL (3/4 mL)|0,1 mL (1/10 mL)
- 4 Réponse en mL|0,05 mL (1/20 mL) à 0,75 mL (3/4 mL)|0,125 mL (1/8 mL)
- 5 Réponse en mL|0,05 mL (1/20 mL) à 0,75 mL (3/4 mL)|0,25 mL (1/4 mL)
- 6 Réponse en mL|0,05 mL (1/20 mL) à 0,75 mL (3/4 mL)|0,5 mL (1/2 mL)
- 7 Réponse en mL|0,05 mL (1/20 mL) à 0,75 mL (3/4 mL)|0,75 mL (3/4 mL)
- 8 Réponse en mL|1 mL à 3 mL|1 mL
- 9 Réponse en mL|1 mL à 3 mL|1,5 mL
- 10 Réponse en mL|1 mL à 3 mL|2 mL
- 11 Réponse en mL|1 mL à 3 mL|2,5 mL (½ cuillère à thé)
- 12 Réponse en mL|1 mL à 3 mL|3 mL
- 13 Réponse en mL|3,5 mL à 7 mL|3,5 mL
- 14 Réponse en mL|3,5 mL à 7 mL|4 mL
- 15 Réponse en mL|3,5 mL à 7 mL|5 mL (1 cuillère à thé)
- 16 Réponse en mL|3,5 mL à 7 mL|6 mL
- 17 Réponse en mL|3,5 mL à 7 mL|7 mL
- 18 Réponse en mL|> 7 mL|> 7 mL
- 19 Réponse en vaporisations|1 à 5 |1 vaporisation
- 20 Réponse en vaporisations|1 à 5 |2 vaporisations
- 21 Réponse en vaporisations|1 à 5 |3 vaporisations
- 22 Réponse en vaporisations|1 à 5 |4 vaporisations

- 23 Réponse en vaporisations|1 à 5 |5 vaporisations
- 24 Réponse en vaporisations|6 à 10 |6 vaporisations
- 25 Réponse en vaporisations|6 à 10 |7 vaporisations
- 26 Réponse en vaporisations|6 à 10 |8 vaporisations
- 27 Réponse en vaporisations|6 à 10 |9 vaporisations
- 28 Réponse en vaporisations|6 à 10 |10 vaporisations
- 29 Réponse en vaporisations|> 10 |> 10 vaporisations
- 30 Réponse en capsules/gélules|1 à 5 |1 capsule/gélule
- 31 Réponse en capsules/gélules|1 à 5 |2 capsules/gélules
- 32 Réponse en capsules/gélules|1 à 5 |3 capsules/gélules
- 33 Réponse en capsules/gélules|1 à 5 |4 capsules/gélules
- 34 Réponse en capsules/gélules|1 à 5 |5 capsules/gélules
- 35 Réponse en capsules/gélules|6 à 10 |6 capsules/gélules
- 36 Réponse en capsules/gélules|6 à 10 |7 capsules/gélules
- 37 Réponse en capsules/gélules|6 à 10 |8 capsules/gélules
- 38 Réponse en capsules/gélules|6 à 10 |9 capsules/gélules
- 39 Réponse en capsules/gélules|6 à 10 |10 capsules/gélules
- 40 Réponse en capsules/gélules|>10 |> 10 capsules/gélules
- 41 Réponse en gouttes|1 à 5 |1 goutte
- 42 Réponse en gouttes|1 à 5 |2 gouttes
- 43 Réponse en gouttes|1 à 5 |3 gouttes
- 44 Réponse en gouttes|1 à 5 |4 gouttes
- 45 Réponse en gouttes|1 à 5 |5 gouttes
- 46 Réponse en gouttes|6 à 10 |6 gouttes
- 47 Réponse en gouttes|6 à 10 |7 gouttes
- 48 Réponse en gouttes|6 à 10 |8 gouttes
- 49 Réponse en gouttes|6 à 10 |9 gouttes
- 50 Réponse en gouttes|6 à 10 |10 gouttes
- 51 Réponse en gouttes|> 10 |> 10 gouttes
- .9 Je ne sais pas

AMTzVAPE Montrer si (N'est Pas WCAG N'EST PAS (wcag = 1)) ET
(PROD 4 Vaporisateurs stylos cannabis (PROD_4 = 1))

Durant les jours où vous avez utilisé : **Vaporisateurs stylos/cartouches de cannabis**
Combien de bouffées preniez-vous au cours d'une journée typique?

Veillez choisir la quantité la plus proche de votre consommation habituelle.

Minimum: 0, Maximum: 1000

_____ bouffées

- .8 Je préfère ne pas répondre
- .9 Je ne sais pas

AMTzCONCEN Montrer si (N'est Pas WCAG N'EST PAS (wcag = 1)) ET
(PROD 5 Cannabis concentré (PROD_5 = 1))

Durant les jours où vous avez consommé : **Concentrés/extraits de cannabis – p. ex.,
ambre/cire/« budder »/huile de cannabis au butane/rosin**

Quelle quantité en consommez-vous au cours d'une journée typique?

Veillez choisir la quantité la plus proche de votre consommation habituelle.

- 1 10 mg (1/100 g)
- 2 25 mg (1/40 g)
- 3 50 mg (1/20 g)
- 4 100 mg (1/10 g)
- 5 125 mg (1/8 g)
- 6 250 mg (1/4 g)
- 7 500 mg (1/2 g)
- 8 750 mg (3/4 g)
- 9 1 g
- 10 1,5 g
- 11 2 g
- 12 2,5 g
- 13 3 g
- 14 3,5 g (1/8 oz)
- 15 Plus de 3,5 g (> 1/8 oz)
- .9 Je ne sais pas

AMTzEDIBLE Montrer si (N'est Pas WCAG N'EST PAS (wcag = 1)) ET
(PROD 6 Produits comestibles base cannabis (PROD_6 = 1))

Durant les jours où vous avez consommé : **Produits comestibles à base de cannabis – p. ex., chocolat,
produits de boulangerie-pâtisserie, confiseries molles**

Quelle quantité en consommez-vous au cours d'une journée typique?

Pour cette question, 1 portion = 1 unité du produit (p. ex., ½ portion = ½ biscuit ou ½ confiserie molle au cannabis, 1 portion = 1 biscuit ou 1 confiserie molle, 10 portions = 10 biscuits ou 10 confiseries molles).

Veillez choisir la quantité la plus proche de votre consommation habituelle.

- 1 __TREE_QUESTION__
- 2 Moins de 1 portion|1/8 de portion
- 3 Moins de 1 portion|1/4 de portion
- 4 Moins de 1 portion|1/2 de portion
- 5 Moins de 1 portion|3/4 de portion
- 6 1 à 2,5 portions|1 portion
- 7 1 à 2,5 portions|1,5 portion

- 8 1 à 2,5 portions|2 portions
- 9 1 à 2,5 portions|2,5 portions
- 10 3 à 6 portions|3 portions
- 11 3 à 6 portions|3,5 portions
- 12 3 à 6 portions|4 portions
- 13 3 à 6 portions|4,5 portions
- 14 3 à 6 portions|5 portions
- 15 3 à 6 portions|6 portions
- 16 7 à > 10 portions|7 portions
- 17 7 à > 10 portions|8 portions
- 18 7 à > 10 portions|9 portions
- 19 7 à > 10 portions|10 portions
- 20 7 à > 10 portions|Plus de 10 portions
- .9 Je ne sais pas

AMTzBEV Montrer si (N'est Pas WCAG N'EST PAS (wcag = 1)) ET
(PROD 7 Boissons base cannabis (PROD_7 = 1))

Durant les jours où vous avez consommé : **Boissons à base de cannabis - p. ex. eau gazeuse, thé, boissons gazeuses, poudre soluble**

Quelle quantité en consommez-vous au cours d'une journée typique?

Veillez choisir la quantité la plus proche de votre consommation habituelle.

- 1 1 boisson
- 2 2 boissons
- 3 3 boissons
- 4 4 boissons
- 5 5 boissons
- 6 6 boissons
- 7 7 boissons
- 8 8 boissons
- 9 9 boissons
- 10 10 boissons
- 11 11 boissons
- 12 12 boissons
- 13 Plus de 12 boissons
- .9 Je ne sais pas

AMTzTOPICAL Montrer si (N'est Pas WCAG N'EST PAS (wcag = 1)) ET
(PROD 8 Produits topiques (PROD_8 = 1))

Durant les jours où vous avez utilisé : **Produits topiques – p. ex., lotion/ crème, pommade, produits pour le bain, timbres**

Quelle quantité en utilisiez-vous au cours d'une journée typique?

Pour cette question, 1 unité de « bout du doigt » représente la distance entre l'extrémité de votre index et le premier pli de votre doigt.

Minimum: 0, Maximum: 100

Pour les lotions/crèmes, etc. : Inscrire le nombre d'unités de bout du doigt _____

Pour les timbres, les bombes de bain, etc. : saisir le nombre d'unités de produit _____

.8 Je préfère ne pas répondre

.9 Je ne sais pas

Page Informations sur le cannabis

SOURCE_REV Montrer si (Consommateur 12 derniers mois (PAST12MOS = 1,2,3))

Au cours des **douze derniers mois** où **achetiez-vous ou receviez-vous** le cannabis que vous consommiez?

(Montrer si WCAG sondage) Veuillez sélectionner un choix

- 1 J'ai cultivé mon propre cannabis
- 2 Cannabis spécialement cultivé pour moi
- 3 Auprès d'un **point de vente autorisé** (détaillant autorisé par la province)
- 4 Auprès d'une **source non médicale en ligne autorisée** (détaillant autorisé par la province)
- 5 Auprès d'une **source en ligne autorisée** pour le cannabis à des fins **médicales** (vendeur titulaire d'une licence fédérale à des fins médicales auprès duquel vous êtes enregistré et pour lequel vous devez posséder un document médical) *(Montrer si Consommateur fins médicale avec document médical ((MED_DOC = 1) ET (PAST12MOS = 2,3)))*
- 6 Auprès d'un **point de vente illégal**
- 7 Auprès d'une **source en ligne illégale**
- 8 Auprès d'un point de vente dans une collectivité des Premières Nations
- 9 Il a été partagé dans un groupe d'amis
- 10 Auprès d'un membre de ma famille
- 11 Auprès d'un ami
- 12 Auprès d'une connaissance
- 13 Auprès d'un revendeur
- 14 Autre

DELIVERY1 Montrer si (Acheté d'un point de vente (SOURCE_REV = 3,6,8))

Vous nous avez dit avoir acheté du cannabis auprès d'un point de vente au cours des 12 derniers mois. **De l'argent que vous avez dépensé en cannabis dans un magasin, quel pourcentage (%) avez-vous commandé via une application tierce (par ex., UberEats)?**

(Montrer si WCAG sondage) Veuillez saisir un chiffre

Minimum: 0, Maximum: 100

_____ %

- .8 Je préfère ne pas répondre
- .9 Je ne sais pas

MEDzAUTH Montrer si (Consommateur avec document médical cultive cannabis 12 derniers mois ((PAST12MOS = 2,3) ET (MED_DOC = 1) ET (SOURCE_REV = 1,2)))

Est-ce que vous ou votre cultivateur êtes actuellement inscrits auprès de Santé Canada (sur la base d'un document médical) pour cultiver du cannabis à des fins **médicales**?

(Montrer si WCAG sondage) Veuillez sélectionner un choix

- 1 Oui
- 2 Non
- 3 Incertain/Je ne sais pas

LEGALzFREQ Montrer si (Consommateur 12 derniers mois (PAST12MOS = 1,2,3))

Au cours des **12 derniers mois**, à quelle fréquence avez-vous acheté du cannabis auprès d'une source **légal/autorisée** ou reçu du cannabis de cette source?

(Montrer si WCAG sondage) Veuillez sélectionner un choix

- 1 Toujours
- 2 La plupart du temps
- 3 Parfois
- 4 Rarement
- 5 Jamais

LEGAL_PERCENT Montrer si (Consommateur 12 derniers mois (PAST12MOS = 1,2,3))

Sur la totalité du montant que vous avez dépensé pour acheter du cannabis au cours des 12 derniers mois, quelle proportion a été dépensée sur les produits provenant **de sources et de magasins légaux**?

Veuillez saisir un pourcentage. Si vous n'avez pas dépensé sur du cannabis au cours de 12 derniers mois, veuillez saisir 0.

Minimum: 0, Maximum: 100

_____ %

- .8 Je préfère ne pas répondre
- .9 Je ne sais pas

LEGALzSOURCE *Montrer si (Acheté d'une source autorisée 12 derniers mois (LEGALzFREQ = 1,2,3,4))*

Quelles étaient ces sources **légal**es/autorisées?

Sélectionnez toutes les réponses qui s'appliquent.

- 1 Point de vente autorisé
- 2 Source en ligne non médicale autorisée
- 3 Auprès d'une source en ligne autorisée pour le cannabis à **des fins médicales** (vendeur à des fins médicales titulaire d'une licence fédérale auprès duquel vous êtes enregistré et pour lequel vous devez posséder un document médical) *(Montrer si Consommateur fins médicale avec document médical ((MED_DOC = 1) ET (PAST12MOS = 2,3)))*
- 4 Auprès de quelqu'un qui le **partage** avec moi/qui me le donne gratuitement (p. ex., un ami, un membre de ma famille, une connaissance)
- 5 J'ai cultivé/fabriqué mes propres produits
- 6 Autre (veuillez préciser) : _____

ILLEGAL_SOURCE *Montrer si (Acheté d'une source illégale 12 derniers mois (LEGALzFREQ = 2,3,4,5))*

Vous avez indiqué que vous n'achetiez ou ne receviez pas toujours du cannabis auprès de sources légales/autorisées. Quelles étaient vos autres sources d'approvisionnement en cannabis?

Sélectionnez toutes les réponses qui s'appliquent.

- 1 Point de vente illégal
- 2 Source en ligne illégale
- 3 Auprès d'un revendeur
- 6 Auprès de quelqu'un qui le **partage** avec moi/qui me le donne gratuitement (p. ex., un ami, un membre de ma famille, une connaissance)
- 4 **Acheté** à quelqu'un d'autre qui vendait du cannabis (p. ex., un ami, un membre de ma famille, une connaissance)
- 8 J'ai cultivé mon propre cannabis *(Montrer si Manitoba Ou Québec (PROV_ORIGINAL = 3,11))*
- 5 Autre (veuillez préciser) : _____
- 7 Je n'ai pas obtenu de cannabis à partir de sources illégales *(Exclusif)*

FACTOR *Montrer si (Consommateur 12 derniers mois (PAST12MOS = 1,2,3))*

Quels facteurs influencent **le plus** votre choix du fournisseur à qui vous achetez habituellement le cannabis que vous consommez?

Veillez sélectionner jusqu'à trois choix.

- 1 Prix *
- 2 Approvisionnement sécuritaire *
- 3 Qualité (p. ex., fraîcheur, aspect, odeur) *
- 4 Intensité (p. ex., teneur en THC ou CBD) *
- 5 Commodité (p. ex., lieu, heures d'ouverture, livraison) *
- 6 Disponibilité d'un produit particulier *
- 7 Accès à une souche ou variété spécifique *

- 8 Anonymat/respect de la vie privée/confidentialité *
- 9 Étiquetage des renseignements sur les produits (p. ex. niveaux de THC/CBD, niveaux de terpènes, ingrédients) *
- 10 Je veux respecter la loi *
- 11 Confiance/loyauté *
- 12 Quantité d'emballages *
- 13 Uniformité du produit *
- 14 Je veux voir et sentir le produit *
- 15 Capacité à dialoguer avec les vendeurs *
- 16 Je peux acheter plus de 30 g de cannabis à la fois *
- 17 Je peux acheter des produits comestibles contenant des quantités plus élevées de THC *
- 18 Je peux acheter des produits contenant d'autres cannabinoïdes (p. ex., du CBN, du CBG, du delta-8 THC) *
- 19 Je ne peux pas acheter légalement du cannabis là où je vis *
- 20 Offres promotionnelles/incitatives *
- 23 Conseils/recommandations (p. ex. d'un ami, de la famille, d'un professionnel de la santé) *
- 21 Autre (veuillez préciser) : _____
- 22 Je n'achète pas de cannabis moi-même (Exclusif)

* Ces niveaux sont présentés dans un ordre aléatoire

FACTORzREC Montrer si (Plus de 1 facteur sélectionné (FACTOR > 1))

Parmi les facteurs qui influencent le plus où vous achetez habituellement du cannabis, veuillez mettre vos choix en ordre d'importance, un (1) étant le plus important.

<<rankinginstruction>>

- ___ Prix * (Montrer si FACTEUR 1 Prix (FACTOR_1 = 1))
- ___ Approvisionnement sécuritaire * (Montrer si FACTEUR 2 Approvisionnement sécuritaire (FACTOR_2 = 1))
- ___ Qualité (p. ex., fraîcheur, aspect, odeur) * (Montrer si FACTEUR 3 Qualité (FACTOR_3 = 1))
- ___ Intensité (p. ex., teneur en THC ou CBD) * (Montrer si FACTEUR 4 Intensité (FACTOR_4 = 1))
- ___ Commodité (p. ex., lieu, heures d'ouverture, livraison) * (Montrer si FACTEUR 5 Commodité (FACTOR_5 = 1))
- ___ Disponibilité d'un produit particulier * (Montrer si FACTEUR 6 Disponibilité (FACTOR_6 = 1))
- ___ Accès à une souche ou variété spécifique * (Montrer si FACTEUR 7 Accès à une souche spécifique (FACTOR_7 = 1))
- ___ Anonymat/respect de la vie privée/confidentialité * (Montrer si FACTEUR 8 Anonymat (FACTOR_8 = 1))
- ___ Étiquetage des renseignements sur les produits (p. ex. niveaux de THC/CBD, niveaux de terpènes, ingrédients) * (Montrer si FACTEUR 9 Étiquetage de renseignements produits (FACTOR_9 = 1))
- ___ Je veux respecter la loi * (Montrer si FACTEUR 10 Respecter la loi (FACTOR_10 = 1))
- ___ Confiance/loyauté * (Montrer si FACTEUR 11 Confiance (FACTOR_11 = 1))
- ___ Quantité d'emballages * (Montrer si FACTEUR 12 Quantité d'emballages (FACTOR_12 = 1))
- ___ Uniformité du produit * (Montrer si FACTEUR 13 Uniformité du produit (FACTOR_13 = 1))
- ___ Je veux voir et sentir le produit * (Montrer si FACTEUR 14 Je veux voir (FACTOR_14 = 1))
- ___ Capacité à dialoguer avec les vendeurs * (Montrer si FACTEUR 15 Capacité à dialoguer avec vendeurs (FACTOR_15 = 1))

- ___ Je peux acheter plus de 30 g de cannabis à la fois * (Montrer si FACTEUR 16 Acheter plus à la fois (FACTOR_16 = 1))
- ___ Je peux acheter des produits comestibles contenant des quantités plus élevées de THC * (Montrer si FACTEUR 17 Peut acheter produits comestibles (FACTOR_17 = 1))
- ___ Je peux acheter des produits contenant d'autres cannabinoïdes (p. ex., du CBN, du CBG, du delta-8 THC) * (Montrer si FACTEUR 18 Peut acheter autres produits cannabinoïdes (FACTOR_18 = 1))
- ___ Je ne peux pas acheter légalement du cannabis là où je vis * (Montrer si FACTEUR 19 Peut pas acheter cannabis légal (FACTOR_19 = 1))
- ___ Offres promotionnelles/incitatives * (Montrer si FACTEUR 20 Offres promotionnelles (FACTOR_20 = 1))
- ___ Conseils/recommandations (p. ex. d'un ami, de la famille, d'un professionnel de la santé) * (Montrer si FACTEUR_23 Conseils_recommandations (FACTOR_23 = 1))
- ___ <<FACTOR.specify(21)>> (Montrer si FACTEUR 21 Autre (FACTOR_21 = 1))

* Ces niveaux sont présentés dans un ordre aléatoire

Page Informations sur le cannabis

SPEND_LEGAL Montrer si (Acheté d'une source autorisée 12 derniers mois (LEGALzFREQ = 1,2,3,4))

Combien dépensez-vous **habituellement** en cannabis **auprès de sources autorisées** chaque mois?

(Montrer si WCAG sondage) Veuillez saisir un chiffre

Minimum: 0, Maximum: 1000

\$ _____

- .8 Je préfère ne pas répondre
- .9 Plus de 1 000 \$

SPEND_ILLEGAL Montrer si (Acheté d'une source illégale 12 derniers mois (LEGALzFREQ = 2,3,4,5))

Combien dépensez-vous **habituellement** en cannabis **auprès de sources illégales** chaque mois?

(Montrer si WCAG sondage) Veuillez saisir un chiffre

Minimum: 0, Maximum: 1000

\$ _____

- .8 Je préfère ne pas répondre
- .9 Plus de 1 000 \$

SPEND_NONMED1 Montrer si (Consommateur fins médicale et non médicale 12 derniers mois (PAST12MOS = 3))

Quels pourcentages de vos dépenses mensuelles **en cannabis** sont consacrés au cannabis à des **fins non médicales**?

Veuillez indiquer un pourcentage s'il vous plaît.

Minimum: 0, Maximum: 100

_____ %

.8 Je préfère ne pas répondre

SDS Montrer si (Consommateur 12 derniers mois (PAST12MOS = 1,2,3))

Sélectionnez la réponse qui correspond le mieux à ce que vous avez ressenti par rapport à votre consommation de cannabis au cours des douze derniers mois.

(Montrer si WCAG sondage) Veuillez sélectionner un choix par ligne

1. Pensez-vous que votre consommation de cannabis échappait à votre contrôle?
 2. L'idée de ne pas pouvoir consommer du cannabis quand vous le souhaitiez vous a-t-elle rendu anxieux ou inquiet?
 3. Vous êtes-vous inquiété de votre consommation de cannabis?
 4. Souhaitez-vous arrêter d'en consommer?
- 1 Jamais/Presque jamais
 2 Parfois
 3 Souvent
 4 Toujours/Presque toujours

SDS5 Montrer si (Consommateur 12 derniers mois (PAST12MOS = 1,2,3))

Quel était le niveau de difficulté pour arrêter le cannabis ou à vous en passer?

(Montrer si WCAG sondage) Veuillez sélectionner un choix

- 1 Pas difficile
 2 Assez difficile
 3 Très difficile
 4 Impossible

PAST30DAYS Montrer si (Consommateur 12 derniers mois (PAST12MOS = 1,2,3))

Au cours des **30 derniers jours**, avez-vous consommé du cannabis?

(Montrer si WCAG sondage) Veuillez sélectionner un choix

- 1 Oui
 2 Non

DAYS Montrer si (Consommateur cannabis 30 derniers jours (PAST30DAYS = 1))

Au cours des **30 derniers jours**, combien de jours avez-vous consommé du cannabis?

Veuillez indiquer le nombre de jours

Minimum: 1, Maximum: 30

_____ jours

- .8 Je préfère ne pas répondre

STONED Montrer si (Consommateur cannabis 30 derniers jours (PAST30DAYS = 1))

Au cours des **30 derniers jours**, durant combien d'heures avez-vous été « gelé » ou « high » au cours d'une journée normale où vous avez consommé du cannabis?

(Montrer si WCAG sondage) Veuillez sélectionner un choix

- 1 Moins de 1 heure
 2 1 ou 2 heures
 3 3 ou 4 heures
 4 5 ou 6 heures
 5 7 heures ou plus

PAST30 Montrer si (Consommateur cannabis 30 derniers jours (PAST30DAYS = 1))

Au cours des **30 derniers jours**, quelles formes de cannabis avez-vous **achetées ou reçues**?

Sélectionnez toutes les réponses qui s'appliquent.

- 1 Fleurs/ feuilles séchées
 2 Haschisch/skuff
 3 Huile de cannabis pour administration orale (p. ex. dans un compte-gouttes/une seringue, un flacon-vaporisateur ou sous forme de gélules/capsules, ou teintures)
 4 Vaporisateurs stylos/cartouches de cannabis
 5 Concentrés ou extraits de cannabis (p. ex. ambre/cire/« budder »/huile de cannabis au butane/rosin)
 6 Produits comestibles à base de cannabis (p. ex., chocolat, produits de boulangerie-pâtisserie, confiseries molles)
 7 Boissons à base de cannabis (p. ex. eau gazeuse, thé, boissons gazeuses, poudre soluble)
 8 Produits topiques (p. ex., lotion/ crème, pommade, produits pour le bain, timbres)
 11 J'ai cultivé/fabriqué mes propres produits
 9 Autre (veuillez préciser) : _____
 10 Aucune de ces réponses – J'ai consommé du cannabis, mais ce n'était pas le mien. (Exclusif)
 12 Aucune de ces réponses – J'avais déjà du cannabis / je ne l'ai pas obtenu au cours des 30 derniers jours (Exclusif)

PAST30_FREQ Montrer si (Indiqué cannabinoïde 30 derniers jours (PAST30_1 = 1 OU PAST30_2 = 1 OU PAST30_3 = 1 OU PAST30_4 = 1 OU PAST30_5 = 1 OU PAST30_6 = 1 OU PAST30_7 = 1 OU PAST30_8 = 1 OU PAST30_9 = 1))

Au cours des **30 derniers jours**, à quelle fréquence avez-vous acheté ou reçu du cannabis dans les formes suivantes?

(Montrer si WCAG sondage) Veuillez sélectionner un choix par ligne

1. Fleurs/ feuilles séchées (Montrer si 30 derniers jours PROD 1 Fleurs séchées (PAST30_1 = 1))
 2. Haschisch/skuff (Montrer si 30 derniers jours PROD 2 Haschisch (PAST30_2 = 1))

3. Huile de cannabis pour administration orale (p. ex. dans un compte-gouttes/une seringue, un flacon-vaporisateur ou sous forme de gélules/capsules, ou teintures) *(Montrer si 30 derniers jours PROD 3 Huile cannabis (PAST30_3 = 1))*
 4. Vaporisateurs stylos/cartouches de cannabis *(Montrer si 30 derniers jours PROD 4 Vaporisateurs stylos cannabis (PAST30_4 = 1))*
 5. Concentrés ou extraits de cannabis (p. ex. ambre/cire/« budder »/huile de cannabis au butane/rosin) *(Montrer si 30 derniers jours PROD 5 Cannabis concentré (PAST30_5 = 1))*
 6. Produits comestibles à base de cannabis (p. ex., chocolat, produits de boulangerie-pâtisserie, confiseries molles) *(Montrer si 30 derniers jours PROD 6 Produits comestibles base cannabis (PAST30_6 = 1))*
 7. Boissons à base de cannabis (p. ex. eau gazeuse, thé, boissons gazeuses, poudre soluble) *(Montrer si 30 derniers jours PROD 7 Boissons base cannabis (PAST30_7 = 1))*
 8. Produits topiques (p. ex., lotion/ crème, pommade, produits pour le bain, timbres) *(Montrer si 30 derniers jours PROD 8 Produits topiques (PAST30_8 = 1))*
-
- 1 Une fois
 - 2 Deux fois
 - 3 Trois fois
 - 4 Quatre fois
 - 5 Cinq fois
 - 6 Plus de 5 fois

Page Informations sur le cannabis

BUY_HERB *Montrer si (Indiqué cannabinoïde 30 derniers jours (PAST30_1 = 1 OU PAST30_2 = 1 OU PAST30_3 = 1 OU PAST30_4 = 1 OU PAST30_5 = 1 OU PAST30_6 = 1 OU PAST30_7 = 1 OU PAST30_8 = 1 OU PAST30_9 = 1)) ET (Pas WCAG ET acheté fleurs séchées 30 derniers jours (N'EST PAS (wcag = 1) ET (PAST30_1 = 1)))*

Généralement, quelle quantité de cannabis sous la forme de **fleurs/ feuilles séchées** achetez-vous ou recevez-vous à chaque fois?

Veillez choisir la quantité se rapprochant le plus de celle que vous achetez ou recevez habituellement chaque fois.

- 1 __TREE_QUESTION__
- 2 de 0,25 g à 3 g |250 mg (1/4 g)
- 3 de 0,25 g à 3 g |333 mg (1/3 g)
- 4 de 0,25 g à 3 g |500 mg (1/2 g)
- 5 de 0,25 g à 3 g |750 mg (3/4 g)
- 6 de 0,25 g à 3 g |1 g
- 7 de 0,25 g à 3 g |1,5 g
- 8 de 0,25 g à 3 g |2 g
- 9 de 0,25 g à 3 g |2,5 g
- 10 de 0,25 g à 3 g |3 g
- 11 3,5 g (1/8 oz) à 9 g|3,5 g (1/8 oz)
- 12 3,5 g (1/8 oz) à 9 g|4 g
- 13 3,5 g (1/8 oz) à 9 g|5 g
- 14 3,5 g (1/8 oz) à 9 g|6 g
- 15 3,5 g (1/8 oz) à 9 g|7 g (1/4 oz)

- 16 3,5 g (1/8 oz) à 9 g|8 g
 17 3,5 g (1/8 oz) à 9 g|9 g
 18 10 g à 16 g|10 g
 19 10 g à 16 g|11 g
 20 10 g à 16 g|12 g
 21 10 g à 16 g|13 g
 22 10 g à 16 g|14 g (1/2 oz)
 23 10 g à 16 g|15 g
 24 10 g à 16 g|16 g
 25 17 g à 25 g|17 g
 26 17 g à 25 g|18 g
 27 17 g à 25 g|19 g
 28 17 g à 25 g|20 g
 29 17 g à 25 g|21 g (3/4 oz)
 30 17 g à 25 g|22 g
 31 17 g à 25 g|23 g
 32 17 g à 25 g|24 g
 33 17 g à 25 g|25 g
 34 26 g à > 1 kg|26 g
 35 26 g à > 1 kg|27 g
 36 26 g à > 1 kg|28 g (1 oz)
 37 26 g à > 1 kg|56 g (2 oz)
 38 26 g à > 1 kg|84 g (3 oz)
 39 26 g à > 1 kg|1/4 lb (4 oz)
 40 26 g à > 1 kg|1/2 lb (8 oz)
 41 26 g à > 1 kg|3/4 lb (12 oz)
 42 26 g à > 1 kg|1 lb (16 oz)
 43 26 g à > 1 kg|1 kg (1 000 g)
 44 26 g à > 1 kg|> 1 kg

BUY_HERB1 Montrer si (Indiqué cannabinoïde 30 derniers jours (PAST30_1 = 1 OU PAST30_2 = 1 OU PAST30_3 = 1 OU PAST30_4 = 1 OU PAST30_5 = 1 OU PAST30_6 = 1 OU PAST30_7 = 1 OU PAST30_8 = 1 OU PAST30_9 = 1)) ET (WCAG ET acheté fleurs séchées 30 derniers jours ((wcag = 1) ET (PAST30_1 = 1)))

Généralement, quelle quantité de cannabis sous la forme de **fleurs/feuilles séchées** achetez-vous ou recevez-vous à chaque fois?

Veillez saisir la quantité que vous consommez en vous assurant d'inclure les unités, p. ex., milligrammes, grammes ou onces.

.9 Je ne sais pas

PAY_HERB Montrer si (Indiqué cannabinoïde 30 derniers jours (PAST30_1 = 1 OU PAST30_2 = 1 OU PAST30_3 = 1 OU PAST30_4 = 1 OU PAST30_5 = 1 OU PAST30_6 = 1 OU PAST30_7 = 1 OU PAST30_8 = 1 OU PAST30_9 = 1)) ET (30 derniers jours PROD 1 Fleurs séchées (PAST30_1 = 1))

Combien avez-vous payé pour obtenir cette quantité?

Informations sur le cannabis

Minimum: 0, Maximum: 1000

\$ _____

- .8 Je préfère ne pas répondre
 .9 Plus de 1 000 \$

BUY_HASH Montrer si (Indiqué cannabinoïde 30 derniers jours (PAST30_1 = 1 OU PAST30_2 = 1 OU PAST30_3 = 1 OU PAST30_4 = 1 OU PAST30_5 = 1 OU PAST30_6 = 1 OU PAST30_7 = 1 OU PAST30_8 = 1 OU PAST30_9 = 1)) ET (Pas WCAG ET acheté haschisch 30 derniers jours (N'EST PAS (wcag = 1) ET (PAST30_2 = 1)))

Généralement, quelle quantité de cannabis sous la forme suivante : **Haschisch/kief** achetez-vous ou recevez-vous à chaque fois?

Veillez choisir la quantité se rapprochant le plus de celle que vous achetez ou recevez habituellement chaque fois.

- 1 __TREE_QUESTION__
 2 < 500 mg (1/2 g) à 3 g | < 500 mg (moins de 1/2 g)
 3 < 500 mg (1/2 g) à 3 g | 500 mg (1/2 g)
 4 < 500 mg (1/2 g) à 3 g | 750 mg (3/4 g)
 5 < 500 mg (1/2 g) à 3 g | 1 g
 6 < 500 mg (1/2 g) à 3 g | 1,5 g
 7 < 500 mg (1/2 g) à 3 g | 2 g
 8 < 500 mg (1/2 g) à 3 g | 2,5 g
 9 < 500 mg (1/2 g) à 3 g | 3 g
 10 3,5 g (1/8 oz) à 9 g | 3,5 g (1/8 oz)
 11 3,5 g (1/8 oz) à 9 g | 4 g
 12 3,5 g (1/8 oz) à 9 g | 5 g
 13 3,5 g (1/8 oz) à 9 g | 6 g
 14 3,5 g (1/8 oz) à 9 g | 7 g (1/4 oz)
 15 3,5 g (1/8 oz) à 9 g | 8 g
 16 3,5 g (1/8 oz) à 9 g | 9 g
 17 10 g à 16 g | 10 g
 18 10 g à 16 g | 11 g
 19 10 g à 16 g | 12 g
 20 10 g à 16 g | 13 g
 21 10 g à 16 g | 14 g (1/2 oz)
 22 10 g à 16 g | 15 g
 23 10 g à 16 g | 16 g
 24 17 g à 23 g | 17 g
 25 17 g à 23 g | 18 g

- 26 17 g à 23 g|19 g
- 27 17 g à 23 g|20 g
- 28 17 g à 23 g|21 g (3/4 oz)
- 29 17 g à 23 g|22 g
- 30 17 g à 23 g|23 g
- 31 24 g à 84 g (3 oz)|24 g
- 32 24 g à 84 g (3 oz)|25 g
- 33 24 g à 84 g (3 oz)|26 g
- 34 24 g à 84 g (3 oz)|27 g
- 35 24 g à 84 g (3 oz)|28 g (1 oz)
- 36 24 g à 84 g (3 oz)|56 g (2 oz)
- 37 24 g à 84 g (3 oz)|84 g (3 oz)
- 38 1/4 lb (4 oz) à > 1 kg|1/4 lb (4 oz)
- 39 1/4 lb (4 oz) à > 1 kg|1/2 lb (8 oz)
- 40 1/4 lb (4 oz) à > 1 kg|3/4 lb (12 oz)
- 41 1/4 lb (4 oz) à > 1 kg|1 lb (16 oz)
- 42 1/4 lb (4 oz) à > 1 kg|1 kg (1 000 g)
- 43 1/4 lb (4 oz) à > 1 kg|> 1 kg

BUY_HASH1 Montrer si (Indiqué cannabinoïde 30 derniers jours (PAST30_1 = 1 OU PAST30_2 = 1 OU PAST30_3 = 1 OU PAST30_4 = 1 OU PAST30_5 = 1 OU PAST30_6 = 1 OU PAST30_7 = 1 OU PAST30_8 = 1 OU PAST30_9 = 1)) ET (WCAG ET acheté haschisch 30 derniers jours ((wcag = 1) ET (PAST30_2 = 1)))

Généralement, quelle quantité de cannabis sous la forme de **haschisch/kief** achetez-vous ou recevez-vous à chaque fois?

Veillez saisir la quantité que vous consommez en vous assurant d'inclure les unités, p. ex., milligrammes, grammes ou onces.

.9 Je ne sais pas

PAY_HASH Montrer si (Indiqué cannabinoïde 30 derniers jours (PAST30_1 = 1 OU PAST30_2 = 1 OU PAST30_3 = 1 OU PAST30_4 = 1 OU PAST30_5 = 1 OU PAST30_6 = 1 OU PAST30_7 = 1 OU PAST30_8 = 1 OU PAST30_9 = 1)) ET (30 derniers jours PROD 2 Haschisch (PAST30_2 = 1))

Combien avez-vous payé pour obtenir cette quantité?

(Montrer si WCAG sondage) Veillez saisir un chiffre

Minimum: 0, Maximum: 1000

\$ _____

- .8 Je préfère ne pas répondre
- .9 Plus de 1 000 \$

BUY_OIL Montrer si (Indiqué cannabinoïde 30 derniers jours (PAST30_1 = 1 OU PAST30_2 = 1 OU PAST30_3 = 1 OU PAST30_4 = 1 OU PAST30_5 = 1 OU PAST30_6 = 1 OU PAST30_7 = 1 OU PAST30_8 = 1 OU PAST30_9 = 1)) ET (Pas WCAG ET acheté huile de cannabis 30 derniers jours (N'EST PAS (wcag = 1) ET (PAST30_3 = 1)))

Généralement, quelle quantité de cannabis sous la forme suivante : **Huile de cannabis pour administration orale – p. ex., dans un compte-gouttes/une seringue, sous forme de gélules/capsules, dans un flacon-vaporisateur, dans des teintures** achetez-vous ou recevez-vous à chaque fois?

Veillez choisir la quantité se rapprochant le plus de celle que vous achetez ou recevez habituellement chaque fois.

- 1 __TREE_QUESTION__
- 2 Réponse en mL|1 mL à 5 mL|1 mL
- 3 Réponse en mL|1 mL à 5 mL|2 mL
- 4 Réponse en mL|1 mL à 5 mL|3 mL
- 5 Réponse en mL|1 mL à 5 mL|4 mL
- 6 Réponse en mL|1 mL à 5 mL|5 mL
- 7 Réponse en mL|6 mL à 10 mL|6 mL
- 8 Réponse en mL|6 mL à 10 mL|7 mL
- 9 Réponse en mL|6 mL à 10 mL|8 mL
- 10 Réponse en mL|6 mL à 10 mL|9 mL
- 11 Réponse en mL|6 mL à 10 mL|10 mL
- 12 Réponse en mL|11 mL à 15 mL|11 mL
- 13 Réponse en mL|11 mL à 15 mL|12 mL
- 14 Réponse en mL|11 mL à 15 mL|13 mL
- 15 Réponse en mL|11 mL à 15 mL|14 mL
- 16 Réponse en mL|11 mL à 15 mL|15 mL
- 17 Réponse en mL|16 mL à 20 mL|16 mL
- 18 Réponse en mL|16 mL à 20 mL|17 mL
- 19 Réponse en mL|16 mL à 20 mL|18 mL
- 20 Réponse en mL|16 mL à 20 mL|19 mL
- 21 Réponse en mL|16 mL à 20 mL|20 mL
- 22 Réponse en mL|21 mL à 30 mL|25 mL
- 23 Réponse en mL|21 mL à 30 mL|30 mL
- 24 Réponse en mL|31 mL à 40 mL|35 mL
- 25 Réponse en mL|31 mL à 40 mL|40 mL
- 26 Réponse en mL|41 mL à 50 mL|45 mL
- 27 Réponse en mL|41 mL à 50 mL|50 mL
- 28 Réponse en mL|51 mL à 60 mL|55 mL
- 29 Réponse en mL|51 mL à 60 mL|60 mL
- 30 Réponse en mL|61 mL à 70 mL|65 mL
- 31 Réponse en mL|61 mL à 70 mL|70 mL
- 32 Réponse en mL|71 mL à 80 mL|75 mL
- 33 Réponse en mL|71 mL à 80 mL|80 mL

- 34 Réponse en mL|81 mL à 90 mL|85 mL
- 35 Réponse en mL|81 mL à 90 mL|90 mL
- 36 Réponse en mL|91 mL à 100 mL|95 mL
- 37 Réponse en mL|91 mL à 100 mL|100 mL
- 38 Réponse en mL|101 mL à 120 mL|110 mL
- 39 Réponse en mL|101 mL à 120 mL|120 mL
- 40 Réponse en mL|> 120 mL|> 120 mL
- 41 Réponse en gélules/capsules|1 à 5|1 gélule/capsule
- 42 Réponse en gélules/capsules|1 à 5|2 gélules/capsules
- 43 Réponse en gélules/capsules|1 à 5|2 gélules/capsules
- 44 Réponse en gélules/capsules|1 à 5|4 gélules/capsules
- 45 Réponse en gélules/capsules|1 à 5|5 gélules/capsules
- 46 Réponse en gélules/capsules|6 à 10|6 gélules/capsules
- 47 Réponse en gélules/capsules|6 à 10|7 gélules/capsules
- 48 Réponse en gélules/capsules|6 à 10|8 gélules/capsules
- 49 Réponse en gélules/capsules|6 à 10|9 gélules/capsules
- 50 Réponse en gélules/capsules|6 à 10|10 gélules/capsules
- 51 Réponse en gélules/capsules|11 à 15|11 gélules/capsules
- 52 Réponse en gélules/capsules|11 à 15|12 gélules/capsules
- 53 Réponse en gélules/capsules|11 à 15|13 gélules/capsules
- 54 Réponse en gélules/capsules|11 à 15|14 gélules/capsules
- 55 Réponse en gélules/capsules|11 à 15|15 gélules/capsules
- 56 Réponse en gélules/capsules|16 à 20|16 gélules/capsules
- 57 Réponse en gélules/capsules|16 à 20|17 gélules/capsules
- 58 Réponse en gélules/capsules|16 à 20|18 gélules/capsules
- 59 Réponse en gélules/capsules|16 à 20|19 gélules/capsules
- 60 Réponse en gélules/capsules|16 à 20|20 gélules/capsules
- 61 Réponse en gélules/capsules|21 à 30|25 gélules/capsules
- 62 Réponse en gélules/capsules|21 à 30|30 gélules/capsules
- 63 Réponse en gélules/capsules|31 à 40|35 gélules/capsules
- 64 Réponse en gélules/capsules|31 à 40|40 gélules/capsules
- 65 Réponse en gélules/capsules|41 à 50|45 gélules/capsules
- 66 Réponse en gélules/capsules|41 à 50|50 gélules/capsules
- 67 Réponse en gélules/capsules|51 à 60|55 gélules/capsules
- 68 Réponse en gélules/capsules|51 à 60|60 gélules/capsules
- 69 Réponse en gélules/capsules|61 à 70|65 gélules/capsules
- 70 Réponse en gélules/capsules|61 à 70|70 gélules/capsules
- 71 Réponse en gélules/capsules|71 à 80|75 gélules/capsules
- 72 Réponse en gélules/capsules|71 à 80|80 gélules/capsules
- 73 Réponse en gélules/capsules|81 à 90|85 gélules/capsules
- 74 Réponse en gélules/capsules|81 à 90|90 gélules/capsules
- 75 Réponse en gélules/capsules|91 à 100|95 gélules/capsules
- 76 Réponse en gélules/capsules|91 à 100|100 gélules/capsules
- 77 Réponse en gélules/capsules|> 100|> 100 gélules/capsules

BUY_OIL1 Montrer si (Indiqué cannabinoïde 30 derniers jours (PAST30_1 = 1 OU PAST30_2 = 1 OU PAST30_3 = 1 OU PAST30_4 = 1 OU PAST30_5 = 1 OU PAST30_6 = 1 OU PAST30_7 = 1 OU PAST30_8 = 1 OU PAST30_9 = 1)) ET (WCAG ET acheté huile de cannabis 30 derniers jours ((wcag = 1) ET (PAST30_3 = 1)))

Généralement, quelle quantité de cannabis sous la forme d'**huile de cannabis pour administration orale - p. ex., dans un compte-gouttes/une seringue, sous forme de gélules/capsules, dans un flacon-vaporisateur, dans des teintures** achetez-vous ou recevez-vous à chaque fois?

Veillez saisir la quantité que vous achetez ou recevez en vous assurant d'inclure les unités, p. ex., millilitres, gélules/capsules.

.9 Je ne sais pas

PAY_OIL Montrer si (Indiqué cannabinoïde 30 derniers jours (PAST30_1 = 1 OU PAST30_2 = 1 OU PAST30_3 = 1 OU PAST30_4 = 1 OU PAST30_5 = 1 OU PAST30_6 = 1 OU PAST30_7 = 1 OU PAST30_8 = 1 OU PAST30_9 = 1)) ET (30 derniers jours PROD 3 Huile cannabis (PAST30_3 = 1))

Combien avez-vous payé pour obtenir cette quantité?

(Montrer si WCAG sondage) Veillez saisir un chiffre

Minimum: 0, Maximum: 1000

\$ _____

.8 Je préfère ne pas répondre

.9 Plus de 1 000 \$

BUY_VAPE Montrer si (Indiqué cannabinoïde 30 derniers jours (PAST30_1 = 1 OU PAST30_2 = 1 OU PAST30_3 = 1 OU PAST30_4 = 1 OU PAST30_5 = 1 OU PAST30_6 = 1 OU PAST30_7 = 1 OU PAST30_8 = 1 OU PAST30_9 = 1)) ET (30 derniers jours PROD 4 Vaporisateurs stylos cannabis (PAST30_4 = 1))

Généralement, quelle quantité de cannabis sous la forme suivante : **Vaporisateurs stylos/cartouches de cannabis** achetez-vous ou recevez-vous à chaque fois?

Veillez choisir la quantité se rapprochant le plus de celle que vous achetez ou recevez habituellement chaque fois.

- 1 1 cartouche/stylo vaporisateur
- 2 2 cartouches/stylos vaporisateurs
- 3 3 cartouches/stylos vaporisateurs
- 4 4 cartouches/stylos vaporisateurs
- 5 5 cartouches/stylos vaporisateurs
- 6 6 cartouches/stylos vaporisateurs
- 7 7 cartouches/stylos vaporisateurs

- 8 8 cartouches/stylos vaporisateurs
- 9 9 cartouches/stylos vaporisateurs
- 10 10 cartouches/stylos vaporisateurs
- 11 > 10 cartouches/stylos vaporisateurs

PAY_VAPE Montrer si (Indiqué cannabinoïde 30 derniers jours (PAST30_1 = 1 OU PAST30_2 = 1 OU PAST30_3 = 1 OU PAST30_4 = 1 OU PAST30_5 = 1 OU PAST30_6 = 1 OU PAST30_7 = 1 OU PAST30_8 = 1 OU PAST30_9 = 1)) ET (30 derniers jours PROD 4 Vaporisateurs stylos cannabis (PAST30_4 = 1))

Combien avez-vous payé pour obtenir cette quantité?

(Montrer si WCAG sondage) Veuillez saisir un chiffre

Minimum: 0, Maximum: 1000

\$ _____

- .8 Je préfère ne pas répondre
- .9 Plus de 1 000 \$

BUY_CONCEN Montrer si (Indiqué cannabinoïde 30 derniers jours (PAST30_1 = 1 OU PAST30_2 = 1 OU PAST30_3 = 1 OU PAST30_4 = 1 OU PAST30_5 = 1 OU PAST30_6 = 1 OU PAST30_7 = 1 OU PAST30_8 = 1 OU PAST30_9 = 1)) ET (Pas WCAG ET acheté concentré cannabis 30 derniers jours (N'EST PAS (wcag = 1) ET (PAST30_5 = 1)))

Généralement, quelle quantité de cannabis sous la forme suivante : **Concentré ou extrait de cannabis - p. ex. ambre/cire/« budder »/huile de cannabis au butane/rosin** achetez-vous ou recevez-vous à chaque fois?

Veuillez choisir la quantité se rapprochant le plus de celle que vous achetez ou recevez habituellement chaque fois.

- 1 __TREE_QUESTION__
- 2 < 500 mg (1/2 g) à 3 g|< 500 mg (moins de 1/2 g)
- 3 < 500 mg (1/2 g) à 3 g|500 mg (1/2 g)
- 4 < 500 mg (1/2 g) à 3 g|750 mg (3/4 g)
- 5 < 500 mg (1/2 g) à 3 g|1 g
- 6 < 500 mg (1/2 g) à 3 g|1,5 g
- 7 < 500 mg (1/2 g) à 3 g|2 g
- 8 < 500 mg (1/2 g) à 3 g|2,5 g
- 9 < 500 mg (1/2 g) à 3 g|3 g
- 10 3,5 g (1/8 oz) à 9 g|3,5 g (1/8 oz)
- 11 3,5 g (1/8 oz) à 9 g|4 g
- 12 3,5 g (1/8 oz) à 9 g|5 g
- 13 3,5 g (1/8 oz) à 9 g|6 g
- 14 3,5 g (1/8 oz) à 9 g|7 g (1/4 oz)
- 15 3,5 g (1/8 oz) à 9 g|8 g
- 16 3,5 g (1/8 oz) à 9 g|9 g
- 17 10 g à 16 g|10 g

- 18 10 g à 16 g|11 g
- 19 10 g à 16 g|12 g
- 20 10 g à 16 g|13 g
- 21 10 g à 16 g|14 g (1/2 oz)
- 22 10 g à 16 g|15 g
- 23 10 g à 16 g|16 g
- 24 17 g à 23 g|17 g
- 25 17 g à 23 g|18 g
- 26 17 g à 23 g|19 g
- 27 17 g à 23 g|20 g
- 28 17 g à 23 g|21 g (3/4 oz)
- 29 17 g à 23 g|22 g
- 30 17 g à 23 g|23 g
- 31 24 g à 84 g (3 oz)|24 g
- 32 24 g à 84 g (3 oz)|25 g
- 33 24 g à 84 g (3 oz)|26 g
- 34 24 g à 84 g (3 oz)|27 g
- 35 24 g à 84 g (3 oz)|28 g (1 oz)
- 36 24 g à 84 g (3 oz)|56 g (2 oz)
- 37 24 g à 84 g (3 oz)|84 g (3 oz)
- 38 1/4 lb (4 oz) à > 1 kg|1/4 lb (4 oz)
- 39 1/4 lb (4 oz) à > 1 kg|1/2 lb (8 oz)
- 40 1/4 lb (4 oz) à > 1 kg|3/4 lb (12 oz)
- 41 1/4 lb (4 oz) à > 1 kg|1 lb (16 oz)
- 42 1/4 lb (4 oz) à > 1 kg|1 kg (1 000 g)
- 43 1/4 lb (4 oz) à > 1 kg|> 1 kg

BUY_CONCEN1 Montrer si (Indiqué cannabinoïde 30 derniers jours (PAST30_1 = 1 OU PAST30_2 = 1 OU PAST30_3 = 1 OU PAST30_4 = 1 OU PAST30_5 = 1 OU PAST30_6 = 1 OU PAST30_7 = 1 OU PAST30_8 = 1 OU PAST30_9 = 1)) ET (WCAG ET acheté concentré cannabis 30 derniers jours ((wcag = 1) ET (PAST30_5 = 1)))

Généralement, quelle quantité de cannabis sous la forme de **concentré ou extraits de cannabis - p. ex. ambre/cire/« budder »/huile de cannabis au butane/rosin** achetez-vous ou recevez-vous à chaque fois?

Veillez saisir la quantité que vous consommez en vous assurant d'inclure les unités, p. ex., milligrammes, grammes ou onces.

.9 Je ne sais pas

PAY_CONCEN Montrer si (Indiqué cannabinoïde 30 derniers jours (PAST30_1 = 1 OU PAST30_2 = 1 OU PAST30_3 = 1 OU PAST30_4 = 1 OU PAST30_5 = 1 OU PAST30_6 = 1 OU PAST30_7 = 1 OU PAST30_8 = 1 OU PAST30_9 = 1)) ET (30 derniers jours PROD 5 Cannabis concentré (PAST30_5 = 1))

Combien avez-vous payé pour obtenir cette quantité?

(Montrer si WCAG sondage) Veuillez saisir un chiffre

Minimum: 0, Maximum: 1000

\$ _____

- .8 Je préfère ne pas répondre
 .9 Plus de 1 000 \$

BUY_EDIBLE Montrer si (Indiqué cannabinoïde 30 derniers jours (PAST30_1 = 1 OU PAST30_2 = 1 OU PAST30_3 = 1 OU PAST30_4 = 1 OU PAST30_5 = 1 OU PAST30_6 = 1 OU PAST30_7 = 1 OU PAST30_8 = 1 OU PAST30_9 = 1)) ET (Pas WCAG ET acheté produits comestibles cannabis 30 derniers jours (N'EST PAS (wcag = 1) ET (PAST30_6 = 1)))

Généralement, quelle quantité de cannabis sous la forme suivante :

produits comestibles à base de cannabis – p. ex., chocolat, produits de boulangerie-pâtisserie, confiseries molles achetez-vous ou recevez-vous à chaque fois?

Pour cette question, 1 portion = 1 unité du produit (p. ex., ½ portion = ½ biscuit ou ½ confiserie molle au cannabis, 1 portion = 1 biscuit ou 1 confiserie molle, 10 portions = 10 biscuits ou 10 confiseries molles).

Veuillez choisir la quantité se rapprochant le plus de celle que vous achetez ou recevez habituellement chaque fois.

- 1 __TREE_QUESTION__
 2 1 à 5 portions|1 portion
 3 1 à 5 portions|2 portions
 4 1 à 5 portions|3 portions
 5 1 à 5 portions|4 portions
 6 1 à 5 portions|5 portions
 7 6 à 10 portions|6 portions
 8 6 à 10 portions|7 portions
 9 6 à 10 portions|8 portions
 10 6 à 10 portions|9 portions
 11 6 à 10 portions|10 portions
 12 15 à 50 portions|15 portions
 13 15 à 50 portions|20 portions
 14 15 à 50 portions|25 portions
 15 15 à 50 portions|30 portions
 16 15 à 50 portions|40 portions
 17 15 à 50 portions|50 portions
 18 Plus de 50 portions

BUY_EDIBLE1 Montrer si (Indiqué cannabinoïde 30 derniers jours (PAST30_1 = 1 OU PAST30_2 = 1 OU PAST30_3 = 1 OU PAST30_4 = 1 OU PAST30_5 = 1 OU PAST30_6 = 1 OU PAST30_7 = 1 OU PAST30_8 = 1 OU PAST30_9 = 1)) ET (WCAG ET acheté produits comestibles cannabis 30 derniers jours ((wcag = 1) ET (PAST30_6 = 1)))

Généralement, quelle quantité de cannabis sous la forme suivante :

produits comestibles à base de cannabis – p. ex., chocolat, produits de boulangerie-pâtisserie, confiseries molles achetez-vous ou recevez-vous à chaque fois?

Pour cette question, 1 portion = 1 unité du produit (p. ex., ½ portion = ½ biscuit ou ½ confiserie molle au cannabis, 1 portion = 1 biscuit ou 1 confiserie molle, 10 portions = 10 biscuits ou 10 confiseries molles).

Veillez saisir la quantité de portions la plus proche de votre consommation habituelle.

.9 Je ne sais pas

PAY_EDIBLE Montrer si (Indiqué cannabinoïde 30 derniers jours (PAST30_1 = 1 OU PAST30_2 = 1 OU PAST30_3 = 1 OU PAST30_4 = 1 OU PAST30_5 = 1 OU PAST30_6 = 1 OU PAST30_7 = 1 OU PAST30_8 = 1 OU PAST30_9 = 1)) ET (30 derniers jours PROD 6 Produits comestibles base cannabis (PAST30_6 = 1))

Combien avez-vous payé pour obtenir cette quantité?

(Montrer si WCAG sondage) Veillez saisir un chiffre

Minimum: 0, Maximum: 1000

\$ _____

.8 Je préfère ne pas répondre

.9 Plus de 1 000 \$

BUY_BEV_REV Montrer si (Indiqué cannabinoïde 30 derniers jours (PAST30_1 = 1 OU PAST30_2 = 1 OU PAST30_3 = 1 OU PAST30_4 = 1 OU PAST30_5 = 1 OU PAST30_6 = 1 OU PAST30_7 = 1 OU PAST30_8 = 1 OU PAST30_9 = 1)) ET (Pas WCAG ET acheté boissons base cannabis 30 derniers jours (N'EST PAS (wcag = 1) ET (PAST30_7 = 1)))

Généralement, quelle quantité de cannabis sous la forme de **boissons à base de cannabis - p. ex. eau gazeuse, thé, boissons gazeuses, poudre soluble** achetez-vous ou recevez-vous à chaque fois?

Veillez choisir la quantité se rapprochant le plus de celle que vous achetez ou recevez habituellement chaque fois.

- 1 __TREE_QUESTION__
- 2 1 à 5 boissons|1 boisson
- 3 1 à 5 boissons|2 boissons
- 4 1 à 5 boissons|3 boissons

- 5 1 à 5 boissons|4 boissons
- 6 1 à 5 boissons|5 boissons
- 7 6 à 10 boissons|6 boissons
- 8 6 à 10 boissons|7 boissons
- 9 6 à 10 boissons|8 boissons
- 10 6 à 10 boissons|9 boissons
- 11 6 à 10 boissons|10 boissons
- 12 11 boissons ou plus|11 boissons
- 13 11 boissons ou plus|12 boissons
- 14 11 boissons ou plus|Plus de 12 boissons
- 15 1 à 5 sachets ou sachets de thé|1 sachet
- 16 1 à 5 sachets ou sachets de thé|2 sachets
- 17 1 à 5 sachets ou sachets de thé|3 sachets
- 18 1 à 5 sachets ou sachets de thé|4 sachets
- 19 1 à 5 sachets ou sachets de thé|5 sachets
- 20 6 à 10 sachets ou sachets de thé|6 sachets
- 21 6 à 10 sachets ou sachets de thé|7 sachets
- 22 6 à 10 sachets ou sachets de thé|8 sachets
- 23 6 à 10 sachets ou sachets de thé|9 sachets
- 24 6 à 10 sachets ou sachets de thé|10 sachets
- 25 11 sachets ou sachets de thé ou plus |11 sachets
- 26 11 sachets ou sachets de thé ou plus |12 sachets
- 27 11 sachets ou sachets de thé ou plus |Plus de 12 sachets

BUY_BEV1 Montrer si (Indiqué cannabinoïde 30 derniers jours (PAST30_1 = 1 OU PAST30_2 = 1 OU PAST30_3 = 1 OU PAST30_4 = 1 OU PAST30_5 = 1 OU PAST30_6 = 1 OU PAST30_7 = 1 OU PAST30_8 = 1 OU PAST30_9 = 1)) ET (WCAG ET acheté boissons base cannabis 30 derniers jours ((wcag = 1) ET (PAST30_7 = 1)))

Généralement, quelle quantité de cannabis sous la forme de **boissons à base de cannabis - p. ex. eau gazeuse, thé, boissons gazeuses, poudre soluble** achetez-vous ou recevez-vous à chaque fois?

*Veillez choisir la quantité de **boissons ou sachets** que vous achetez ou recevez habituellement.*

.9 Je ne sais pas

PAY_BEV *Montrer si* (Indiqué cannabinoïde 30 derniers jours (PAST30_1 = 1 OU PAST30_2 = 1 OU PAST30_3 = 1 OU PAST30_4 = 1 OU PAST30_5 = 1 OU PAST30_6 = 1 OU PAST30_7 = 1 OU PAST30_8 = 1 OU PAST30_9 = 1)) ET (30 derniers jours PROD 7 Boissons base cannabis (PAST30_7 = 1))

Combien avez-vous payé pour obtenir cette quantité?

(Montrer si WCAG sondage) Veuillez saisir un chiffre

Minimum: 0, Maximum: 1000

\$ _____

- .8 Je préfère ne pas répondre
 .9 Plus de 1 000 \$

Page Informations sur le cannabis

SCHOOL_USE *Montrer si* (Va à l'école ET consommation 12 dernier mois ((SCHOOL = 1,2) ET (PAST12MOS = 1,2,3)))

Au cours des **12 derniers mois**, à quelle fréquence avez-vous consommé du cannabis à **l'école/au collège/à l'université** ou dans les deux heures précédant votre arrivée à **l'école/au collège/à l'université**?

(Montrer si WCAG sondage) Veuillez sélectionner un choix

- 5 Je n'ai pas fait ça
 1 Rarement (moins d'une journée par mois)
 2 Parfois (de 1 à 3 jours par mois)
 3 Souvent (chaque semaine)
 4 Toujours ou presque toujours (presque tous les jours d'école)

WORK_USE *Montrer si* (Consommateur 12 derniers mois (PAST12MOS = 1,2,3))

Au cours des **12 derniers mois**, à quelle fréquence avez-vous consommé du cannabis au travail (y compris lors des pauses) ou dans les deux heures précédant votre arrivée au **travail**?

(Montrer si WCAG sondage) Veuillez sélectionner un choix

- 5 Je n'ai pas fait ça
 1 Rarement (moins d'une journée par mois)
 2 Parfois (de 1 à 3 jours par mois)
 3 Souvent (chaque semaine)
 4 Toujours ou presque toujours (presque tous les jours où je travaille)
 6 Je n'ai pas travaillé au cours des 12 derniers mois *(Montrer si Pas emploi (EMPLOYED = 3))*

HAZARD *Montrer si (Consommé cannabis au travail 12 dernier mois (WORK_USE = 1,2,3,4))*

Votre emploi comprend-il l'une ou l'autre des tâches suivantes, dangereuses ou sujettes à certains risques pour la sécurité, réalisées au moins une fois par semaine?

(Montrer si WCAG sondage) Veuillez sélectionner un choix

1. Conduite d'un véhicule motorisé (p. ex. voiture, motoneige, bateau à moteur ou véhicule tout-terrain) *
2. Manipulation d'équipement, de machinerie ou d'outils, ou travail à proximité de ceux-ci *
3. Travail à 2 mètres ou plus du sol *
4. Manipulation (ou travail à proximité) de substances dangereuses (p. ex. produits chimiques, liquides inflammables, gaz) *
5. Manipulation d'objets pointus ou tranchants (p. ex. aiguilles, scalpels, ciseaux, couteaux) *
6. Travail à proximité de surfaces ou d'objets chauds, de flammes nues, ou de vapeur *
7. Travaux électriques pouvant entraîner des décharges électriques *
8. Manipulation de charges supérieures à 20 kg *
9. Travail dans un endroit où l'éjection potentielle de particules dans les airs ou la chute potentielle d'objets peuvent causer des blessures *
10. Responsabilité de s'occuper d'autrui et de son bien-être *

** Ces niveaux sont présentés dans un ordre aléatoire*

- 1 Oui
 2 Non

HOME *Montrer si (Consommateur 12 derniers mois (PAST12MOS = 1,2,3))*

Avez-vous actuellement du cannabis ou des produits de cannabis dans votre résidence ou à proximité de celle-ci?

(Montrer si WCAG sondage) Veuillez sélectionner un choix

- 1 Oui
 2 Non
 3 Incertain/Je ne sais pas

HOME_STORE *Montrer si (Possède cannabis à la maison (HOME = 1))*

À quel endroit le cannabis actuellement dans votre résidence ou à proximité de celle-ci est-il conservé?

Sélectionnez toutes les réponses qui s'appliquent.

- 1 Dans un contenant, une pièce ou un bâtiment **à l'épreuve des enfants, fermé à clé ou hors de portée**
- 2 Dans un contenant, une pièce, un lieu ou un bâtiment **non verrouillé** (*remarque : veuillez sélectionner cette option, peu importe la raison pour laquelle le cannabis n'est pas sécurisé, par exemple si vous vivez seul, si vous n'avez pas d'enfants à la maison, etc.*)

HOME_PACKAGE Montrer si (Possède cannabis à la maison ET acheté d'une source autorisée ((LEGALzFREQ = 1,2,3,4) ET (HOME = 1)))

Lorsque vous achetez du cannabis auprès d'une **source autorisée**, à quelle fréquence le conservez-vous dans son **emballage d'origine**?

(Montrer si WCAG sondage) Veuillez sélectionner un choix

- 1 Jamais
- 2 Rarement
- 3 Parfois
- 4 Souvent
- 5 Toujours

MIX Montrer si (Consommateur 12 derniers mois (PAST12MOS = 1,2,3))

Au cours des **12 derniers mois**, lorsque vous avez consommé du cannabis, combien de fois l'avez-vous combiné avec l'une des substances suivantes?

« Combiner » signifie mélanger ou consommer en même temps.

(Montrer si WCAG sondage) Veuillez sélectionner un choix par ligne

1. Alcool
 2. Tabac
 7. Cigarette électronique avec nicotine
 3. Opioïdes (p. ex., oxy, Dilaudid^{MD}, morphine, Demerol^{MD}, Tylenol no 3^{MD}, héroïne, fentanyl)
 4. Stimulants (p. ex., Ritalin^{MD}, Adderall^{MD}, cocaïne, méthamphétamine, ecstasy/MDMA)
 5. Sédatifs, tranquillisants (p. ex., diazépam, lorazépam, Valium^{MD}, Ativan^{MD}, alprazolam, Xanax^{MD}, clonazépam, Rivotril^{MD})
 6. Hallucinogènes/dissociatifs (p. ex., LSD, champignons magiques, kétamine, phencyclidine)
- 1 Jamais
 - 2 Rarement
 - 3 Parfois
 - 4 Souvent
 - 5 Toujours

CHANGE Montrer si (Consommateur 12 derniers mois (PAST12MOS = 1,2,3))

La **légalisation du cannabis à des fins non médicales** a-t-elle modifié votre consommation des substances suivantes :

(Montrer si WCAG sondage) Veuillez sélectionner un choix par ligne

1. Alcool
2. Tabac
3. Cigarette électronique avec nicotine
4. Opioïdes
5. Stimulants

- 1 Oui, j'en consomme plus
- 2 Oui, j'en consomme moins
- 3 Non, je consomme la même quantité
- 4 Je n'utilise pas cette substance

MED Montrer si (Consommateur 12 derniers mois (PAST12MOS = 1,2,3))

Au cours des **12 derniers mois**, avez-vous pris l'un des médicaments ou produits de santé suivants tout en consommant du cannabis?

Sélectionnez toutes les réponses qui s'appliquent.

- 1 Vitamines ou produits de santé naturels (p. ex., vitamines prénatales, multivitamines, mélatonine, millepertuis)
- 2 Médicaments contraceptifs ou de santé sexuelle et reproductive (p. ex., ménopause, dysménorrhée, endométriose)
- 3 Médicaments psychiatriques (p. ex., dépression, anxiété, démence, insomnie, psychoses)
- 4 Médicaments contre les maladies cardiaques (p. ex., pression artérielle, fréquence cardiaque, cholestérol, anticoagulants)
- 5 Médicaments **prescrits** contre les allergies ou les maladies auto-immunes (p. ex., médicaments biologiques et immunosuppresseurs)
- 6 Médicaments gastro-intestinaux (p. ex., **ordonnances** pour les nausées, les brûlures d'estomac, le syndrome du côlon irritable)
- 7 Médicaments contre les troubles neurologiques (épilepsie, neuropathie, sclérose en plaques, maladie de Parkinson)
- 8 Médicaments contre les troubles du métabolisme (p. ex., diabète, hypothyroïdie, obésité, testostérone)
- 9 Médicaments homéopathiques
- 10 Médicaments traditionnels (p. ex., médicaments autochtones ou chinois)
- 11 Autre (veuillez préciser) : _____
- 12 Aucune de ces réponses (Exclusif)

Page Informations sur le cannabis

DRIVER_SMOKE_REV Montrer si (Consommateur 12 derniers mois (PAST12MOS = 1,2,3))

Avez-vous conduit un véhicule à moteur (p. ex., une voiture, une motoneige, un bateau à moteur ou un véhicule tout-terrain [VTT]) **dans les deux heures après avoir fumé ou vaporisé** du cannabis ou d'un produit du cannabis?

(Montrer si WCAG sondage) Veuillez sélectionner un choix

- 1 Oui, au cours des 30 derniers jours
- 2 Oui, au cours des 12 derniers mois
- 3 Oui, mais il y a plus de 12 mois

- 4 Non

DRIVER_SMOKE_THC *Montrer si (Conduit véhicule après avoir fumé cannabis (DRIVER_SMOKE_REV = 1,2,3))*

De quel type de produit de cannabis s'agissait-il?

(Montrer si WCAG sondage) Veuillez sélectionner un choix

- 1 Seulement THC
 2 Seulement CBD
 3 THC prédominant (ayant un niveau inférieur de CBD)
 4 CBD prédominant (ayant un niveau inférieur de THC)
 5 Proportions égales en THC et en CBD
 6 Incertain/Je ne sais pas

DRIVER_EDIBLE_REV *Montrer si (Consommateur 12 derniers mois (PAST12MOS = 1,2,3))*

Avez-vous conduit un véhicule un véhicule motorisé (p. ex., une voiture, une motoneige, un bateau à moteur ou un véhicule tout-terrain [VTT]) **dans les quatre heures suivant l'ingestion** d'un produit du cannabis (p. ex., aliments/boissons contenant du cannabis, gélules)?

(Montrer si WCAG sondage) Veuillez sélectionner un choix

- 1 Oui, au cours des 30 derniers jours
 2 Oui, au cours des 12 derniers mois
 3 Oui, mais il y a plus de 12 mois
 4 Non

DRIVER_EDIBLE_THC *Montrer si (Conduit véhicule après avoir ingéré cannabis (DRIVER_EDIBLE_REV = 1,2,3))*

De quel type de produit de cannabis s'agissait-il?

(Montrer si WCAG sondage) Veuillez sélectionner un choix

- 1 Seulement THC
 2 Seulement CBD
 3 THC prédominant (ayant un niveau inférieur de CBD)
 4 CBD prédominant (ayant un niveau inférieur de THC)
 5 Proportions égales en THC et en CBD
 6 Incertain/Je ne sais pas

DRIVER_ALC *Montrer si (Conduit véhicule après avoir fumé ou ingéré cannabis ((DRIVER_SMOKE_REV = 1,2,3) OU (DRIVER_EDIBLE_REV = 1,2,3)))*

Avez-vous conduit un véhicule motorisé (p. ex., une voiture, une motoneige, un bateau à moteur ou un véhicule tout-terrain [VTT]) dans les deux heures suivant la consommation de cannabis **en association avec**

de l'alcool?

(Montrer si WCAG sondage) Veuillez sélectionner un choix

- 1 Oui, au cours des 30 derniers jours
- 2 Oui, au cours des 12 derniers mois
- 3 Oui, mais il y a plus de 12 mois
- 4 Non

DRIVER_DRUG *Montrer si (Conduit véhicule après avoir fumé ou ingéré cannabis ((DRIVER_SMOKE_REV = 1,2,3) OU (DRIVER_EDIBLE_REV = 1,2,3)))*

Avez-vous conduit un véhicule motorisé (p. ex., une voiture, une motoneige, un bateau à moteur ou un véhicule tout-terrain [VTT]) dans les deux heures suivant la consommation de cannabis ou d'un produit du cannabis **en association avec une autre drogue enivrante** qui n'était ni de l'alcool ni du tabac?

(Montrer si WCAG sondage) Veuillez sélectionner un choix

- 1 Oui, au cours des 30 derniers jours
- 2 Oui, au cours des 12 derniers mois
- 3 Oui, mais il y a plus de 12 mois
- 4 Non

LAW *Montrer si (Consommateur 12 derniers mois (PAST12MOS = 1,2,3))*

Au cours des **12 derniers mois**, avez-vous été arrêté par la police/les forces de l'ordre pour les motifs suivants?

Sélectionnez toutes les réponses qui s'appliquent.

- 1 Conduite après avoir consommé du cannabis
- 2 Possession de cannabis
- 3 Aucune de ces réponses *(Exclusif)*

Page Informations sur le cannabis

IMPACT *Montrer si (Consommateur 12 derniers mois (PAST12MOS = 1,2,3))*

Au cours des **12 derniers mois**, quel type d'effet votre consommation de cannabis a-t-elle eu sur les points suivants :

(Montrer si WCAG sondage) Veuillez sélectionner un choix

1. Amitiés, vie sociale ou communautaire *
2. Santé physique *
3. Santé mentale *
4. Vie de famille ou mariage *

5. Rendement au travail ou à l'école *
6. Qualité de vie *

** Ces niveaux sont présentés dans un ordre aléatoire*

- 1 Très bénéfique
- 2 Plutôt bénéfique
- 3 Aucun effet
- 4 Plutôt nuisible
- 5 Très nuisible

ASSIST2 *Montrer si (Consommateur 12 derniers mois (PAST12MOS = 1,2,3))*

Au cours des **trois derniers mois**, à quelle fréquence avez-vous consommé du cannabis?

(Montrer si WCAG sondage) Veuillez sélectionner un choix

- 1 Jamais *(Montrer si Consommateur cannabis pas 30 derniers jours (PAST30DAYS = 2, Non répondu))*
- 2 Une fois ou deux
- 3 Chaque mois
- 4 Chaque semaine
- 5 Tous les jours ou presque tous les jours

ASSIST3 *Montrer si (Consommateur cannabis 3 derniers mois (ASSIST2 = 2,3,4,5))*

Au cours des **trois derniers mois**, à quelle fréquence avez-vous eu un désir intense ou une forte envie de consommer du cannabis?

(Montrer si WCAG sondage) Veuillez sélectionner un choix

- 1 Jamais
- 2 Une fois ou deux
- 3 Chaque mois
- 4 Chaque semaine
- 5 Tous les jours ou presque tous les jours

ASSIST4 *Montrer si (Consommateur cannabis 3 derniers mois (ASSIST2 = 2,3,4,5))*

Au cours des **trois derniers mois**, à quelle fréquence votre consommation de cannabis vous a-t-elle causé des problèmes de santé ou des problèmes sociaux, juridiques ou financiers?

(Montrer si WCAG sondage) Veuillez sélectionner un choix

- 1 Jamais
- 2 Une fois ou deux
- 3 Chaque mois
- 4 Chaque semaine
- 5 Tous les jours ou presque tous les jours

ASSIST5 Montrer si (Consommateur cannabis 3 derniers mois (ASSIST2 = 2,3,4,5))

Au cours des **trois derniers mois**, à quelle fréquence avez-vous été incapable de faire ce que l'on attendait de vous en raison de votre consommation de cannabis?

(Montrer si WCAG sondage) Veuillez sélectionner un choix

- 1 Jamais
- 2 Une fois ou deux
- 3 Chaque mois
- 4 Chaque semaine
- 5 Tous les jours ou presque tous les jours

ASSIST6 Montrer si (Consommateur cannabis 3 derniers mois (ASSIST2 = 2,3,4,5))

Un ami, un membre de votre famille ou quelqu'un d'autre a-t-il déjà exprimé certaines inquiétudes à propos de votre consommation de cannabis?

(Montrer si WCAG sondage) Veuillez sélectionner un choix

- 1 Non, jamais
- 2 Oui, au cours des 3 derniers mois
- 3 Oui, mais pas au cours des 3 derniers mois

ASSIST7 Montrer si (Consommateur cannabis 3 derniers mois (ASSIST2 = 2,3,4,5))

Avez-vous déjà tenté, sans succès, de contrôler ou de réduire votre consommation de cannabis, ou encore d'y mettre fin?

(Montrer si WCAG sondage) Veuillez sélectionner un choix

- 1 Non, jamais
- 2 Oui, au cours des 3 derniers mois
- 3 Oui, mais pas au cours des 3 derniers mois

ASSIST4_DETAIL Montrer si (Utilisation cannabis a mené à des problèmes santé social légal ou financiers (ASSIST4 = 2,3,4,5))

Vous avez indiqué que votre consommation de cannabis vous a causé des problèmes de santé, sociaux, juridiques ou financiers à au moins une reprise au cours des trois derniers mois. Parmi les éléments suivants, quels sont ceux qui vous ont posé problème?

Sélectionnez toutes les réponses qui s'appliquent.

- 1 Problèmes de santé
- 2 Problèmes sociaux

- 3 Problèmes juridiques
- 4 Problèmes financiers

HELP_NEED *Montrer si (Consommé cannabis plus d'une fois (EVER_USE = 2))*

Au cours de votre vie, avez-vous déjà pensé avoir besoin d'une aide professionnelle (tel qu'un traitement ou des consultations psychologiques) en raison de votre consommation de cannabis?

(Montrer si WCAG sondage) Veuillez sélectionner un choix

- 1 Non, jamais
- 2 Oui, au cours des 12 derniers mois
- 3 Oui, mais pas au cours des 12 derniers mois

HELP_RECEIVE *Montrer si (Consommé cannabis plus d'une fois (EVER_USE = 2))*

Avez-vous déjà reçu une aide professionnelle (traitement ou consultations psychologiques) en raison de votre consommation de cannabis?

(Montrer si WCAG sondage) Veuillez sélectionner un choix

- 1 Non, jamais
- 2 Oui, au cours des 12 derniers mois
- 3 Oui, mais pas au cours des 12 derniers mois

HELP_WHERE *Montrer si (Reçu aide cannabis (HELP_RECEIVE = 2,3))*

Vous avez indiqué avoir reçu une aide professionnelle en ce qui concerne votre consommation de cannabis; où avez-vous reçu cette aide?

Sélectionnez toutes les réponses qui s'appliquent.

- 1 Cabinet de médecin
- 2 Hôpital, clinique de soins de santé ou clinique de médecine de la dépendance
- 3 Centre privé de réadaptation ou de consultation
- 4 Psychologue ou psychiatre en cabinet privé
- 5 Autre, veuillez préciser : _____

Page Informations sur le cannabis

BIRTH Montrer si (Féminin ET 16 à 50 ((SEX = 2) ET ((AGE_NUM = 16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50) OU (AGE1 entre 16 et 50))))

Avez-vous accouché au cours des cinq dernières années?

(Montrer si WCAG sondage) Veuillez sélectionner un choix

- 1 Oui
 2 Non
 .8 Je préfère ne pas répondre

PREG_USE1 Montrer si (Féminin ET 16 à 50 ((SEX = 2) ET ((AGE_NUM = 16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50) OU (AGE1 entre 16 et 50)))) ET

(A accouché 5 dernières années ET a déjà consommé du cannabis ((BIRTH = 1) ET

(EVER_USE = 1,2)))

Après avoir appris que vous étiez enceinte de votre dernier enfant, avez-vous consommé du cannabis durant votre grossesse?

(Montrer si WCAG sondage) Veuillez sélectionner un choix

- 1 Oui
 2 Non
 .8 Je préfère ne pas répondre

BREASTMILK Montrer si (Féminin ET 16 à 50 ((SEX = 2) ET ((AGE_NUM = 16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50) OU (AGE1 entre 16 et 50)))) ET

(A accouché 5 dernières années (BIRTH = 1))

Avez-vous allaité votre enfant, même pendant une courte période?

(Montrer si WCAG sondage) Veuillez sélectionner un choix

- 1 Oui
 2 Non
 .8 Je préfère ne pas répondre

BREAST_USE Montrer si (Féminin ET 16 à 50 ((SEX = 2) ET ((AGE_NUM = 16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50) OU (AGE1 entre 16 et 50)))) ET

(Dernier enfant a été allaité ET a déjà consommé du cannabis ((BREASTMILK = 1) ET

(EVER_USE = 1,2)))

Pendant que vous allaitiez votre dernier enfant, avez-vous consommé du cannabis?

(Montrer si WCAG sondage) Veuillez sélectionner un choix

- 1 Oui
- 2 Non
- .8 Je préfère ne pas répondre

Page Informations sur le cannabis

AR Montrer si *(Consommateur 12 derniers mois (PAST12MOS = 1,2,3))*

Au cours des **12 derniers mois**, votre consommation de cannabis vous a-t-elle conduit à ressentir certains **des effets négatifs ou indésirables** suivants sur votre santé?

Sélectionnez toutes les réponses qui s'appliquent.

- 1 Nausées ou vomissements
- 2 Problèmes cardiaques ou de tension artérielle
- 3 Sensation de perte de connaissance/évanouissement/perte de conscience
- 4 Anxiété/crise de panique/rythme cardiaque rapide
- 5 Hallucinations/psychose/rappels d'images
- 6 Dissociation/dépersonnalisation (sentiment de détachement ou de déconnexion par rapport à soi-même)
- 7 Ralentissement de la respiration/problèmes pulmonaires
- 8 Réaction allergique/hypersensibilité/anaphylaxie/éruption cutanée
- 9 Confusion/désorientation
- 10 Comportement inhabituel (p. ex., agitation, troubles de l'élocution)
- 11 Douleur thoracique/gêne thoracique
- 12 Perte de coordination/instabilité/vertige
- 13 Maux de tête
- 14 Diarrhée
- 15 Convulsion
- 16 Somnolence/léthargie
- 17 Faiblesse musculaire
- 18 Autre (veuillez préciser) : _____
- 19 Aucune de ces réponses *(Exclusif)*

AR1 Montrer si (Ressenti effets indésirables (AR_1 = 1 OU AR_2 = 1 OU AR_3 = 1 OU AR_4 = 1 OU AR_5 = 1 OU AR_6 = 1 OU AR_7 = 1 OU AR_8 = 1 OU AR_9 = 1 OU AR_10 = 1 OU AR_11 = 1 OU AR_12 = 1 OU AR_13 = 1 OU AR_14 = 1 OU AR_15 = 1 OU AR_16 = 1 OU AR_17 = 1 OU AR_18 = 1))

Lorsque vous avez ressenti des effets négatifs ou indésirables sur votre santé, **quels type ou forme de cannabis consommiez-vous?**

Sélectionnez toutes les réponses qui s'appliquent.

- 1 Fleurs/ feuilles séchées (incluant les Joints préroulés)
- 2 Haschisch/skuff
- 3 Huile de cannabis pour administration orale (p. ex. dans un compte-gouttes/une seringue, un flacon-vaporisateur ou sous forme de gélules/capsules, ou teintures)
- 4 Vaporisateurs stylos/cartouches de cannabis
- 5 Concentrés ou extraits de cannabis (p. ex. ambre/cire/« budder »/huile de cannabis au butane/rosin)
- 6 Produits comestibles à base de cannabis (p. ex., chocolat, produits de boulangerie-pâtisserie, confiseries molles)
- 7 Boissons à base de cannabis (p. ex. eau gazeuse, thé, boissons gazeuses, poudre soluble)
- 8 Produits topiques (p. ex., lotion/ crème, pommade, produits pour le bain, timbres)

ADVERSE_LEGAL Montrer si (Ressenti effets indésirables (AR_1 = 1 OU AR_2 = 1 OU AR_3 = 1 OU AR_4 = 1 OU AR_5 = 1 OU AR_6 = 1 OU AR_7 = 1 OU AR_8 = 1 OU AR_9 = 1 OU AR_10 = 1 OU AR_11 = 1 OU AR_12 = 1 OU AR_13 = 1 OU AR_14 = 1 OU AR_15 = 1 OU AR_16 = 1 OU AR_17 = 1 OU AR_18 = 1))

Le cannabis à l'origine des effets négatifs ou indésirables sur votre santé a-t-il été acheté auprès d'une source **autorisée?**

(Montrer si WCAG sondage) Veuillez sélectionner un choix

- 1 Oui
- 2 Non
- 3 Je ne sais pas

AR2 Montrer si (Ressenti effets indésirables (AR_1 = 1 OU AR_2 = 1 OU AR_3 = 1 OU AR_4 = 1 OU AR_5 = 1 OU AR_6 = 1 OU AR_7 = 1 OU AR_8 = 1 OU AR_9 = 1 OU AR_10 = 1 OU AR_11 = 1 OU AR_12 = 1 OU AR_13 = 1 OU AR_14 = 1 OU AR_15 = 1 OU AR_16 = 1 OU AR_17 = 1 OU AR_18 = 1))

Lorsque vous avez ressenti les effets négatifs ou indésirables sur votre santé, avez-vous demandé de l'aide dans l'un des endroits suivants?

Sélectionnez toutes les réponses qui s'appliquent.

- 1 Service des urgences
- 2 Centre antipoison
- 3 Médecin ou autre professionnel de la santé
- 4 Clinique sans rendez-vous
- 5 Service de santé téléphonique/téléassistance
- 6 Services de soutien aux toxicomanes

- 7 Autre (veuillez préciser) : _____
- 8 Aucune de ces réponses (Exclusif)

AWARE_AR

Savez-vous que vous pouvez signaler les effets indésirables ou secondaires de la consommation de cannabis sur le site Internet de Santé Canada?

(Montrer si WCAG sondage) Veuillez sélectionner un choix

- 1 Oui
- 2 Non

REPORT_AR Montrer si (Ressenti effets indésirables ET sait que peut signaler ((AR_1 = 1 OU AR_2 = 1 OU AR_3 = 1 OU AR_4 = 1 OU AR_5 = 1 OU AR_6 = 1 OU AR_7 = 1 OU AR_8 = 1 OU AR_9 = 1 OU AR_10 = 1 OU AR_11 = 1 OU AR_12 = 1 OU AR_13 = 1 OU AR_14 = 1 OU AR_15 = 1 OU AR_16 = 1 OU AR_17 = 1 OU AR_18 = 1) ET (AWARE_AR = 1)))

Avez-vous déjà utilisé le site Web de Santé Canada pour signaler un effet secondaire ou un effet indésirable sur la santé de la consommation de cannabis?

(Montrer si WCAG sondage) Veuillez sélectionner un choix

- 1 Oui
- 2 Non

REPORT_AR2 Montrer si (Pas_signé_effets_indésirables (REPORT_AR = 2))

Pourquoi n'avez-vous pas signalé les effets indésirables sur la santé ou les effets secondaires à Santé Canada?

Sélectionnez toutes les réponses qui s'appliquent.

- 1 Je ne pensais pas que c'était assez grave pour être signalé
- 2 Je ne savais pas où faire le signalement
- 3 Le formulaire de rapport est trop difficile à comprendre
- 4 Le formulaire de rapport est trop long à remplir
- 5 Je n'ai pas voulu faire de signalement pour des raisons de protection de renseignements personnels
- 6 Autre, veuillez préciser : _____
- 7 Aucune de ces réponses (Exclusif)

DATA_VAL

Quel est le mois en cours?

(Montrer si WCAG sondage) Veuillez sélectionner un choix

- 1 Janvier

- 2 Février
- 3 Mars
- 4 Avril
- 5 Mai
- 6 Juin
- 7 Juillet
- 8 Août
- 9 Septembre
- 10 Octobre
- 11 Novembre
- 12 Décembre

Section Consommation à des fins médicales

Page (Montrer si WCAG sondage) Veuillez sélectionner un choix

MINT *Montrer si* (Consommateur fins médicale 12 derniers mois (PAST12MOS = 2,3))

Nous vous remercions d'être parvenu jusqu'à ce point de l'enquête. Vous avez presque terminé. Vous avez indiqué avoir consommé du cannabis à des fins **médicales**. Nous avons quelques questions supplémentaires concernant votre consommation de cannabis à des fins **médicales**.

Dans cette série de questions, nous utilisons le terme **cannabis; ce terme englobe la marijuana (p. ex., l'herbe, le pot), le haschisch, l'huile de cannabis ou tout autre produit fabriqué à partir de la plante de cannabis**. Cela **comprend** les produits contenant du THC, du CBD ou tout autre cannabinoïde (p. ex., le CBN, le CBG, le delta-8 THC).

Lorsque nous posons des questions sur la consommation de cannabis, cela comprend sa consommation sous forme séchée, ou encore lorsqu'il est mélangé ou transformé en un autre produit comme un produit comestible, un concentré, un liquide, ou un autre produit à des fins **médicales**.

Par « à des fins **médicales** », nous entendons la consommation pour traiter une maladie ou un trouble ou pour en atténuer les symptômes.

Avant la légalisation et la réglementation du cannabis pour les adultes le 17 octobre 2018, si une personne voulait avoir accès au cannabis à des fins médicales, elle devait demander l'autorisation à son fournisseur de soins de santé, puis s'inscrire auprès de Santé Canada pour cultiver son propre cannabis ou s'inscrire auprès d'un vendeur autorisé de cannabis à des fins médicales en ligne pour lui commander directement des produits du cannabis. Depuis que le cannabis est légal pour les adultes, il existe de nombreux moyens d'y accéder sans avoir besoin d'un document médical préalablement délivré par un professionnel de la santé, comme l'achat dans un point de vente autorisé ou la culture de petites quantités à domicile.

MED_ACCESS_FREQ *Montrer si (Consommateur fins médicale 12 derniers mois (PAST12MOS = 2,3)) ET (Possède document médical (MED_DOC = 1))*

Vous nous avez dit disposer d'un document médical vous autorisant à consommer du cannabis à des fins médicales.

À quelle fréquence vous procurez-vous du **cannabis à des fins médicales** par l'intermédiaire de Santé Canada ou d'un vendeur autorisé de cannabis à des fins médicales?

(Montrer si WCAG sondage) Veuillez sélectionner un choix

- 1 Toujours
- 2 La plupart du temps
- 3 Parfois
- 4 Rarement
- 5 Jamais

MED_INS *Montrer si (Consommateur fins médicale 12 derniers mois (PAST12MOS = 2,3)) ET (Consommateur fins médicale 12 derniers mois (PAST12MOS = 2,3))*

Êtes-vous actuellement couvert par une assurance pour l'utilisation de cannabis à des fins **médicales**?

(Montrer si WCAG sondage) Veuillez sélectionner un choix

- 1 Oui, entièrement couvert
- 2 Oui, partiellement couvert
- 3 Non

USE_FREQ_MED *Montrer si (Consommateur fins médicale 12 derniers mois (PAST12MOS = 2,3)) ET (Consommateur fins médicale 12 derniers mois (PAST12MOS = 2,3))*

Au cours des **douze derniers mois**, à quelle fréquence avez-vous consommé du cannabis à des fins **médicales**?

(Montrer si WCAG sondage) Veuillez sélectionner un choix

- 1 Moins de 1 jour par mois
- 2 1 jour par mois
- 3 2 ou 3 jours par mois
- 4 1 ou 2 jours par semaine
- 5 3 ou 4 jours par semaine
- 6 5 ou 6 jours par semaine
- 7 Tous les jours

SYMP Montrer si (Consommateur fins médicale 12 derniers mois (PAST12MOS = 2,3)) ET
(Consommateur fins médicale 12 derniers mois (PAST12MOS = 2,3))

Pour quels symptômes, maladies ou troubles, parmi ceux qui sont énumérés ci-après consommez-vous du cannabis à des fins **médicales**?

Sélectionnez toutes les réponses qui s'appliquent.

- 1 Problèmes de sommeil ou insomnie *
- 2 Anxiété, crises de panique ou trouble obsessionnel-compulsif (TOC) *
- 3 Dépression *
- 4 Arthrite ou douleurs articulaires *
- 5 Maux de tête ou migraines *
- 6 Douleur aiguë (douleur grave ou soudaine qui se résorbe dans un certain délai) *
- 7 Douleur chronique (douleur persistante qui dure plusieurs mois, voire davantage) *
- 8 Trouble de stress post-traumatique (TSPT) *
- 9 Problèmes gastro-intestinaux (y compris le syndrome du côlon irritable, les maladies inflammatoires de l'intestin, la maladie de Crohn, la colite) *
- 10 Trouble déficitaire de l'attention avec ou sans hyperactivité (TDAH/TDA) *
- 11 Spasmes musculaires *
- 12 Nausées ou vomissements *
- 13 Manque d'appétit, dépérissement/perte de poids ou troubles de l'alimentation *
- 14 Convulsions ou épilepsie *
- 15 Diabète *
- 16 Sclérose en plaques, sclérose amyotrophique (SLA) ou traumatisme médullaire *
- 17 Traitement du cancer/de tumeurs *
- 18 Symptômes du sevrage d'opioïdes *
- 19 Schizophrénie ou psychose *
- 20 Trouble bipolaire, manie ou trouble de la personnalité *
- 21 Autre, veuillez préciser : _____

** Ces niveaux sont présentés dans un ordre aléatoire*

MED_REDUC Montrer si (Consommateur fins médicale 12 derniers mois (PAST12MOS = 2,3)) ET
(Consommateur fins médicale 12 derniers mois (PAST12MOS = 2,3))

Est-ce que votre consommation de cannabis à des fins **médicales** vous a permis de diminuer votre utilisation d'autres médicaments?

(Montrer si WCAG sondage) Veuillez sélectionner un choix

- 1 Oui
- 2 Non
- 3 Ne s'applique pas

MED_REDUC2 Montrer si (Consommateur fins médicale 12 derniers mois (PAST12MOS = 2,3)) ET
(Médication réduite (MED_REDUC = 1))

Parmi les médicaments suivants, lesquels avez-vous été en mesure de **réduire** depuis que vous avez commencé à consommer du cannabis à des fins **médicales**?

Sélectionnez toutes les réponses qui s'appliquent.

- 1 Analgésiques opioïdes (p. ex., oxy, Dilaudid^{MD}, morphine, Demerol^{MD}, Tylenol no 3^{MD})
- 2 Analgésiques non opioïdes (p. ex., acétaminophène, Tylenol^{MD})
- 3 Anti-inflammatoires (p. ex., ibuprofène, Motrin^{MD}, Advil^{MD}, prednisone, cortisone)
- 4 Médicaments contre l'anxiété/sédatifs (p. ex., diazépam, lorazépam, Valium^{MD}, Ativan^{MD}, alprazolam, Xanax^{MD}, clonazépam, Rivotril^{MD})
- 5 Antidépresseurs (p. ex., Prozac^{MD}, Paxil^{MD}, Effexor^{MD}, Wellbutrin^{MD})
- 6 Stimulants (p. ex., Ritalin^{MD}, Concerta^{MD}, Adderall^{MD}, Dexedrine^{MD})
- 7 Anticonvulsivants (p. ex., valproate, carbamazépine, Dilantin^{MD}, lamotrigine, divalproex)
- 8 Somnifères ou médicaments pour m'aider à dormir
- 9 Autre (veuillez préciser) : _____

Section Fin du sondage

Page Merci

REPEAT

Enfinement, seriez-vous prêt à participer à nouveau à cette étude à l'avenir?

(Montrer si WCAG sondage) Veuillez sélectionner un choix

- 1 Oui
- 2 Non

WebEndTCH

Au nom de Santé Canada, nous vous remercions de votre participation à l'**Enquête canadienne sur le cannabis (ECC) de 2024**. Nous vous remercions d'avoir pris le temps de répondre à l'enquête en ligne. Les renseignements que vous avez fournis permettront à Santé Canada de mieux comprendre les tendances actuelles et émergentes liées au cannabis et à sa consommation chez les Canadiens âgés de 16 ans et plus.

Les résultats de cette recherche seront publiés et accessibles au public en ligne après l'achèvement de l'étude. Les résultats de l'enquête ne seront en aucun cas liés à vous.

Cette recherche a été approuvée par le Comité d'éthique de la recherche de Santé Canada et de l'Agence de santé publique du Canada (CER 2023-050H). Si vous avez des questions ou des inquiétudes concernant vos droits en tant que participant à une recherche, veuillez communiquer avec le secrétariat du Comité d'éthique de la recherche au 613-941-5199 (les appels à frais virés sont acceptés) ou à l'adresse reb-cer@hc-sc.gc.ca (<mailto:reb-cer@hc-sc.gc.ca>). Si vous avez des questions ou des inquiétudes concernant votre participation à l'étude, veuillez communiquer avec Nicolas Toutant à l'adresse ntoutant@advanis.net (<mailto:ntoutant@advanis.net>).

Il est possible que vous ayez ressenti un certain malaise émotionnel en répondant à l'enquête ou par la suite. Sachez qu'en cas de besoin, des ressources sont disponibles pour vous soutenir. Vous trouverez ci-dessous une liste des ressources disponibles en matière de santé mentale et de dépendance.

Merci encore pour votre participation à cette enquête!

Soutien et ressources en matière de santé mentale et de dépendance

Service canadien de prévention du suicide

Si vous ou une personne que vous connaissez pensez au suicide, appelez le [Service canadien de prévention du suicide \(https://988.ca/fr\)](https://988.ca/fr) par téléphone ou envoyez le message au 9-8-8.

Jeunesse, J'écoute

Appelez le **1-800-668-6868** (numéro gratuit) ou envoyez le message CONNECT au **686868**.

Disponible 24 heures sur 24 pour les Canadiens âgés de 5 à 29 ans qui souhaitent recevoir des soins confidentiels et anonymes de la part de personnes formées à cet effet. Pour obtenir de l'aide par l'intermédiaire de Facebook Messenger, consultez le site Web [Besoin D'aide - Jeunesse, J'écoute \(https://jeunessejecoute.ca/\)](https://jeunessejecoute.ca/).

Ligne d'écoute d'Espoir pour le mieux-être

Appelez le **1-855-242-3310** (numéro gratuit) ou connectez-vous clavardage en ligne d'[Espoir pour le mieux-être \(https://www.espoirpourlemieuxetre.ca/\)](https://www.espoirpourlemieuxetre.ca/).

Disponible pour tous les peuples autochtones du Canada qui ont besoin d'une intervention immédiate en cas de crise. Des conseillers expérimentés et sensibles aux différences culturelles peuvent vous aider si vous souhaitez parler ou si vous êtes en détresse.

Des services de conseil par téléphone et en ligne sont disponibles en anglais et en français. Sur demande, des conseils téléphoniques sont également disponibles en cri, en ojibway et en inuktitut.

Des liens vers les ressources susmentionnées et d'autres ressources sur la consommation de substances, y compris les services de santé et de soutien provinciaux et territoriaux, sont disponibles sur la page [Obtenez de l'aide concernant la consommation de substances - Canada.ca \(ouvre dans une nouvelle fenêtre\) \(https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/dependance-aux-drogues/obtenez-aide-concernant-consommation-substances.html\)](https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/dependance-aux-drogues/obtenez-aide-concernant-consommation-substances.html)

Pour signaler un effet secondaire ou un effet indésirable du cannabis sur la santé, veuillez consulter la page [Signalez les effets secondaires des produits du cannabis - Canada.ca \(ouvre dans une nouvelle fenêtre\) \(https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/drogues-medicaments/cannabis/rappels-effets-indesirables-declaration/signalez-effets-secondaires-produits-cannabis.html#Reporting-by\)](https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/drogues-medicaments/cannabis/rappels-effets-indesirables-declaration/signalez-effets-secondaires-produits-cannabis.html#Reporting-by)

Pour plus de renseignements sur la manière de choisir un produit de cannabis légal, veuillez consulter la page : [Réduisez vos risques : Choisissez le cannabis légal\(ouvre une nouvelle fenêtre\) \(https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/drogues-medicaments/cannabis/consommation-personnelle/reduisez-risques-choisissez-legal.html\)](https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/drogues-medicaments/cannabis/consommation-personnelle/reduisez-risques-choisissez-legal.html)